



TAVER

Desde **1965**



Tarifa Cámaras Frigoríficas Modulares

Exclusiva para **Instaladores Frigoristas**

2024

902 24 07 10 
www.taver.es 
grupotaver@taver.es 





Desde 1965 Taver lleva evolucionando y desarrollándose para ofrecer soluciones constructivas de aislamiento con productos diferenciados y de calidad para cubrir las necesidades de los mercados actuales.

Nuestro objetivo es obtener la confianza de nuestros clientes. Nuestra trayectoria profesional de más de 50 años nos avala. Toda nuestra amplia gama de productos está fabricada con las mejores materias primas y con la más avanzada tecnología en nuestras dos fábricas de gran capacidad productiva. Esto nos ha permitido satisfacer las exigencias de nuestros clientes, ofreciéndoles productos únicos, con la máxima calidad y las mejores prestaciones, garantizando el cumplimiento de las normas más exigentes y haciéndolos más sostenibles, diferenciándolos frente al resto.

Nuestro objetivo nos guía en todo el proceso para que nuestros clientes estén satisfechos. Por ello, contamos con un equipo humano polivalente, con grandes capacidades, conocimiento y experiencia, y que están a disposición de nuestros clientes para solventar sus dudas y hacer que sus proyectos fluyan y superen sus expectativas. Te acompañamos desde el inicio hasta el fin de cada instalación.

Nuestros valores esenciales: calidad, eficiencia, innovación, profesionalidad, ahorro energético y servicio integral, nos han llevado a crear nuestro sello Calidad Total Taver (CTT).



Avanzamos de la mano del grupo Purever Industries

Desde septiembre de 2023 Taver se ha incorporado al Grupo Industrial Purever Industries, para así consolidar, ser referente y posicionarse como uno de los principales fabricantes europeos en el mercado de soluciones innovadoras de aislamiento premium y técnico de alta calidad creando valor para los sectores agroalimentario, Horeca, life-Science, laboratorios, salas limpias, e instalaciones técnicas para las denominadas “Smart Industries”.

El grupo cuenta con empresas en Francia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Marruecos, Estados Unidos y Alemania y tiene presencia comercial en más de 80 países de todos los continentes, empleando a más de 1.000 personas en sus 11 fábricas y 25 oficinas en todo el mundo.

www.purever.com

Índice

Cámaras InstaClack	3
Sistema InstaClack	4
Información Cámaras Modulares	6
Tarifa Cámaras SuperPlus	8
Espesor 70 mm	12
Espesor 100 mm	13
Tarifa Cámaras Ecosuper	14
Tarifa Cámaras Rinconera	14
Equipamiento Adicional	15
Nueva Cámara Taiga	17
Información Taiga	18
Tarifa Cámaras Taiga	22
Ficha Técnica	22
Estanterías Modulares	23
Información Estanterías Modulares	24
Detalles Técnicos	25
Tarifa Estantería	27
Tarifa Bancada de Solo	29
Tarifa Accesorios	30
Tarifa Estantería NF 370 y 470	34
Tarifa Estantería NF 560	35
Gestión de proyectos 360°	36







Tarifa Cámaras

Instaclack[®]

¿Por qué Sistema Instaclack®?

- Sistema exclusivo de unión mecánica entre paneles fruto del I+D constante.
- Patentado internacionalmente.
- De montaje rápido y eficaz.
- Aporta máxima hermeticidad a las juntas.



Desmontable , Reutilizable y Ampliable:

Puede montarse y desmontarse tantas veces como sea necesario sin que esto afecte a las propiedades del panel. Ante cualquier necesidad , el sistema permite poder ampliar las dimensiones simplemente añadiendo los paneles necesarios. No es un gasto, es una inversión.



Hecho a medida sin cortes vistos:

Los paneles Instaclack® se adaptan a las necesidades del cliente . Según medidas requeridas ofrecemos una solución adaptada a cada proyecto. Pueden fabricarse paneles de hasta 13 metros de Longitud en una sola pieza. Consulte nuestro sistema de fabricación a medida.



Facilidad de montaje:

Los paneles Taver Instaclack® permiten poder montar una cámara frigorífica en tan solo cinco minutos sin mano de obra especializada mediante un sistema que no permite errores. Su instalación no requiere de sellado de juntas ni siliconas adicionales.



Sistema de unión exclusivo patentado:

Permite mayor hermeticidad en la unión de las juntas aportando robustez al conjunto de paneles y mejorando el comportamiento frigorífico. El panel modular Instaclack® permite la colocación del sistema mecánico de unión en las cuatro aristas.



Panel molde cerrado de aristas perfiladas:

Esto permite que el panel esté protegido ante la oxidación y el deterioro prematuro gracias al diseño de las chapas incrustadas en el núcleo aislante evitando el contacto con el aire. No es necesario cortar el panel ni el uso de perfilería o angulares adicionales.



Totalmente higiénico y sin mantenimiento:

No necesitan ningún tipo de sellado o silicona ya que incorpora burlete, lo que permite un acabado perfecto que proporciona un acabado higiénico. Gracias a este sistema de unión no se requiere de ningún mantenimiento posterior a su instalación. Certificado Alimentario.



Panel con aislamiento de altas prestaciones:

Panel sándwich de poliuretano inyectado de grosores de 70mm, 100mm y 155mm. Con una densidad de $42 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$, un espesor de chapa de 0.5 mm en la cara exterior e interior y una conductividad térmica de 0.023 W/mk.



Entregas en 24h. Taver es su almacén:

Instaclack® es un sistema modular que permite montar su cámara frigorífica al cm disponiendo de un stock en almacén que garantiza el suministro en un tiempo récord.



Mayor ahorro energético y Sostenibilidad:

Conseguimos minimizar pérdidas térmicas que nos aportan mayor eficiencia energética proporcionando un ahorro de hasta un 40% en la factura eléctrica. Contribuimos al cuidado del Medio Ambiente reduciendo las emisiones de CO₂ a la atmósfera.



Accesorios y complementos:

El sistema de panel modular Instaclack® se complementa con una amplia gama de accesorios: puertas, ventanillos, cristaleras, rampas, protecciones, estanterías... Configure su cámara modular con los accesorios que sean necesarios, Taver® le ofrece todas las soluciones.

Cámaras Frigoríficas Modulares

- Sistema de unión InstaClack®: exclusivo y patentado internacionalmente
- Acabado en chapa lacada blanca con film protector de polietileno
- Desmontable, reutilizable y ampliable
- Fácil y rápida instalación
- Incluye puerta pivotante semi-encajada de paso libre 800 mm x 1850 mm
- La puerta con marco InstaClack® incorpora:
 - Cierre con llave
 - Sistema de desbloqueo interior
 - Resistencia en el marco de la puerta (para temperaturas negativas)
- Sentido de apertura según pedido y diferentes combinaciones de posición según modelo
- Embalaje protector para su manipulación y transporte




- Panel sándwich de poliuretano inyectado disponible en espesor de 70mm ó 100mm.
- Suelo de 100mm de espesor en acabado lacado o reforzado antideslizante.
- Perfil sanitario en PVC opcional
- Plazo de expedición 24 horas en algunos modelos de la gama Superplus®.
- 1200 modelos disponibles en 24000 versiones

- Ahorro anual del 20% del consumo energético gracias a un 55% más de aislamiento
- 30% menos de huella de carbono
- Panel sándwich de poliuretano inyectado de espesor de 155mm para las aplicaciones más exigentes.
- Con suelo de 100 mm de espesor siempre en acabado reforzado antideslizante

- Versión rinconera de la cámara Superplus®
- Panel sándwich de poliuretano inyectado disponible en espesor de 100mm.
- Disponible 6 modelos diferentes
- Puerta pivotante de ancho 590 ó 800 mm según modelo
- Con suelo de 100 mm de espesor siempre en acabado reforzado antideslizante

Opciones de Suelo a Seleccionar



Suelo reforzado antideslizante

- Suelo reforzado antideslizante de 100 mm de espesor
- Carga estática admisible de 8.000 Kg/m² y carga dinámica admisible de 400 Kg distribuidos en 4 puntos de rodadura (sólo permite carretillas manuales, no transpaletas).



Suelo Lacado Blanco

- Suelo de 100 mm de espesor de chapa de acero lacada blanca con film protector de polietileno.
- Carga estática admisible de 8.000 Kg/m². No admite rodadura salvo protección adecuada.



Sin suelo incluye:

- Perfil "U" en chapa para facilitar la fijación del panel vertical al suelo
- Perfil PVC cóncavo para remate sanitario en el perímetro interior del suelo

1.200 Cámaras - 24.000 Versiones

El mejor plazo de entrega del mercado. Compromiso garantizado



Sistema de unión InstaLack®



Acabado impecable sin angulares



Fácil y rápida instalación



Ahorro energético y sostenibilidad



Todos los tamaños y temperaturas



Totalmente higiénico y de fácil limpieza



Cierre con llave y sistema desbloqueo interior



Sin cortes vistos. 100% protegido ante la oxidación



Sin mantenimiento



Máxima hermeticidad de las juntas




Desmontable, reutilizable y ampliable



Instalación sin sellado ni siliconas

Las más rápidas y fáciles de montar



* los espesores ofrecidos permiten cumplir las exigencias reglamentarias RD138/2011.



70 mm Altura Interior 1900mm



SIN SUELO



CON SUELO LACADO



SUELO REFORZADO

Volumen Int m ³	Modelo	MEDIDAS EXT.		ALTURA 1970 m m		ALTURA 2070 m m		ALTURA 2070 m m		Perfil Sanitario PVC
		Ancho	Fondo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	
2,11	01	880	1640	C197S01	1.875 €	C207C01L	1.990 €	C207C01R	2.070 €	70 €
2,64	02	880	2020	C197S02	1.975 €	C207C02L	2.115 €	C207C02R	2.210 €	80 €
3,18	03	880	2400	C197S03	2.080 €	C207C03L	2.240 €	C207C03R	2.355 €	80 €
3,19	04	1260	1640	C197S04	1.995 €	C207C04L	2.150 €	S701	2.260 €	80 €
4,00	05	1260	2020	C197S05	2.100 €	C207C05L	2.290 €	S702	2.430 €	80 €
4,81	06	1260	2400	C197S06	2.210 €	C207C06L	2.435 €	S703	2.595 €	80 €
5,62	07	1260	2780	C197S07	2.320 €	C207C07L	2.575 €	C207C07R	2.765 €	85 €
6,43	08	1260	3160	C197S08	2.430 €	C207C08L	2.715 €	C207C08R	2.930 €	85 €
4,28	09	1640	1640	C197S09	2.110 €	C207C09L	2.310 €	S704	2.455 €	85 €
5,36	10	1640	2020	C197S10	2.225 €	C207C10L	2.465 €	S705	2.645 €	90 €
6,44	11	1640	2400	C197S11	2.345 €	C207C11L	2.625 €	C207C11R	2.840 €	90 €
7,52	12	1640	2780	C197S12	2.460 €	C207C12L	2.785 €	C207C12R	3.030 €	90 €
8,61	13	1640	3160	C197S13	2.575 €	C207C13L	2.945 €	C207C13R	3.220 €	90 €
9,69	14	1640	3540	C197S14	2.695 €	C207C14L	3.100 €	C207C14R	3.415 €	105 €
10,77	15	1640	3920	C197S15	2.810 €	C207C15L	3.260 €	C207C15R	3.605 €	105 €
6,72	16	2020	2020	C197S16	2.350 €	C207C16L	2.640 €	S706	2.860 €	90 €
8,07	17	2020	2400	C197S17	2.475 €	C207C17L	2.815 €	S707	3.080 €	90 €
9,43	18	2020	2780	C197S18	2.600 €	C207C18L	2.995 €	C207C18R	3.295 €	90 €
10,79	19	2020	3160	C197S19	2.725 €	C207C19L	3.170 €	C207C19R	3.510 €	100 €
12,14	20	2020	3540	C197S20	2.850 €	C207C20L	3.345 €	C207C20R	3.730 €	105 €
13,50	21	2020	3920	C197S21	2.975 €	C207C21L	3.520 €	C207C21R	3.945 €	105 €
14,86	22	2020	4300	C197S22	3.100 €	C207C22L	3.695 €	C207C22R	4.160 €	105 €
16,22	23	2020	4680	C197S23	3.225 €	C207C23L	3.870 €	C207C23R	4.380 €	105 €
17,57	24	2020	5060	C197S24	3.345 €	C207C24L	4.045 €	C207C24R	4.595 €	115 €
18,93	25	2020	5440	C197S25	3.470 €	C207C25L	4.220 €	C207C25R	4.810 €	115 €
9,70	26	2400	2400	C197S26	2.610 €	C207C26L	3.010 €	S708	3.320 €	90 €
11,34	27	2400	2780	C197S27	2.740 €	C207C27L	3.200 €	C207C27R	3.560 €	90 €
12,97	28	2400	3160	C197S28	2.875 €	C207C28L	3.395 €	C207C28R	3.800 €	100 €
14,60	29	2400	3540	C197S29	3.005 €	C207C29L	3.585 €	C207C29R	4.045 €	100 €
16,23	30	2400	3920	C197S30	3.140 €	C207C30L	3.775 €	C207C30R	4.285 €	105 €
17,86	31	2400	4300	C197S31	3.270 €	C207C31L	3.970 €	C207C31R	4.525 €	105 €
19,49	32	2400	4680	C197S32	3.405 €	C207C32L	4.160 €	C207C32R	4.765 €	110 €
21,13	33	2400	5060	C197S33	3.600 €	C207C33L	4.415 €	C207C33R	5.070 €	115 €
22,76	34	2400	5440	C197S34	3.735 €	C207C34L	4.610 €	C207C34R	5.315 €	115 €
24,39	35	2400	5820	C197S35	3.865 €	C207C35L	4.800 €	C207C35R	5.555 €	120 €
26,02	36	2400	6200	C197S36	4.000 €	C207C36L	4.995 €	C207C36R	5.795 €	125 €
27,65	37	2400	6580	C197S37	4.130 €	C207C37L	5.185 €	C207C37R	6.035 €	125 €
13,24	38	2780	2780	C197S38	2.880 €	C207C38L	3.410 €	C207C38R	3.825 €	95 €
15,15	39	2780	3160	C197S39	3.020 €	C207C39L	3.620 €	C207C39R	4.090 €	100 €
17,05	40	2780	3540	C197S40	3.160 €	C207C40L	3.825 €	C207C40R	4.355 €	105 €
18,96	41	2780	3920	C197S41	3.300 €	C207C41L	4.035 €	C207C41R	4.625 €	105 €
20,87	42	2780	4300	C197S42	3.510 €	C207C42L	4.310 €	C207C42R	4.955 €	110 €
22,77	43	2780	4680	C197S43	3.650 €	C207C43L	4.515 €	C207C43R	5.220 €	115 €
24,68	44	2780	5060	C197S44	3.790 €	C207C44L	4.725 €	C207C44R	5.485 €	115 €
26,58	45	2780	5440	C197S45	3.930 €	C207C45L	4.935 €	C207C45R	5.750 €	120 €
28,49	46	2780	5820	C197S46	4.070 €	C207C46L	5.145 €	C207C46R	6.015 €	120 €
30,40	47	2780	6200	C197S47	4.210 €	C207C47L	5.350 €	C207C47R	6.280 €	125 €
32,30	48	2780	6580	C197S48	4.350 €	C207C48L	5.560 €	C207C48R	6.545 €	125 €
17,33	49	3160	3160	C197S49	3.170 €	C207C49L	3.845 €	C207C49R	4.380 €	100 €
19,51	50	3160	3540	C197S50	3.320 €	C207C50L	4.070 €	C207C50R	4.670 €	105 €
21,69	51	3160	3920	C197S51	3.530 €	C207C51L	4.360 €	C207C51R	5.025 €	110 €
23,87	52	3160	4300	C197S52	3.680 €	C207C52L	4.585 €	C207C52R	5.315 €	115 €
26,05	53	3160	4680	C197S53	3.830 €	C207C53L	4.810 €	C207C53R	5.605 €	115 €
28,23	54	3160	5060	C197S54	3.975 €	C207C54L	5.035 €	C207C54R	5.895 €	120 €
30,41	55	3160	5440	C197S55	4.125 €	C207C55L	5.260 €	C207C55R	6.185 €	125 €
32,59	56	3160	5820	C197S56	4.275 €	C207C56L	5.485 €	C207C56R	6.475 €	125 €
34,77	57	3160	6200	C197S57	4.420 €	C207C57L	5.710 €	C207C57R	6.765 €	130 €
36,95	58	3160	6580	C197S58	4.570 €	C207C58L	5.935 €	C207C58R	7.055 €	130 €
21,96	59	3540	3540	C197S59	3.540 €	C207C59L	4.375 €	C207C59R	5.050 €	110 €
24,42	60	3540	3920	C197S60	3.695 €	C207C60L	4.615 €	C207C60R	5.365 €	115 €
26,87	61	3540	4300	C197S61	3.850 €	C207C61L	4.860 €	C207C61R	5.680 €	120 €
29,33	62	3540	4680	C197S62	4.010 €	C207C62L	5.100 €	C207C62R	5.995 €	120 €
31,78	63	3540	5060	C197S63	4.165 €	C207C63L	5.345 €	C207C63R	6.310 €	125 €
34,24	64	3540	5440	C197S64	4.320 €	C207C64L	5.585 €	C207C64R	6.625 €	125 €
36,69	65	3540	5820	C197S65	4.480 €	C207C65L	5.825 €	C207C65R	6.935 €	130 €
39,15	66	3540	6200	C197S66	4.635 €	C207C66L	6.070 €	C207C66R	7.250 €	135 €
41,60	67	3540	6580	C197S67	4.790 €	C207C67L	6.310 €	C207C67R	7.565 €	135 €

Entrega 7D (plazo entrega en 7 días laborables)

En los precios marcados en azul está incluida la **válvula equilibradora obligatoria** para cámaras con un volumen superior a los 20 m³ según obliga el reglamento vigente de instalaciones frigoríficas

Modelo Equivalente Gama Ecosuper

*Precios netos



CON SUELO
LACADO



SUELO
REFORZADO

Volumen Int m ³	Modelo	MEDIDAS EXT.		ALTURA 2100 m m		ALTURA 2100 m m		Perfil Sanitario PVC
		Ancho	Fondo	Código	Precio	Código	Precio	
2,11	01	940	1700	C210C01L	2.115 €	C210C01R	2.200 €	70 €
2,64	02	940	2080	C210C02L	2.255 €	C210C02R	2.360 €	80 €
3,18	03	940	2460	C210C03L	2.395 €	C210C03R	2.520 €	80 €
3,19	04	1320	1700	C210C04L	2.290 €	S1001	2.410 €	80 €
4,00	05	1320	2080	C210C05L	2.445 €	S1002	2.595 €	80 €
4,81	06	1320	2460	C210C06L	2.605 €	S1003	2.780 €	80 €
5,62	07	1320	2840	C210C07L	2.760 €	C210C07R	2.965 €	85 €
6,43	08	1320	3220	C210C08L	2.920 €	C210C08R	3.150 €	85 €
4,28	09	1700	1700	C210C09L	2.465 €	S1004	2.620 €	85 €
5,36	10	1700	2080	C210C10L	2.640 €	S1005	2.830 €	90 €
6,44	11	1700	2460	C210C11L	2.815 €	C210C11R	3.040 €	90 €
7,52	12	1700	2840	C210C12L	2.990 €	C210C12R	3.250 €	90 €
8,61	13	1700	3220	C210C13L	3.165 €	C210C13R	3.460 €	90 €
9,69	14	1700	3600	C210C14L	3.340 €	C210C14R	3.670 €	105 €
10,77	15	1700	3980	C210C15L	3.515 €	C210C15R	3.880 €	105 €
6,72	16	2080	2080	C210C16L	2.830 €	S1006	3.065 €	90 €
8,07	17	2080	2460	C210C17L	3.025 €	S1007	3.300 €	90 €
9,43	18	2080	2840	C210C18L	3.215 €	C210C18R	3.535 €	90 €
10,79	19	2080	3220	C210C19L	3.410 €	C210C19R	3.770 €	100 €
12,14	20	2080	3600	C210C20L	3.600 €	C210C20R	4.005 €	105 €
13,50	21	2080	3980	C210C21L	3.795 €	C210C21R	4.240 €	105 €
14,86	22	2080	4360	C210C22L	3.985 €	C210C22R	4.475 €	105 €
16,22	23	2080	4740	C210C23L	4.175 €	C210C23R	4.710 €	105 €
17,57	24	2080	5120	C210C24L	4.370 €	C210C24R	4.945 €	115 €
18,93	25	2080	5500	C210C25L	4.560 €	C210C25R	5.180 €	115 €
9,70	26	2460	2460	C210C26L	3.235 €	S1008	3.560 €	90 €
11,34	27	2460	2840	C210C27L	3.445 €	C210C27R	3.820 €	90 €
12,97	28	2460	3220	C210C28L	3.655 €	C210C28R	4.080 €	100 €
14,60	29	2460	3600	C210C29L	3.860 €	C210C29R	4.340 €	100 €
16,23	30	2460	3980	C210C30L	4.070 €	C210C30R	4.600 €	105 €
17,86	31	2460	4360	C210C31L	4.280 €	C210C31R	4.860 €	105 €
19,49	32	2460	4740	C210C32L	4.490 €	C210C32R	5.120 €	110 €
21,13	33	2460	5120	C210C33L	4.765 €	C210C33R	5.445 €	115 €
22,76	34	2460	5500	C210C34L	4.975 €	C210C34R	5.705 €	115 €
24,39	35	2460	5880	C210C35L	5.185 €	C210C35R	5.965 €	120 €
26,02	36	2460	6260	C210C36L	5.395 €	C210C36R	6.225 €	125 €
27,65	37	2460	6640	C210C37L	5.605 €	C210C37R	6.485 €	125 €
13,24	38	2840	2840	C210C38L	3.670 €	C210C38R	4.105 €	95 €
15,15	39	2840	3220	C210C39L	3.895 €	C210C39R	4.390 €	100 €
17,05	40	2840	3600	C210C40L	4.125 €	C210C40R	4.675 €	105 €
18,96	41	2840	3980	C210C41L	4.350 €	C210C41R	4.960 €	105 €
20,87	42	2840	4360	C210C42L	4.645 €	C210C42R	5.310 €	110 €
22,77	43	2840	4740	C210C43L	4.870 €	C210C43R	5.595 €	115 €
24,68	44	2840	5120	C210C44L	5.100 €	C210C44R	5.880 €	115 €
26,58	45	2840	5500	C210C45L	5.325 €	C210C45R	6.165 €	120 €
28,49	46	2840	5880	C210C46L	5.550 €	C210C46R	6.450 €	120 €
30,40	47	2840	6260	C210C47L	5.780 €	C210C47R	6.740 €	125 €
32,30	48	2840	6640	C210C48L	6.005 €	C210C48R	7.025 €	125 €
17,33	49	3220	3220	C210C49L	4.140 €	C210C49R	4.700 €	100 €
19,51	50	3220	3600	C210C50L	4.385 €	C210C50R	5.010 €	105 €
21,69	51	3220	3980	C210C51L	4.695 €	C210C51R	5.385 €	110 €
23,87	52	3220	4360	C210C52L	4.940 €	C210C52R	5.700 €	115 €
26,05	53	3220	4740	C210C53L	5.185 €	C210C53R	6.010 €	115 €
28,23	54	3220	5120	C210C54L	5.430 €	C210C54R	6.320 €	120 €
30,41	55	3220	5500	C210C55L	5.675 €	C210C55R	6.630 €	125 €
32,59	56	3220	5880	C210C56L	5.920 €	C210C56R	6.940 €	125 €
34,77	57	3220	6260	C210C57L	6.165 €	C210C57R	7.250 €	130 €
36,95	58	3220	6640	C210C58L	6.410 €	C210C58R	7.560 €	130 €
21,96	59	3600	3600	C210C59L	4.715 €	C210C59R	5.410 €	110 €
24,42	60	3600	3980	C210C60L	4.975 €	C210C60R	5.750 €	115 €
26,87	61	3600	4360	C210C61L	5.240 €	C210C61R	6.085 €	120 €
29,33	62	3600	4740	C210C62L	5.500 €	C210C62R	6.420 €	120 €
31,78	63	3600	5120	C210C63L	5.760 €	C210C63R	6.755 €	125 €
34,24	64	3600	5500	C210C64L	6.025 €	C210C64R	7.090 €	125 €
36,69	65	3600	5880	C210C65L	6.285 €	C210C65R	7.425 €	130 €
39,15	66	3600	6260	C210C66L	6.550 €	C210C66R	7.765 €	135 €
41,60	67	3600	6640	C210C67L	6.810 €	C210C67R	8.100 €	135 €

Entrega 7D (plazo entrega en 7 días laborables)

En los precios marcados en azul está incluida la **válvula equilibradora obligatoria** para cámaras con un volumen superior a los 20 m³ según obliga el reglamento vigente de instalaciones frigoríficas

Modelo Equivalente Gama Ecosuper

*Precios netos



70 mm Altura Interior 2280mm



SIN SUELO



CON SUELO LACADO



SUELO REFORZADO

Volumen Int m ³	Modelo	MEDIDAS EXT.		ALTURA 2350 m m		ALTURA 2450 m m		ALTURA 2450 m m		Perfil Sanitario PVC
		Ancho	Fondo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	
2,53	01	880	1640	C235S01	1.980 €	C245C01L	2.095 €	C245C01R	2.175 €	70 €
3,17	02	880	2020	C235S02	2.100 €	C245C02L	2.240 €	C245C02R	2.335 €	75 €
3,81	03	880	2400	C235S03	2.215 €	C245C03L	2.380 €	C245C03R	2.495 €	80 €
3,83	04	1260	1640	C235S04	2.115 €	C245C04L	2.270 €	S709	2.385 €	75 €
4,80	05	1260	2020	C235S05	2.240 €	C245C05L	2.430 €	S710	2.565 €	80 €
5,77	06	1260	2400	C235S06	2.365 €	C245C06L	2.585 €	S711	2.750 €	80 €
6,74	07	1260	2780	C235S07	2.490 €	C245C07L	2.745 €	C245C07R	2.935 €	85 €
7,71	08	1260	3160	C235S08	2.615 €	C245C08L	2.900 €	C245C08R	3.115 €	85 €
5,13	09	1640	1640	C235S09	2.245 €	C245C09L	2.445 €	S712	2.590 €	85 €
6,43	10	1640	2020	C235S10	2.380 €	C245C10L	2.620 €	S713	2.800 €	90 €
7,73	11	1640	2400	C235S11	2.510 €	C245C11L	2.795 €	S714	3.005 €	90 €
9,03	12	1640	2780	C235S12	2.645 €	C245C12L	2.970 €	S715	3.215 €	90 €
10,33	13	1640	3160	C235S13	2.775 €	C245C13L	3.145 €	C245C13R	3.420 €	90 €
11,63	14	1640	3540	C235S14	2.910 €	C245C14L	3.320 €	C245C14R	3.630 €	100 €
12,93	15	1640	3920	C235S15	3.040 €	C245C15L	3.490 €	C245C15R	3.840 €	105 €
8,06	16	2020	2020	C235S16	2.520 €	C245C16L	2.810 €	S716	3.030 €	90 €
9,69	17	2020	2400	C235S17	2.660 €	C245C17L	3.000 €	S717	3.265 €	90 €
11,32	18	2020	2780	C235S18	2.800 €	C245C18L	3.195 €	S718	3.495 €	90 €
12,94	19	2020	3160	C235S19	2.940 €	C245C19L	3.385 €	S719	3.730 €	100 €
14,57	20	2020	3540	C235S20	3.080 €	C245C20L	3.575 €	C245C20R	3.960 €	90 €
16,20	21	2020	3920	C235S21	3.220 €	C245C21L	3.765 €	C245C21R	4.195 €	85 €
17,83	22	2020	4300	C235S22	3.365 €	C245C22L	3.955 €	C245C22R	4.425 €	140 €
19,46	23	2020	4680	C235S23	3.505 €	C245C23L	4.150 €	C245C23R	4.660 €	110 €
21,09	24	2020	5060	C235S24	3.710 €	C245C24L	4.405 €	C245C24R	4.955 €	115 €
22,72	25	2020	5440	C235S25	3.850 €	C245C25L	4.595 €	C245C25R	5.190 €	115 €
11,65	26	2400	2400	C235S26	2.810 €	C245C26L	3.210 €	S720	3.520 €	90 €
13,60	27	2400	2780	C235S27	2.955 €	C245C27L	3.420 €	S721	3.775 €	90 €
15,56	28	2400	3160	C235S28	3.105 €	C245C28L	3.625 €	S722	4.035 €	100 €
17,52	29	2400	3540	C235S29	3.255 €	C245C29L	3.835 €	S723	4.290 €	100 €
19,48	30	2400	3920	C235S30	3.400 €	C245C30L	4.040 €	C245C30R	4.550 €	105 €
21,44	31	2400	4300	C235S31	3.615 €	C245C31L	4.315 €	C245C31R	4.870 €	105 €
23,39	32	2400	4680	C235S32	3.765 €	C245C32L	4.520 €	C245C32R	5.125 €	110 €
25,35	33	2400	5060	C235S33	3.910 €	C245C33L	4.730 €	C245C33R	5.385 €	115 €
27,31	34	2400	5440	C235S34	4.060 €	C245C34L	4.935 €	C245C34R	5.640 €	115 €
29,27	35	2400	5820	C235S35	4.210 €	C245C35L	5.145 €	C245C35R	5.895 €	120 €
31,23	36	2400	6200	C235S36	4.360 €	C245C36L	5.350 €	C245C36R	6.155 €	125 €
33,18	37	2400	6580	C235S37	4.505 €	C245C37L	5.560 €	C245C37R	6.410 €	125 €
15,89	38	2780	2780	C235S38	3.115 €	C245C38L	3.640 €	S724	4.060 €	95 €
18,18	39	2780	3160	C235S39	3.270 €	C245C39L	3.865 €	C245C39R	4.340 €	100 €
20,47	40	2780	3540	C235S40	3.490 €	C245C40L	4.155 €	S725	4.685 €	105 €
22,75	41	2780	3920	C235S41	3.645 €	C245C41L	4.380 €	C245C41R	4.970 €	105 €
25,04	42	2780	4300	C235S42	3.805 €	C245C42L	4.605 €	C245C42R	5.250 €	110 €
27,33	43	2780	4680	C235S43	3.960 €	C245C43L	4.830 €	C245C43R	5.530 €	115 €
29,61	44	2780	5060	C235S44	4.115 €	C245C44L	5.055 €	C245C44R	5.810 €	115 €
31,90	45	2780	5440	C235S45	4.275 €	C245C45L	5.280 €	C245C45R	6.095 €	120 €
34,19	46	2780	5820	C235S46	4.430 €	C245C46L	5.500 €	C245C46R	6.375 €	120 €
36,48	47	2780	6200	C235S47	4.585 €	C245C47L	5.725 €	C245C47R	6.655 €	125 €
38,76	48	2780	6580	C235S48	4.740 €	C245C48L	5.950 €	C245C48R	6.935 €	125 €
20,79	49	3160	3160	C235S49	3.500 €	C245C49L	4.175 €	C245C49R	4.710 €	100 €
23,41	50	3160	3540	C235S50	3.665 €	C245C50L	4.415 €	C245C50R	5.015 €	105 €
26,03	51	3160	3920	C235S51	3.830 €	C245C51L	4.655 €	C245C51R	5.320 €	110 €
28,64	52	3160	4300	C235S52	3.990 €	C245C52L	4.895 €	C245C52R	5.630 €	115 €
31,26	53	3160	4680	C235S53	4.155 €	C245C53L	5.135 €	C245C53R	5.935 €	115 €
33,88	54	3160	5060	C235S54	4.320 €	C245C54L	5.380 €	C245C54R	6.240 €	120 €
36,49	55	3160	5440	C235S55	4.485 €	C245C55L	5.620 €	C245C55R	6.545 €	125 €
39,11	56	3160	5820	C235S56	4.650 €	C245C56L	5.860 €	C245C56R	6.850 €	125 €
41,73	57	3160	6200	C235S57	4.815 €	C245C57L	6.100 €	C245C57R	7.155 €	130 €
44,34	58	3160	6580	C235S58	4.975 €	C245C58L	6.340 €	C245C58R	7.465 €	130 €
26,36	59	3540	3540	C235S59	3.835 €	C245C59L	4.670 €	C245C59R	5.345 €	110 €
29,30	60	3540	3920	C235S60	4.010 €	C245C60L	4.930 €	C245C60R	5.675 €	115 €
32,25	61	3540	4300	C235S61	4.180 €	C245C61L	5.185 €	C245C61R	6.005 €	120 €
35,19	62	3540	4680	C235S62	4.350 €	C245C62L	5.445 €	C245C62R	6.340 €	120 €
38,14	63	3540	5060	C235S63	4.525 €	C245C63L	5.705 €	C245C63R	6.670 €	125 €
41,09	64	3540	5440	C235S64	4.695 €	C245C64L	5.960 €	C245C64R	7.000 €	125 €
44,03	65	3540	5820	C235S65	4.870 €	C245C65L	6.220 €	C245C65R	7.330 €	130 €
46,98	66	3540	6200	C235S66	5.040 €	C245C66L	6.475 €	C245C66R	7.660 €	135 €
49,92	67	3540	6580	C235S67	5.215 €	C245C67L	6.735 €	C245C67R	7.990 €	135 €

Entrega 7D (plazo entrega en 7 días laborables)

En los precios marcados en azul está incluida la **válvula equilibradora obligatoria** para cámaras con un volumen superior a los 20 m³ según obliga el reglamento vigente de instalaciones frigoríficas

Modelo Equivalente Gama Ecosuper

*Precios netos



100 mm Altura Interior 2280mm *Para temperatura negativa añadir 160 €



SIN SUELO



CON SUELO LACADO



SUELO REFORZADO

Volumen Int m ³	Modelo	MEDIDAS EXT.		ALTURA 2380 m m		ALTURA 2480 m m		ALTURA 2480 m m		Perfil Sanitario PVC
		Ancho	Fondo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	
2,53	01	940	1700	C238S01	2.110 €	C248C01L	2.235 €	C248C01R	2.325 €	70 €
3,17	02	940	2080	C238S02	2.240 €	C248C02L	2.395 €	C248C02R	2.500 €	75 €
3,81	03	940	2460	C238S03	2.370 €	C248C03L	2.550 €	C248C03R	2.675 €	80 €
3,83	04	1320	1700	C238S04	2.255 €	C248C04L	2.430 €	S1009	2.550 €	75 €
4,80	05	1320	2080	C238S05	2.395 €	C248C05L	2.605 €	S1010	2.750 €	80 €
5,77	06	1320	2460	C238S06	2.535 €	C248C06L	2.780 €	S1011	2.955 €	80 €
6,74	07	1320	2840	C238S07	2.675 €	C248C07L	2.955 €	C248C07R	3.155 €	85 €
7,71	08	1320	3220	C238S08	2.815 €	C248C08L	3.130 €	C248C08R	3.355 €	85 €
5,13	09	1700	1700	C238S09	2.405 €	C248C09L	2.620 €	S1012	2.775 €	85 €
6,43	10	1700	2080	C238S10	2.555 €	C248C10L	2.815 €	S1013	3.005 €	90 €
7,73	11	1700	2460	C238S11	2.700 €	C248C11L	3.005 €	S1014	3.230 €	90 €
9,03	12	1700	2840	C238S12	2.850 €	C248C12L	3.200 €	S1015	3.460 €	90 €
10,33	13	1700	3220	C238S13	3.000 €	C248C13L	3.390 €	C248C13R	3.685 €	90 €
11,63	14	1700	3600	C238S14	3.150 €	C248C14L	3.580 €	C248C14R	3.910 €	100 €
12,93	15	1700	3980	C238S15	3.295 €	C248C15L	3.775 €	C248C15R	4.140 €	105 €
8,06	16	2080	2080	C238S16	2.710 €	C248C16L	3.025 €	S1016	3.255 €	90 €
9,69	17	2080	2460	C238S17	2.870 €	C248C17L	3.230 €	S1017	3.510 €	90 €
11,32	18	2080	2840	C238S18	3.025 €	C248C18L	3.440 €	S1018	3.760 €	90 €
12,94	19	2080	3220	C238S19	3.185 €	C248C19L	3.650 €	S1019	4.015 €	100 €
14,57	20	2080	3600	C238S20	3.340 €	C248C20L	3.860 €	C248C20R	4.265 €	90 €
16,20	21	2080	3980	C238S21	3.495 €	C248C21L	4.070 €	C248C21R	4.515 €	85 €
17,83	22	2080	4360	C238S22	3.655 €	C248C22L	4.280 €	C248C22R	4.770 €	140 €
19,46	23	2080	4740	C238S23	3.810 €	C248C23L	4.490 €	C248C23R	5.020 €	110 €
21,09	24	2080	5120	C238S24	4.035 €	C248C24L	4.765 €	C248C24R	5.340 €	115 €
22,72	25	2080	5500	C238S25	4.125 €	C248C25L	4.975 €	C248C25R	5.590 €	115 €
11,65	26	2460	2460	C238S26	3.035 €	C248C26L	3.460 €	S1020	3.785 €	90 €
13,60	27	2460	2840	C238S27	3.200 €	C248C27L	3.685 €	S1021	4.065 €	90 €
15,56	28	2460	3220	C238S28	3.365 €	C248C28L	3.915 €	S1022	4.340 €	100 €
17,52	29	2460	3600	C238S29	3.530 €	C248C29L	4.140 €	S1023	4.620 €	100 €
19,48	30	2460	3980	C238S30	3.700 €	C248C30L	4.370 €	C248C30R	4.895 €	105 €
21,44	31	2460	4360	C238S31	3.930 €	C248C31L	4.660 €	C248C31R	5.240 €	105 €
23,39	32	2460	4740	C238S32	4.095 €	C248C32L	4.885 €	C248C32R	5.515 €	110 €
25,35	33	2460	5120	C238S33	4.260 €	C248C33L	5.115 €	C248C33R	5.795 €	115 €
27,31	34	2460	5500	C238S34	4.425 €	C248C34L	5.340 €	C248C34R	6.070 €	115 €
29,27	35	2460	5880	C238S35	4.595 €	C248C35L	5.570 €	C248C35R	6.350 €	120 €
31,23	36	2460	6260	C238S36	4.760 €	C248C36L	5.795 €	C248C36R	6.625 €	125 €
33,18	37	2460	6640	C238S37	4.925 €	C248C37L	6.025 €	C248C37R	6.905 €	125 €
15,89	38	2840	2840	C238S38	3.375 €	C248C38L	3.930 €	S1024	4.365 €	95 €
18,18	39	2840	3220	C238S39	3.550 €	C248C39L	4.175 €	C248C39R	4.670 €	100 €
20,47	40	2840	3600	C238S40	3.790 €	C248C40L	4.485 €	S1025	5.035 €	105 €
22,75	41	2840	3980	C238S41	3.965 €	C248C41L	4.730 €	C248C41R	5.340 €	105 €
25,04	42	2840	4360	C238S42	4.140 €	C248C42L	4.975 €	C248C42R	5.640 €	110 €
27,33	43	2840	4740	C238S43	4.315 €	C248C43L	5.220 €	C248C43R	5.945 €	115 €
29,61	44	2840	5120	C238S44	4.490 €	C248C44L	5.465 €	C248C44R	6.250 €	115 €
31,90	45	2840	5500	C238S45	4.665 €	C248C45L	5.710 €	C248C45R	6.550 €	120 €
34,19	46	2840	5880	C238S46	4.840 €	C248C46L	5.955 €	C248C46R	6.855 €	120 €
36,48	47	2840	6260	C238S47	5.010 €	C248C47L	6.200 €	C248C47R	7.155 €	125 €
38,76	48	2840	6640	C238S48	5.185 €	C248C48L	6.445 €	C248C48R	7.460 €	125 €
20,79	49	3220	3220	C238S49	3.800 €	C248C49L	4.505 €	C248C49R	5.060 €	100 €
23,41	50	3220	3600	C238S50	3.980 €	C248C50L	4.765 €	C248C50R	5.390 €	105 €
26,03	51	3220	3980	C238S51	4.165 €	C248C51L	5.025 €	C248C51R	5.720 €	110 €
28,64	52	3220	4360	C238S52	4.350 €	C248C52L	5.290 €	C248C52R	6.045 €	115 €
31,26	53	3220	4740	C238S53	4.530 €	C248C53L	5.550 €	C248C53R	6.375 €	115 €
33,88	54	3220	5120	C238S54	4.715 €	C248C54L	5.815 €	C248C54R	6.700 €	120 €
36,49	55	3220	5500	C238S55	4.900 €	C248C55L	6.075 €	C248C55R	7.030 €	125 €
39,11	56	3220	5880	C238S56	5.080 €	C248C56L	6.340 €	C248C56R	7.360 €	125 €
41,73	57	3220	6260	C238S57	5.265 €	C248C57L	6.600 €	C248C57R	7.685 €	130 €
44,34	58	3220	6640	C238S58	5.450 €	C248C58L	6.860 €	C248C58R	8.015 €	130 €
26,36	59	3600	3600	C238S59	4.175 €	C248C59L	5.045 €	C248C59R	5.745 €	110 €
29,30	60	3600	3980	C238S60	4.365 €	C248C60L	5.325 €	C248C60R	6.095 €	115 €
32,25	61	3600	4360	C238S61	4.560 €	C248C61L	5.605 €	C248C61R	6.450 €	120 €
35,19	62	3600	4740	C238S62	4.750 €	C248C62L	5.885 €	C248C62R	6.805 €	120 €
38,14	63	3600	5120	C238S63	4.940 €	C248C63L	6.165 €	C248C63R	7.155 €	125 €
41,09	64	3600	5500	C238S64	5.135 €	C248C64L	6.445 €	C248C64R	7.510 €	125 €
44,03	65	3600	5880	C238S65	5.325 €	C248C65L	6.720 €	C248C65R	7.865 €	130 €
46,98	66	3600	6260	C238S66	5.520 €	C248C66L	7.000 €	C248C66R	8.215 €	135 €
49,92	67	3600	6640	C238S67	5.710 €	C248C67L	7.280 €	C248C67Rt	8.570 €	135 €

Entrega 7D (plazo entrega en 7 días laborables)

En los precios marcados en azul está incluida la **válvula equilibradora obligatoria** para cámaras con un volumen superior a los 20 m³ según obliga el reglamento vigente de instalaciones frigoríficas

Modelo Equivalente Gama Ecosuper

*Precios netos



70 mm Altura Interior 2660mm



SIN SUELO



CON SUELO LACADO



SUELO REFORZADO

Volumen Int m ³	Modelo	MEDIDAS EXT.		ALTURA 2730 mm		ALTURA 2830 mm		ALTURA 2830 mm		Perfil Sanitario PVC
		Ancho	Fondo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	
2,95	01	880	1640	C273S01	2.085 €	C283C01L	2.200 €	C283C01R	2.280 €	75 €
3,70	02	880	2020	C273S02	2.220 €	C283C02L	2.360 €	C283C02R	2.455 €	75 €
4,45	03	880	2400	C273S03	2.350 €	C283C03L	2.515 €	C283C03R	2.630 €	85 €
4,47	04	1260	1640	C273S04	2.235 €	C283C04L	2.390 €	C283C04R	2.505 €	75 €
5,60	05	1260	2020	C273S05	2.375 €	C283C05L	2.565 €	C283C05R	2.705 €	85 €
6,73	06	1260	2400	C273S06	2.515 €	C283C06L	2.740 €	C283C06R	2.905 €	85 €
7,87	07	1260	2780	C273S07	2.655 €	C283C07L	2.915 €	C283C07R	3.100 €	85 €
9,00	08	1260	3160	C273S08	2.795 €	C283C08L	3.085 €	C283C08R	3.300 €	90 €
5,99	09	1640	1640	C273S09	2.385 €	C283C09L	2.585 €	C283C09R	2.730 €	90 €
7,50	10	1640	2020	C273S10	2.530 €	C283C10L	2.775 €	C283C10R	2.950 €	90 €
9,02	11	1640	2400	C273S11	2.680 €	C283C11L	2.965 €	C283C11R	3.175 €	90 €
10,53	12	1640	2780	C273S12	2.830 €	C283C12L	3.155 €	C283C12R	3.400 €	95 €
12,05	13	1640	3160	C273S13	2.980 €	C283C13L	3.345 €	C283C13R	3.625 €	95 €
13,57	14	1640	3540	C273S14	3.125 €	C283C14L	3.535 €	C283C14R	3.845 €	105 €
15,08	15	1640	3920	C273S15	3.275 €	C283C15L	3.725 €	C283C15R	4.070 €	105 €
9,40	16	2020	2020	C273S16	2.690 €	C283C16L	2.980 €	C283C16R	3.200 €	90 €
11,30	17	2020	2400	C273S17	2.845 €	C283C17L	3.185 €	C283C17R	3.450 €	90 €
13,20	18	2020	2780	C273S18	3.000 €	C283C18L	3.395 €	C283C18R	3.695 €	95 €
15,10	19	2020	3160	C273S19	3.160 €	C283C19L	3.600 €	C283C19R	3.945 €	100 €
17,00	20	2020	3540	C273S20	3.315 €	C283C20L	3.810 €	C283C20R	4.195 €	105 €
18,90	21	2020	3920	C273S21	3.470 €	C283C21L	4.015 €	C283C21R	4.440 €	105 €
20,80	22	2020	4300	C273S22	3.690 €	C283C22L	4.285 €	C283C22R	4.755 €	110 €
22,70	23	2020	4680	C273S23	3.850 €	C283C23L	4.495 €	C283C23R	5.005 €	115 €
24,60	24	2020	5060	C273S24	4.005 €	C283C24L	4.700 €	C283C24R	5.250 €	115 €
26,50	25	2020	5440	C273S25	4.160 €	C283C25L	4.910 €	C283C25R	5.500 €	120 €
13,59	26	2400	2400	C273S26	3.010 €	C283C26L	3.410 €	C283C26R	3.720 €	90 €
15,87	27	2400	2780	C273S27	3.175 €	C283C27L	3.635 €	C283C27R	3.995 €	95 €
18,16	28	2400	3160	C273S28	3.340 €	C283C28L	3.860 €	C283C28R	4.265 €	100 €
20,44	29	2400	3540	C273S29	3.565 €	C283C29L	4.145 €	C283C29R	4.605 €	105 €
22,72	30	2400	3920	C273S30	3.730 €	C283C30L	4.370 €	C283C30R	4.875 €	105 €
25,01	31	2400	4300	C273S31	3.895 €	C283C31L	4.595 €	C283C31R	5.150 €	110 €
27,29	32	2400	4680	C273S32	4.060 €	C283C32L	4.815 €	C283C32R	5.425 €	115 €
29,58	33	2400	5060	C273S33	4.225 €	C283C33L	5.040 €	C283C33R	5.695 €	115 €
31,86	34	2400	5440	C273S34	4.390 €	C283C34L	5.265 €	C283C34R	5.970 €	120 €
34,15	35	2400	5820	C273S35	4.555 €	C283C35L	5.490 €	C283C35R	6.240 €	120 €
36,43	36	2400	6200	C273S36	4.715 €	C283C36L	5.710 €	C283C36R	6.515 €	125 €
38,71	37	2400	6580	C273S37	4.880 €	C283C37L	5.935 €	C283C37R	6.785 €	125 €
18,54	38	2780	2780	C273S38	3.345 €	C283C38L	3.875 €	C283C38R	4.290 €	100 €
21,21	39	2780	3160	C273S39	3.585 €	C283C39L	4.180 €	C283C39R	4.655 €	105 €
23,88	40	2780	3540	C273S40	3.755 €	C283C40L	4.420 €	C283C40R	4.950 €	105 €
26,54	41	2780	3920	C273S41	3.925 €	C283C41L	4.660 €	C283C41R	5.250 €	110 €
29,21	42	2780	4300	C273S42	4.100 €	C283C42L	4.900 €	C283C42R	5.545 €	115 €
31,88	43	2780	4680	C273S43	4.270 €	C283C43L	5.140 €	C283C43R	5.840 €	115 €
34,55	44	2780	5060	C273S44	4.445 €	C283C44L	5.380 €	C283C44R	6.140 €	120 €
37,22	45	2780	5440	C273S45	4.615 €	C283C45L	5.620 €	C283C45R	6.435 €	125 €
39,89	46	2780	5820	C273S46	4.790 €	C283C46L	5.860 €	C283C46R	6.735 €	125 €
42,56	47	2780	6200	C273S47	4.960 €	C283C47L	6.100 €	C283C47R	7.030 €	130 €
45,22	48	2780	6580	C273S48	5.135 €	C283C48L	6.345 €	C283C48R	7.330 €	130 €
24,26	49	3160	3160	C273S49	3.765 €	C283C49L	4.435 €	C283C49R	4.975 €	105 €
27,31	50	3160	3540	C273S50	3.945 €	C283C50L	4.695 €	C283C50R	5.295 €	110 €
30,37	51	3160	3920	C273S51	4.125 €	C283C51L	4.950 €	C283C51R	5.620 €	110 €
33,42	52	3160	4300	C273S52	4.305 €	C283C52L	5.210 €	C283C52R	5.940 €	115 €
36,47	53	3160	4680	C273S53	4.485 €	C283C53L	5.465 €	C283C53R	6.260 €	120 €
39,52	54	3160	5060	C273S54	4.665 €	C283C54L	5.720 €	C283C54R	6.585 €	125 €
42,58	55	3160	5440	C273S55	4.845 €	C283C55L	5.980 €	C283C55R	6.905 €	125 €
45,63	56	3160	5820	C273S56	5.025 €	C283C56L	6.235 €	C283C56R	7.225 €	130 €
48,68	57	3160	6200	C273S57	5.205 €	C283C57L	6.495 €	C283C57R	7.550 €	130 €
51,73	58	3160	6580	C273S58	5.385 €	C283C58L	6.750 €	C283C58R	7.870 €	135 €
30,75	59	3540	3540	C273S59	4.130 €	C283C59L	4.965 €	C283C59R	5.645 €	115 €
34,19	60	3540	3920	C273S60	4.320 €	C283C60L	5.240 €	C283C60R	5.990 €	115 €
37,62	61	3540	4300	C273S61	4.510 €	C283C61L	5.515 €	C283C61R	6.335 €	120 €
41,06	62	3540	4680	C273S62	4.695 €	C283C62L	5.790 €	C283C62R	6.680 €	125 €
44,50	63	3540	5060	C273S63	4.885 €	C283C63L	6.060 €	C283C63R	7.030 €	130 €
47,93	64	3540	5440	C273S64	5.070 €	C283C64L	6.335 €	C283C64R	7.375 €	130 €
51,37	65	3540	5820	C273S65	5.260 €	C283C65L	6.610 €	C283C65R	7.720 €	130 €
54,81	66	3540	6200	C273S66	5.450 €	C283C66L	6.885 €	C283C66R	8.065 €	135 €
58,24	67	3540	6580	C273S67	5.635 €	C283C67L	7.155 €	C283C67R	8.410 €	140 €

En los precios marcados en azul está incluida la **válvula equilibradora obligatoria** para cámaras con un volumen superior a los 20 m³ según obliga el reglamento vigente de instalaciones frigoríficas

*Precios netos



100 mm Altura Interior 2660mm

*Para temperatura negativa añadir 160 €



SIN SUELO



CON SUELO LACADO



SUELO REFORZADO

Volumen Int m ³	Modelo	MEDIDAS EXT.		ALTURA 2760 m m		ALTURA 2860 m m		ALTURA 2860 m m		Perfil Sanitario PVC
		Ancho	Fondo	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	
2,95	01	940	1700	C276S01	2.230 €	C286C01L	2.360 €	C286C01R	2.445 €	75 €
3,70	02	940	2080	C276S02	2.380 €	C286C02L	2.535 €	C286C02R	2.640 €	75 €
4,45	03	940	2460	C276S03	2.525 €	C286C03L	2.705 €	C286C03R	2.830 €	85 €
4,47	04	1320	1700	C276S04	2.395 €	C286C04L	2.570 €	C286C04R	2.690 €	75 €
5,60	05	1320	2080	C276S05	2.555 €	C286C05L	2.760 €	C286C05R	2.910 €	85 €
6,73	06	1320	2460	C276S06	2.710 €	C286C06L	2.950 €	C286C06R	3.125 €	85 €
7,87	07	1320	2840	C276S07	2.865 €	C286C07L	3.145 €	C286C07R	3.345 €	85 €
9,00	08	1320	3220	C276S08	3.025 €	C286C08L	3.335 €	C286C08R	3.565 €	90 €
5,99	09	1700	1700	C276S09	2.560 €	C286C09L	2.775 €	C286C09R	2.935 €	90 €
7,50	10	1700	2080	C276S10	2.725 €	C286C10L	2.985 €	C286C10R	3.180 €	90 €
9,02	11	1700	2460	C276S11	2.895 €	C286C11L	3.195 €	C286C11R	3.420 €	90 €
10,53	12	1700	2840	C276S12	3.060 €	C286C12L	3.405 €	C286C12R	3.665 €	95 €
12,05	13	1700	3220	C276S13	3.225 €	C286C13L	3.615 €	C286C13R	3.910 €	95 €
13,57	14	1700	3600	C276S14	3.390 €	C286C14L	3.825 €	C286C14R	4.155 €	105 €
15,08	15	1700	3980	C276S15	3.555 €	C286C15L	4.035 €	C286C15R	4.400 €	105 €
9,40	16	2080	2080	C276S16	2.900 €	C286C16L	3.215 €	C286C16R	3.445 €	90 €
11,30	17	2080	2460	C276S17	3.075 €	C286C17L	3.440 €	C286C17R	3.715 €	90 €
13,20	18	2080	2840	C276S18	3.250 €	C286C18L	3.670 €	C286C18R	3.985 €	95 €
15,10	19	2080	3220	C276S19	3.425 €	C286C19L	3.895 €	C286C19R	4.255 €	100 €
17,00	20	2080	3600	C276S20	3.600 €	C286C20L	4.125 €	C286C20R	4.525 €	105 €
18,90	21	2080	3980	C276S21	3.775 €	C286C21L	4.350 €	C286C21R	4.795 €	105 €
20,80	22	2080	4360	C276S22	4.015 €	C286C22L	4.640 €	C286C22R	5.130 €	110 €
22,70	23	2080	4740	C276S23	4.190 €	C286C23L	4.870 €	C286C23R	5.400 €	115 €
24,60	24	2080	5120	C276S24	4.365 €	C286C24L	5.095 €	C286C24R	5.670 €	115 €
26,50	25	2080	5500	C276S25	4.540 €	C286C25L	5.325 €	C286C25R	5.940 €	120 €
13,59	26	2460	2460	C276S26	3.260 €	C286C26L	3.685 €	C286C26R	4.010 €	90 €
15,87	27	2460	2840	C276S27	3.445 €	C286C27L	3.930 €	C286C27R	4.305 €	95 €
18,16	28	2460	3220	C276S28	3.625 €	C286C28L	4.175 €	C286C28R	4.600 €	100 €
20,44	29	2460	3600	C276S29	3.875 €	C286C29L	4.485 €	C286C29R	4.960 €	105 €
22,72	30	2460	3980	C276S30	4.060 €	C286C30L	4.730 €	C286C30R	5.255 €	105 €
25,01	31	2460	4360	C276S31	4.245 €	C286C31L	4.975 €	C286C31R	5.550 €	110 €
27,29	32	2460	4740	C276S32	4.425 €	C286C32L	5.220 €	C286C32R	5.845 €	115 €
29,58	33	2460	5120	C276S33	4.610 €	C286C33L	5.465 €	C286C33R	6.140 €	115 €
31,86	34	2460	5500	C276S34	4.795 €	C286C34L	5.710 €	C286C34R	6.435 €	120 €
34,15	35	2460	5880	C276S35	4.975 €	C286C35L	5.950 €	C286C35R	6.730 €	120 €
36,43	36	2460	6260	C276S36	5.160 €	C286C36L	6.195 €	C286C36R	7.025 €	125 €
38,71	37	2460	6640	C276S37	5.345 €	C286C37L	6.440 €	C286C37R	7.320 €	125 €
18,54	38	2840	2840	C276S38	3.635 €	C286C38L	4.195 €	C286C38R	4.625 €	100 €
21,21	39	2840	3220	C276S39	3.895 €	C286C39L	4.520 €	C286C39R	5.015 €	105 €
23,88	40	2840	3600	C276S40	4.085 €	C286C40L	4.780 €	C286C40R	5.335 €	105 €
26,54	41	2840	3980	C276S41	4.280 €	C286C41L	5.045 €	C286C41R	5.655 €	110 €
29,21	42	2840	4360	C276S42	4.470 €	C286C42L	5.305 €	C286C42R	5.975 €	115 €
31,88	43	2840	4740	C276S43	4.660 €	C286C43L	5.570 €	C286C43R	6.295 €	115 €
34,55	44	2840	5120	C276S44	4.855 €	C286C44L	5.830 €	C286C44R	6.615 €	120 €
37,22	45	2840	5500	C276S45	5.045 €	C286C45L	6.090 €	C286C45R	6.935 €	125 €
39,89	46	2840	5880	C276S46	5.240 €	C286C46L	6.355 €	C286C46R	7.255 €	125 €
42,56	47	2840	6260	C276S47	5.430 €	C286C47L	6.615 €	C286C47R	7.575 €	130 €
45,22	48	2840	6640	C276S48	5.625 €	C286C48L	6.880 €	C286C48R	7.895 €	130 €
24,26	49	3220	3220	C276S49	4.095 €	C286C49L	4.800 €	C286C49R	5.360 €	105 €
27,31	50	3220	3600	C276S50	4.295 €	C286C50L	5.080 €	C286C50R	5.705 €	110 €
30,37	51	3220	3980	C276S51	4.495 €	C286C51L	5.360 €	C286C51R	6.050 €	110 €
33,42	52	3220	4360	C276S52	4.695 €	C286C52L	5.640 €	C286C52R	6.395 €	115 €
36,47	53	3220	4740	C276S53	4.900 €	C286C53L	5.915 €	C286C53R	6.740 €	120 €
39,52	54	3220	5120	C276S54	5.100 €	C286C54L	6.195 €	C286C54R	7.085 €	125 €
42,58	55	3220	5500	C276S55	5.300 €	C286C55L	6.475 €	C286C55R	7.430 €	125 €
45,63	56	3220	5880	C276S56	5.500 €	C286C56L	6.755 €	C286C56R	7.775 €	130 €
48,68	57	3220	6260	C276S57	5.700 €	C286C57L	7.035 €	C286C57R	8.120 €	130 €
51,73	58	3220	6640	C276S58	5.900 €	C286C58L	7.315 €	C286C58R	8.470 €	135 €
30,75	59	3600	3600	C276S59	4.505 €	C286C59L	5.375 €	C286C59R	6.075 €	115 €
34,19	60	3600	3980	C276S60	4.715 €	C286C60L	5.675 €	C286C60R	6.445 €	115 €
37,62	61	3600	4360	C276S61	4.925 €	C286C61L	5.970 €	C286C61R	6.815 €	120 €
41,06	62	3600	4740	C276S62	5.135 €	C286C62L	6.265 €	C286C62R	7.185 €	125 €
44,50	63	3600	5120	C276S63	5.345 €	C286C63L	6.565 €	C286C63R	7.555 €	130 €
47,93	64	3600	5500	C276S64	5.555 €	C286C64L	6.860 €	C286C64R	7.930 €	130 €
51,37	65	3600	5880	C276S65	5.765 €	C286C65L	7.160 €	C286C65R	8.300 €	130 €
54,81	66	3600	6260	C276S66	5.970 €	C286C66L	7.455 €	C286C66R	8.670 €	135 €
58,24	67	3600	6640	C276S67	6.180 €	C286C67L	7.750 €	C286C67R	9.040 €	140 €

En los precios marcados en azul está incluida la **válvula equilibradora obligatoria** para cámaras con un volumen superior a los 20 m³ según obliga el reglamento vigente de instalaciones frigoríficas

*Precios netos

Cámara Ecosuper



Modelo	Código	Alto	Ancho	Fondo	m ³	Precio
01	ECO01	2155	1430	1810	3,19	2.935 €
02	ECO02	2155	1430	2190	4,00	3.175 €
03	ECO03	2155	1430	2570	4,81	3.410 €
04	ECO04	2155	1810	1810	4,28	3.200 €
05	ECO05	2155	1810	2190	5,36	3.465 €
06	ECO06	2155	2190	2190	6,72	3.760 €
07	ECO07	2155	2190	2570	8,07	4.050 €
08	ECO08	2155	2570	2570	9,70	4.375 €
09	ECO09	2535	1430	1810	3,83	3.135 €
10	ECO10	2535	1430	2190	4,80	3.395 €
11	ECO11	2535	1430	2570	5,77	3.655 €
12	ECO12	2535	1810	1810	5,13	3.420 €
13	ECO13	2535	1810	2190	6,43	3.710 €
14	ECO14	2535	1810	2570	7,73	4.000 €
15	ECO15	2535	1810	2950	9,03	4.285 €
16	ECO16	2535	2190	2190	8,06	4.025 €
17	ECO17	2535	2190	2570	9,69	4.340 €
18	ECO18	2535	2190	2950	11,32	4.660 €
19	ECO19	2535	2190	3330	12,94	4.975 €
20	ECO20	2535	2570	2570	11,65	4.685 €
21	ECO21	2535	2570	2950	13,60	5.030 €
22	ECO22	2535	2570	3330	15,56	5.375 €
23	ECO23	2535	2570	3710	17,52	5.720 €
24	ECO24	2535	2950	2950	15,89	5.400 €
25	ECO25	2535	2950	3710	20,47	6.145 €

- Panel sándwich de poliuretano inyectado de espesor de 155 mm (verticales y techo) con chapa de acero galvanizado lacada en blanco.
- Puerta pivotante de paso libre 800 mm x 1850 mm. Diseño exclusivo, cierre con llave y sistema de desbloqueo interior incluido. Sentido de apertura de la puerta según pedido.
- Suelo reforzado antideslizante de 100 mm
- **Opcional:** Para uso de la cámara en temperatura negativa debe añadirse válvula y resistencia de importe 160€

Cámara Rinconera



Modelo	Código	Ancho	Fondo	Alto	Precio
01	R1	1320	1320	2100	2.290 €
02	R2	1320	1700	2100	2.485 €
03	R3	1700	1700	2100	2.710 €
04	R4	1320	1320	2480	2.420 €
05	R5	1320	1700	2480	2.640 €
06	R6	1700	1700	2480	2.880 €

- Panel sándwich de poliuretano inyectado de espesor de 100 mm (verticales y techo) con chapa de acero galvanizado lacada en blanco.
- Puerta pivotante de paso libre 800 mm x 1850 mm en los modelos R-3 y R-6 y 590 x 1850 mm en los modelos R-1, R-2, R-4 y R-5. Diseño exclusivo, cierre con llave y sistema de desbloqueo interior. Sentido de apertura de la puerta según pedido.
- Suelo reforzado antideslizante de 100 mm. Carga admisible estática de 8.000 Kg /m² y carga dinámica de 400 Kg distribuidos en 4 puntos de rodadura (solo permite carretillas manuales, no transpaletas).

- **Opcional:** Para uso de la cámara en temperatura negativa debe añadirse válvula y resistencia de importe 160€



Equipamiento Adicional *Precios válidos acompañados de cámara










Precios
Netos

	<p>Contacto Puerta Sistema de control de apertura de puerta</p>	<p>21 €/u</p>
	<p>Rampa de Aluminio Aluminio lagrimado antideslizante</p>	<p>240 €/u</p>
	<p>Equipo de Alarma Alarma "hombre encerrado" obligatoria según RD138/2011</p>	<p>207 €/u</p>
	<p>Cortina de Lamas Lamas fijas flexibles de PVC transparente de 3 mm Fácil instalación y mantenimiento</p>	<p>170 €/u</p>
	<p>Hacha Reglamentaria Mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm según RD138/2011. Incluye soporte</p>	<p>91 €/u</p>
	<p>Rastrel de Aireación Se suministra en tiras de 4 metros de medida 40 x 40 mm En PVC</p>	<p>32€/m</p>

Otros elementos bajo pedido

	<p>Ampliaciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Amplíe las dimensiones de la cámara según necesidad• Aproveche los paneles originales• Sin pérdidas de frío. Máxima hermeticidad• Acabado impecable• Sin perfilera adicional• 100% Modular
	<p>Otros Suelos Disponibles</p> <ul style="list-style-type: none">• Acero inoxidable antideslizante de 0.8 mm de espesor• Suelo con refuerzo interior de 15 mm de espesor• Aplicaciones de poliéster para suelos que requieran total estanqueidad.

Puertas y accesos disponibles para configurar su cámara frigorífica

	<p>Puertas Pivotantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoja semi-encajada o superpuesta • Marco InstaClack® o inyectado (aluminio con corte de frío) • Acabado lacado, PVC, Acero Inoxidable o poliéster • Espesor en función de la temperatura de trabajo
	<p>Puertas Correderas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura manual o automática • Marco InstaClack® o inyectado (aluminio con corte de frío) • Acabado lacado, PVC, Acero Inoxidable o poliéster • Espesor en función de la temperatura de trabajo
	<p>Puertas Vaivén</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ó 2 hojas de 15, 20 ó 40 mm de espesor • Acabado lacado o polietileno • Bisagras Inoxidable o poliamida, con o sin retención a 90° • Mirilla incluida
	<p>Puertas de Servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ó 2 hojas • Acabado lacado, PVC o poliéster • Marco de aluminio o enrasado para Salas Blancas • Mirilla opcional
	<p>Ventanillos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoja semi-encajada o superpuesta • Marco InstaClack® o inyectado (aluminio con corte de frío) • Acabado lacado, PVC, Inoxidable o poliéster
	<p>Displays</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoja acristalada, cristal doble, triple o calefactado según temperatura de trabajo • Marco de aluminio con corte de frío • Accesorios (iluminación, estanterías, portaprecios...)
	<p>Cristaleras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marco de PVC o aluminio con corte de frío • Hoja acristalada, cristal doble, triple o calefactado según temperatura de trabajo • Hojas fijas, oscilobatientes o correderas
	<p>Puertas Rápidas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lona de PVC ignífuga disponible en varios colores • Velocidad de apertura/cierre: 0,9 m/s • Barrera de fotocélulas. Diferentes sistemas de apertura
	<p>Cortina de Lamas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lamas flexibles de PVC transparente de 3 ó 5 mm de espesor • Fijas o correderas • Fácil instalación y mantenimiento



Tarifa Cámaras Taiga

NUEVA Cámara Frigorífica Taiga

En TAVER seguimos ampliando nuestra gama de cámaras frigoríficas para poder ofrecerte más opciones que respondan a las diferentes necesidades que tienen tus proyectos.

Por ello, os presentamos la nueva cámara frigorífica completa Taiga, equipada con su equipo frigorífico monoblock y su estantería modular en distribución L.



¿Qué ofrece TAIGA?

- Adaptación a todo tipo de uso y condiciones.
- Solución integrada y más higiénica.
- Máxima hermeticidad.
- Equipo Monoblock con opción a gas R290 (versión adaptada a la normativa FGAS con refrigerante natural).
- Estantería modular NF resistente e higiénica en distribución L.



Solución frigorífica completa:

Son 13 los modelos de Taiga en espesores 60 mm y 100 mm con suelo entre los que puedes elegir. Todos ellos equipados de base con su equipo monoblock y su estantería modular, para que, una vez instalado, se pueda comenzar la actividad laboral.



Solución integrada e higiénica:

La novedad que ofrece Taiga es que sus angulares conforman el perfil sanitario, gracias a su forma cóncava, facilitando su limpieza, siendo higiénica y perfecta para el uso alimentario. Además, ha sido desarrollada para que sus paneles queden unidos herméticamente, permitiendo aislar las temperaturas y evitando la entrada de suciedad en la cámara.



Suelo Reforzado para mayor durabilidad y seguridad

Consisten en paneles de 60 o 100 mm de espesor con núcleo de espuma de poliuretano de alta densidad sin HCFC, revestimiento inferior de chapa lacada y revestimiento superior de contra chapado 9 mm + resina fenólica con huellas hexagonales antideslizantes.



Facilidad de montaje:

Los paneles de la cámara Taiga se unen mediante gancho metálico con tratamiento anticorrosión haciendo que sea fácil y rápido de montar, sin necesidad de cortes del panel, ni mano de obra especializada.



Panel con aislamiento de altas prestaciones

Panel sándwich de poliuretano inyectado de espesores de panel de 60mm y 100mm. Con una densidad de $40 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$, un espesor de chapa de 0.5mm en la cara exterior e interior y una conductividad térmica de 0.037 W/mk para espesor 60mm y 0,22 W/mK en espesor 100 mm.



Mayor ahorro energético y Sostenibilidad:

Gracias a las características herméticas y de las cualidades de los componentes de Taiga, los equipos de frío no trabajan en exceso, ya que no existen casi pérdidas térmicas. Esto hace que no tengan que estar en constante funcionamiento, por lo que se genera un ahorro energético que puede proporcionar un ahorro de hasta un 40% en la factura eléctrica. Y, ya que no están en constante uso se contribuye al cuidado del Medio Ambiente reduciendo las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Cámaras Frigoríficas Modulares Taiga

- Desde TAVER ponemos a vuestra disposición 13 modelos completos de nuestra cámara frigorífica Taiga, lacadas en color blanco RAL 9010.
- Podrás encontrar 6 modelos completos de la cámara Taiga de espesor 60 mm y 7 modelos completos de Taiga de 100 mm, de altura interior 2230 mm.
- Incluye suelo estándar con cara interior en tablero fenólico antideslizante de 9mm, con huellas hexagonales antideslizantes, para evitar accidentes cuando la superficie se humedece debido a la condensación del vapor de agua. Su espesor está de acuerdo con el espesor de la cámara.
- Las esquinas interiores forman parte del perfil sanitario, son redondeadas con un radio de 15 mm, permitiendo su fácil limpieza. Los angulares exteriores son de color Gris RAL7040, con una funda en las esquinas superiores color Verde Pantone 326.
- Incluye una puerta pivotante de dimensión 2000mm x 800mm en chapa PET de 55 micras anti-corrosión, centrada en la pared mayor. La puerta equipa:
 - Sistema de cerradura con llave con desbloqueo interior, manilla ergonómica e interruptor de puerta para cuando ésta se abra, se pare el equipo monoblock.
 - Marco con conducto para paso de cables.
 - Resistencia en el marco de la puerta para temperatura negativa.
- Incluye válvula de equilibrio de presión para cámaras de congelación.
- Las cámaras Taiga de 100 mm serán suministradas con los perfiles de aireación incluidos

PACK TAIGA:

- Incluye una estantería modular Certificada NF de higiene alimentaria, de aluminio anodizado de 15 micras en configuración L con medidas de 1.670mm x 470mm y 4 niveles
- Incorpora equipo frigorífico monoblock modelo GM compacto instalación mochila con compresores herméticos alternativos que funcionan con refrigerante R134 para media temperatura y R452 para baja temperatura.



Características:

- Compresor hermético
- Presostato de alta
- Presostato de baja
- Expansión por capilar
- Desescarche gas caliente
- Sistema de eliminación automática del agua de condensación
- Electrónica de última generación con tecnología táctil
- Cable para conexión del micro de puerta
- Cable para la conexión de la resistencia de puerta (solo para baja temperatura)
- Plafón de luz con bombilla
- Resistencia desagüe (solo para baja temperatura)



- Equipo Monoblock Opcional Modelo LMS:

Disponemos de opción de valoración de la versión adaptada a la normativa FGAS con refrigerante natural - PROPANO con potencial cero degradación capa ozono y bajo potencial de calentamiento global, igual de sencillo de montar.



Características técnicas del equipamiento estándar:

- Compresor hermético alternativo accionado por Inverter
- Fuente de alimentación de 50/60 Hz
- Certificado CE
- Filtro deshidratador
- Ventilador del condensador ON/OFF controlado por sonda de temperatura
- Válvula de expansión electrónica
- Desescarche por gas caliente.
- Carga de refrigerante propano → 150gr
- Cuadro de control electrónico
- Cuadro eléctrico con fusibles de protección
- Interruptor HP de calibración fija con rearme automático
- Cable de 5 m para la alimentación eléctrica
- 2 m de cable de iluminación de la cámara fría (bombilla y bombilla como opción)
- 5 m de cable para microinterruptor de puerta (Microinterruptor como opción)
- 5 m de cable para calefactor de puerta
- Bandeja de evaporación de condensados

Tarifa Cámara Frigorífica Taiga

Precios de Venta Netos

Espesor 60 mm con suelo
con altura interior de 2230 mm

Volumen (m3)	Dimension Exterior Cámara		Código PACK	Precio Net Pack
	Frente /Ancho (mm)	Largo. (mm)		
9,92	1950	2550	KT0601824	4.492 €
9,19	2150	2150	KT0602020	4.338 €
11,00	2150	2550	KT0602024	5.146 €
12,81	2150	2950	KT0602028	5.385 €
13,08	2350	2750	KT0602226	5.393 €
13,17	2550	2550	KT0602424	5.398 €

· Puerta 2000 mm x 800 mm en marco de 2215 mm x 1200 mm



Espesor 100 mm con suelo
con altura interior de 2230 mm

Volumen (m3)	Dimension Exterior Cámara		Código PACK	Precio Net Pack
	Frente /Ancho (mm)	Largo. (mm)		
8,28	2030	2230	KT1001820	5.040 €
9,10	2030	2430	KT1001822	5.227 €
10,73	2030	2830	KT1001826	5.496 €
9,19	2230	2230	KT1002020	5.189 €
11,09	2430	2430	KT1002222	5.717 €
13,08	2430	2830	KT1002226	6.011 €
15,07	2430	3230	KT1002230	6.657 €

· Puerta 2000 mm x 800mm en marco de 2215 mm x 1000 mm

Ficha técnica Cámara Frigorífica Taiga

	Espesor 60 mm	Espesor 100 mm
Uso estándar	Temperaturas positivas	Temperaturas negativas hasta a -25°C
Alturas interiores	2030 mm - 2230 mm - 2430 mm para cámaras en módulos de 200 mm 2030 mm - 2230 mm - 2430 mm - 2830 mm - 3230 mm... para cámaras en módulos de 400 mm	
Dimensiones interiores Largo x Ancho	830 x 830 mm hasta 4030 x 6030 mm... (módulos de 200 mm hasta 4000 mm más allá de los módulos de 400 mm)	
Altura exterior SIN suelo	Altura Interior + 60 mm	Altura Interior + 100 mm
Altura exterior CON suelo	Altura Interior + 120 mm	Altura Interior + 260 mm (Contando con perfil de aireación)
Dimensiones exteriores Largo x ancho	Dimensiones interiores + 120 mm	Dimensiones interiores + 200 mm



Estanterías Modulares

Estanterías Modulares Taver

Nuestras estanterías modulares son el complemento perfecto para las cámaras frigoríficas y para cualquier espacio con necesidades de almacenamiento. Facilitan la organización del espacio disponible permitiendo maximizarlo y optimizarlo

Han sido fabricadas siguiendo el Sistema de Gestión de Calidad Europeo bajo la Certificación ISO 9001, para cumplir con las exigencias indicadas en las normas "HACCP". Además, de que han obtenido la certificación NF de higiene alimentaria, y cumpliendo con los estándares del sistema de certificación AFNOR en calidad e higiene de productos, procesos e instalaciones de acuerdo con los reglamentos técnicos de salud actuales.

Ventajas de nuestras estanterías modulares

- ✓ **Fáciles de montar y ampliables:** Su sistema modular sin tornillerías, no necesita herramientas para su instalación, permite su fácil montaje y desmontaje, pudiendo ser aprovechada en otras áreas, además de poder ampliarse añadiendo más componentes.
- ✓ **Componentes Higiénicos y Seguros:** Sus estantes pueden lavarse en el lavavajillas, cuentan con la certificación NF y siguen las normas de higiene y seguridad HAPPC y Afnor.
- ✓ **Son versátiles:** La calidad de sus componentes, la han hecho perfecta para poder estar en cocinas profesionales, en sus cámaras frigoríficas, en lavanderías... Cualquier espacio que necesite organización.
- ✓ **Personalizables:** Tienen una gran variedad de complementos que les permiten ser útiles en sus distintos espacios. Entre sus accesorios puedes encontrar: estantes planos, porta etiquetas, separadores, ruedas con y sin freno...




Especificaciones Técnicas de las estanterías Modulares:

- Estanterías de aluminio anodizado de 15 micras, con una elevada resistencia.
- Resisten a temperaturas comprendidas entre -40°C y $+80^{\circ}\text{C}$, sin perder sus propiedades.
- Diferentes configuraciones: linealmente, en forma de L o U.
- Tienen una carga máxima de:
 - Hasta 200 kg por estante en estanterías iguales o inferiores a 1035mm de longitud.
 - Hasta 150 kg por estante en estanterías entre 1035 y 1580mm de longitud.
- Variedad de dimensiones:
 - Estanterías de ancho 370mm y 470mm con alturas de 1670mm y 2000mm.
 - Estanterías Gastronorm 1/1 de ancho 560mm con altura de 1670mm y 2000mm.

Detalles Técnicos

Detalles Técnicos Estanterías:




A = 370 | 470 | 560
C = Medidas Comerciales

- Medidas 370/470/560 - Color Estándar Gris.
Dimensiones en mm.


Línea 370 / Línea 470					
A	B	C	D	E	F
370	1670	650	644	618	591
370	2000	770	764	738	711
470	1670	890	884	858	831
470	2000	940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006
		1180	1179	1153	1126
		1300	1299	1273	1246
		1480	1474	1448	1421
		1600	1594	1568	1541

Línea 560					
A	B	C	D	E	F
560	1670	820	818	791	764
560	2000	930	928	901	874
		1035	1035	1008	981
		1145	1145	1118	1091
		1255	1255	1228	1201
		1365	1365	1338	1311
		1470	1472	1445	1418
		1580	1582	1555	1528

MODULACIÓN 370/470




MODULACIÓN 560



P = Estanterías Pequeñas
G = Estanterías Grandes

Detalles Técnicos Bancadas de Suelo:



A = 370 | 470 | 560
 C = Medidas Comerciales

- Medidas 370/470/560 - Color Estándar Gris.
 Dimensiones en mm

Línea 370 / Línea 470					
A	B	C	D	E	F
370	250	650	644	618	591
470	250	770	764	738	711
		890	884	858	831
		940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006


Línea 560					
A	B	C	D	E	F
560	250	820	818	791	764
		930	928	901	874
		1035	1035	1008	981
		1145	1145	1118	1091

Tarifa Estantería

COMPONENTES

Anchos   370/470/560 mm

ESTANTES



Dimensiones Ext. (mm)		Estantes	
L	C	Cód.	Precio Bruto
370	650	CKOPA3765C	48,40 €
	770	CKOPA3777C	54,00 €
	890	CKOPA3789C	59,60 €
	940	CKOPA3794C	64,70 €
	1.060	CKOPA37106C	70,30 €
	1.180	CKOPA37118C	75,80 €
	1.300	CKOPA37130C	81,40 €
	1.480	CKOPA37148C	92,10 €
470	650	CKOPA4765C	54,50 €
	770	CKOPA4777C	61,00 €
	890	CKOPA4789C	67,50 €
	940	CKOPA4794C	74,00 €
	1.060	CKOPA47106C	80,00 €
	1.180	CKOPA47118C	86,50 €
	1.300	CKOPA47130C	93,00 €
	1.480	CKOPA47148C	105,60 €
560	650	CKOPA5671GC	68,90 €
	710	CKOPA5682GC	74,90 €
	820	CKOPA5693GC	82,80 €
	930	CKOPA56103GC	92,60 €
	1.035	CKOPA56114GC	100,00 €
	1.145	CKOPA56125GC	107,90 €
	1.255	CKOPA56136GC	115,80 €
	1.365	CKOPA56147GC	125,60 €
1.470	CKOPA56158GC	133,50 €	

ESCALERILLA



Dimensiones Ext. (mm)		Escalera	
L	A	Cód.	Precio Bruto
370	1.670	CKOPR37167C	96,30 €
	2.000	CKOPR37200C	109,30 €
470	1.670	CKOPR47167C	99,60 €
	2.000	CKOPR47200C	114,00 €
560	1.670	CKOPR56167GC	102,30 €
	2.000	CKOPR56200GC	117,70 €

ÁNGULO 90°



Dimensiones Ext. (mm)		Ángulo 90°	
L	°	Cód.	Precio Bruto
370	90°	CKOAG37C	14,00 €
470	90°	CKOAG47C	16,80 €
560	90°	CKOAG56GC	19,10 €


Tarifa Bancada de Suelo

ESCALERILLA



Dimensiones Ext. (mm)		Escalera	
L	A	Cód.	Precio Bruto
370	250	CKOPR37025C	32,60 €
470	250	CKOPR47025C	34,00 €
560	250	CKOPR56025GC	34,50 €

ESTANTES BANCADA



Dimensiones Ext. (mm)		Estantes bancadas	
L	AZ	Cód.	Precio Bruto
370	650	CKOPA3765C	48,40 €
	770	CKOPA3777C	54,00 €
	890	CKOPA3789C	59,60 €
	940	CKOPA3794C	64,70 €
	1.060	CKOPA37106C	70,30 €
470	650	CKOPA4765C	54,50 €
	770	CKOPA4777C	61,00 €
	890	CKOPA4789C	67,50 €
	940	CKOPA4794C	74,00 €
	1.060	CKOPA47106C	80,00 €
560	710	CKOPA5671GC	68,90 €
	820	CKOPA5682GC	74,90 €
	930	CKOPA5693GC	82,80 €
	1.035	CKOPA56103GC	92,60 €
	1.145	CKOPA56114GC	100,00 €

Tarifa Accesorios

BARRA ESCALERILLA



Dimensiones Ext. (mm)	Barra Escalerilla	
	Cód.	Precio Bruto
250	KEPR025	8,40 €
1.670	KEPR167	34,90 €
2.000	KEPR200	40,00 €

VIGA ESCALERILLA



Dimensiones Ext. (mm)	Viga Escalerilla	
	Cód.	Precio Bruto
370	KEPR37T	8,40 €
470	KEPR47T	9,80 €
560	KEPR56T	10,70 €

LARGUERO



Dimensiones Ext. (mm)	Larguero	
	Cód.	Precio Bruto
591	KEPAL65	13,10 €
654	KEPAL71	14,50 €
711	KEPAL77	14,50 €
764	KEPAL82	15,40 €
831	KEPAL89	16,30 €
874	KEPAL93	17,30 €
886	KEPAL94	17,30 €
981	KEPAL103	18,60 €
1.006	KEPAL106	18,60 €
1.091	KEPAL114	20,50 €
1.126	KEPAL118	21,00 €
1.201	KEPAL125	21,90 €
1.246	KEPAL130	22,40 €
1.311	KEPAL136	23,80 €
1.418	KEPAL147	25,20 €
1.421	KEPAL148	25,20 €
1.528	KEPAL158	27,00 €
1.541	KEPAL160	27,00 €

SOPORTE DE ETIQUETAS




Dimensiones Ext. (mm)	Soporte de etiquetas	
	Cód.	Precio Bruto
	KOPASE	5,20 €

SOPORTE DE LARGUEROS



Dimensiones Ext. (mm)	Soporte de largueros	
	Cód.	Precio Bruto
	KOPASL	0,9 €

SOPORTE DE ÁNGULOS




Dimensiones Ext. (mm)	Soporte de Ángulos	
	Cód.	Precio Bruto
	KEAGSAG	1,9 €

ÁNGULO ESTÁNDAR



Dimensiones Ext. (mm)	Ángulo Estándar	
	Cód.	Precio Bruto
370	KEAG37	11,20 €
470	KEAG47	14,00 €
560	KEAG56	16,30 €

PARRILLAS EN POLIETILENO



Dimensiones Ext. (mm)	Parrillas en Polietileno	
	Cód.	Precio Bruto
340 x 295	KEPA34P29	10,30 €
340 x 415	KEPA34P41	12,10 €
440 x 295	KEPA44P29	13,10 €
440 x 415	KEPA44P41	15,90 €
530 x 325	KEPA53P32C	18,60 €
530 x 435	KEPA53P43C	22,80 €

TORNILLO DE ESCALERILLA



Dimensiones Ext. (mm)	Tornillo de Escalerilla	
	Cód.	Precio Bruto
	KEPRP	1,00 €

KIT DE NIVELACIÓN: PIE Y TOPE




Color	Kit de Nivelación: Pie y Tope	
	Cód.	Precio Bruto
Gris	KEPRKNC	2,80 €

ESTANTE PLANO



Dimensiones Ext. (mm)	Estante Plano	
	Cód.	Precio Bruto
340x295	KEPA34PL29	41,90 €
340x415	KEPA34PL41	48,90 €
440x295	KEPA44PL29	47,00 €
440x415	KEPA44PL41	55,80 €
530x325	KEPA53PL32	54,50 €
530x435	KEPA53PL43	62,80 €

SEPARADOR DE ESTANTES



Dimensiones Ext. (mm)	Separador de Estantes	
	Cód.	Precio Bruto
370	KEPAS370	21,40 €
470	KEPAS470	24,70 €
560	KEPAS560	33,50 €

KIT FIJADOR DE ESTANTERÍA A PARED



Dimensiones Ext. (mm)	Kit Fijador de Estantería a Pared	
	Cód.	Precio Bruto
	KEPRKFP	34,90 €
afastado 30mm	KEPRKFPA	59,60 €

KIT FIJADOR AL SUELO



Dimensiones Ext. (mm)	Kit Fijador al Suelo	
	Cód.	Precio Bruto
	KEPRKFS	34,90 €

RUEDA EN ACERO INOXIDABLE



Dimensiones Ext. (mm)	Rueda en Acero Inoxidable	
	Cód.	Precio Bruto
100x120	KORAI	83,50 €
100x120 con freno	KORAIT	115,50 €

RUEDA EN ACERO GALVANIZADO



Dimensiones Ext. (mm)	Rueda en Acero Galvanizado	
	Cód.	Precio Bruto
100x120	KORAZ	45,00 €
100x120 con freno	KORAZT	61,00 €

SOPORTE DE EXPOSICIÓN DE BOTELLAS



Dimensiones Ext. (mm)	Soporte de Exposición de Botellas	
	Cód.	Precio Bruto
340x295	KEPA34SG29	53,10 €
340x415	KEPA34SG41	61,90 €

Tarifa Estantería NF 370 y 470

Dimensiones Ext. (mm)	Altura 1670 mm						Altura 2000 mm	
	Composición Lineal Ancho 560 mm			Composición Lineal Ancho 560 mm			Composición Lineal Ancho 370 mm	Composición Lineal Ancho 470 mm
Composición	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles		
	Composición con 2 escalerillas						Composición con 2 escalerillas	
650	337,80 €	386,20 €	434,60 €	362,70 €	417,20 €	471,70 €	+26€	+28,8€
770	354,60 €	408,60 €	462,60 €	382,20 €	443,20 €	504,20 €		
890	371,40 €	431,00 €	490,60 €	401,70 €	469,20 €	536,70 €		
940	386,70 €	451,40 €	516,10 €	421,20 €	495,20 €	569,20 €		
1060	403,50 €	473,80 €	544,10 €	439,20 €	519,20 €	599,20 €		
1180	420,00 €	495,80 €	571,60 €	458,70 €	545,20 €	631,70 €		
1300	436,80 €	518,20 €	599,60 €	478,20 €	571,20 €	664,20 €		
1480	468,90 €	561,00 €	653,10 €	516,00 €	621,60 €	727,20 €		
1600	485,70 €	583,40 €	681,10 €	535,50 €	647,60 €	759,70 €		
	Composición con 3 escalerillas							
770+890	629,70 €	743,30 €	856,90 €	684,30 €	812,80 €	941,30 €		
770+940	645,00 €	763,70 €	882,40 €	703,80 €	838,80 €	973,80 €		
2x890	646,50 €	765,70 €	884,90 €	703,80 €	838,80 €	973,80 €		
890+940	661,80 €	786,10 €	910,40 €	723,30 €	864,80 €	1.006,30 €		
2x940	677,10 €	806,50 €	935,90 €	742,80 €	890,80 €	1.038,80 €		
1060+890	678,60 €	808,50 €	938,40 €	741,30 €	888,80 €	1.036,30 €		
940+1060	693,90 €	828,90 €	963,90 €	760,80 €	914,80 €	1.068,80 €		
1180+890	695,10 €	830,50 €	965,90 €	760,80 €	914,80 €	1.068,80 €		
2x1060	710,70 €	851,30 €	991,90 €	778,80 €	938,80 €	1.098,80 €		
1300+890	711,90 €	852,90 €	993,90 €	780,30 €	940,80 €	1.101,30 €		
1060+1180	727,20 €	873,30 €	1.019,40 €	798,30 €	964,80 €	1.131,30 €		
2x1180	743,70 €	895,30 €	1.046,90 €	817,80 €	990,80 €	1.163,80 €		
940+1480	759,30 €	916,10 €	1.072,90 €	837,60 €	1.017,20 €	1.196,80 €		
1180+1300	760,50 €	917,70 €	1.074,90 €	837,30 €	1.016,80 €	1.196,30 €		
1060+1480	776,10 €	938,50 €	1.100,90 €	855,60 €	1.041,20 €	1.226,80 €		
2x1300	777,30 €	940,10 €	1.102,90 €	856,80 €	1.042,80 €	1.228,80 €		
1180+1480	792,60 €	960,50 €	1.128,40 €	875,10 €	1.067,20 €	1.259,30 €		
1300+1480	809,40 €	982,90 €	1.156,40 €	894,60 €	1.093,20 €	1.291,80 €		
1300+1600	826,20 €	1.005,30 €	1.184,40 €	914,10 €	1.119,20 €	1.324,30 €		
2x1480	841,50 €	1.025,70 €	1.209,90 €	932,40 €	1.143,60 €	1.354,80 €		
1480+1600	858,30 €	1.048,10 €	1.237,90 €	951,90 €	1.169,60 €	1.387,30 €		
2x1600	875,10 €	1.070,50 €	1.265,90 €	971,40 €	1.195,60 €	1.419,80 €		

Tarifa Estantería NF 560

Dimensiones Ext. (mm)	Altura 1670 mm			Altura 2000 mm
	Composición Lineal Ancho 560 mm			Composición Lineal Ancho 560 mm
Composición	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	
	Composición con 2 escalerillas			Composición con 2 escalerillas
710	411,30 €	480,20 €	549,10 €	+30,8€
820	429,30 €	504,20 €	579,10 €	
930	453,00 €	535,80 €	618,60 €	
1035	482,40 €	575,00 €	667,60 €	
1145	504,60 €	604,60 €	704,60 €	
1255	528,30 €	636,20 €	744,10 €	
1365	552,00 €	667,80 €	783,60 €	
1470	581,40 €	707,00 €	832,60 €	
1580	605,10 €	738,60 €	872,10 €	
Composición con 3 escalerillas				
710+930	762,00 €	913,70 €	1.065,40 €	
820+930	780,00 €	937,70 €	1.095,40 €	
1035+820	809,40 €	976,90 €	1.144,40 €	
930+1035	833,10 €	1.008,50 €	1.183,90 €	
2x1035	862,50 €	1.047,70 €	1.232,90 €	
1035+1145	884,70 €	1.077,30 €	1.269,90 €	
2x1145	906,90 €	1.106,90 €	1.306,90 €	
930+1470	932,10 €	1.140,50 €	1.348,90 €	
1035+1470	961,50 €	1.179,70 €	1.397,90 €	
1145+1470	983,70 €	1.209,30 €	1.434,90 €	
1255+1470	1.007,40 €	1.240,90 €	1.474,40 €	
1255+1580	1.031,10 €	1.272,50 €	1.513,90 €	
2x1470	1.060,50 €	1.311,70 €	1.562,90 €	
1470+1580	1.084,20 €	1.343,30 €	1.602,40 €	
2x1580	1.107,90 €	1.374,90 €	1.641,90 €	


Gestión de proyectos 360°

- Nuestro equipo te acompaña desde el inicio hasta el montaje de la instalación, siguiendo en todo momento el riguroso cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos, para conseguir: **“cero accidentes”**.

Proceso de gestión:



Paneles aislantes de alta calidad desde 1965



■ Fábricas:

Martorelles: C/ Presseguerar, nº 20-26 · 08107 · Martorelles · Barcelona (España)
Cuenca: Parcela 62, B · Polígono 505, 16440, Montalbo, Cuenca (España)

● Delegaciones:

Andalucía: Pol. Ind Estrella del Sur · C/ Terbio, 24 · 41007 · Sevilla Tel: 954 35 99 00 · Fax: 954 43 09 33 · sur@taver.es

Aragón: C/ Antón García Abril, 21-23 · 50018 · Zaragoza Tel: 976 52 63 77 · Fax: 976 73 05 76 · aragon@taver.es

Baleares: Tel: 619 652 296 · Fax: 93 313 66 00 · baleares@taver.es

Cataluña: C/ Presseguerar, nº 20-26 · 08107 · Martorelles · Barcelona (España) Tel: 902 24 07 10 · grupotaver@taver.es

Canarias: Tel: 619 652 296 · Fax: 93 313 66 00 · canarias@taver.es

Levante: C/París, esquina C/Moscú 3 · 46185 · La Pobra de Vallbona (Valencia) · Tel: 626 467 899 · Fax: 93 313 66 00 · levante@taver.es

Galicia: Tel: 607 237 933 · Fax: 93 313 66 00 · galicia@taver.es

Centro: Parque Empresarial A2 Plaza · C/ Nanclares de Oca, 5 · 28022 · Madrid · Tel: 918 82 20 09 · Fax: 918 82 79 20 · centro@taver.es


Norte: Tel: 902 240 710 · Fax: 93 313 66 00 · norte@taver.es

Export:

▲ Tel: + 34 933 132 754 · Fax: +34 933 136 600 · export@taver.es



 **TAYER**

 Apdo Correos, N°42 · 08105
Sant Fost de Campsentelles
Barcelona - España

 **902 24 07 10**
 **grupotaver@taver.es**

www.taver.es

DM-071-18° Ed
Tarifa TAYER Julio 24