



[www.fmindustrial.es](http://www.fmindustrial.es)

**HOSTELERÍA - PANADERÍA PROFESIONAL**

*2024*



# ÍNDICE

---



**ST EXPERIENCE** ..... Páginas 46 - 51

**ST *Gastro*** ..... Páginas 52 - 69

**ST *Compact*** ..... Páginas 70 - 81

**ST *Bakery*** ..... Páginas 82 - 99

**STR** ..... Páginas 100 - 109

**RX** ..... Páginas 112 - 125

**ST *Fast*** ..... Páginas 126 - 139

**ST *Grill*** ..... Páginas 140 - 151



<b>ST</b> <i>Pizza</i> .....	<b>Páginas 152 - 157</b>
<b>F</b> ermentadoras .....	<b>Páginas 158 - 163</b>
<b>R</b> egeneradores .....	<b>Páginas 164 - 169</b>
<b>G</b> rill .....	<b>Páginas 170 - 173</b>
<b>T</b> ostadores .....	<b>Páginas 174 - 177</b>
<b>C</b> omposiciones .....	<b>Páginas 178 - 183</b>
<b>A</b> ccesorios .....	<b>Páginas 184 - 187</b>
<b>B</b> andejas .....	<b>Páginas 188 - 201</b>



# SOBRE NOSOTROS

---



FM es un grupo empresarial con origen en 1966 y formado por tres líneas de negocio; **Calefacción, Industrial y Biomasa.**

El Grupo FM fue establecido con el único **objetivo** de proporcionar las más sofisticadas y eficientes soluciones en sectores tan diversificados como el canal electro, horeca, panadería, retail al igual que calefacción doméstica y, así, satisfacer las más exigentes demandas del mercado y nuestros clientes.

Actualmente contamos con una superficie aproximada de **30.000 m<sup>2</sup>**, equipos e infraestructuras modernas y vanguardistas y aproximadamente 200 trabajadores. En la actualidad, no solo abastecemos el mercado nacional, sino que exportamos nuestros productos a **65 países**, acrecentando nuestro prestigio en los diferentes mercados y culturas donde nos avala el reconocimiento de millones de usuarios y profesionales.

Hoy nuestro mayor **reto** sigue siendo las necesidades de nuestros clientes. Su satisfacción y tranquilidad son los motores que nos empujan a seguir adelante, a innovar y a conseguir un producto de gran calidad que cumpla con las expectativas.





Es por ello que dedicamos esfuerzos en **innovar, investigar** y **desarrollar** soluciones de calidad para nuestros clientes y para todo nuestro público objetivo. Hemos orientado nuestras líneas de productos a satisfacer las necesidades más **específicas** del mercado.

En nuestro afán de compromiso en investigación, desarrollo e innovación, analizamos las tendencias del mercado y nos adaptamos lo máximo posible a las nuevas necesidades y hábitos de consumo, desarrollando equipos **multifuncionales, selectos** y **vanguardistas**. Nuestro equipo humano y profesional es fundamental para nuestro desempeño. Por otro lado, nuestras instalaciones y maquinarias de **última generación** apoyan el desarrollo y fabricación de maquinaria.

En FM seguimos un riguroso control de **calidad** en cada uno de los productos que fabricamos, poniendo énfasis, en cada detalle de la producción.

**Estilo, innovación, fiabilidad, eficiencia** y la **calidad** de nuestros productos nos avalan, así como nuestro compromiso de **sostenibilidad, y contribución** en la reducción de la huella en el **medioambiente**.





# RED COMERCIAL NACIONAL



## 1- Almería, Granada y Málaga FM INDUSTRIAL

▲ Ctra. de Rute, km 2,700  
14900 - Lucena (Córdoba)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 608 370 410  
✉ comercial@fmindustrial.es

## 2- Baleares B. Buades, S.A.

▲ C. Selleters y Basters, 6 local 12  
07009 Palma - Islas Baleares  
☎ Tel. 971 432 080 - M. 679 596 843  
✉ info@bbuades.com

## BSF, S.A.

▲ C. Gremio Jaboneros, 19  
07009 Palma - Islas Baleares  
☎ Tel. 971 430 640  
✉ comercial@baleardesuministros.com

## 3- Canarias

Dicafri, SL  
Carlos Vega

▲ C/Los Peregrinos, 48 Urb. El Industrial  
El Goro, 35219 Telde (Las Palmas)  
☎ Tel. 928 701 087 - M. 674 883 040  
✉ cvega.dicafri@infrico.com

## 4- Cantabria, País Vasco, Navarra, Burgos y La Rioja MAHI, S.L.

▲ C/Subiñas 4-6  
48180 Loiu (Vizcaya)  
☎ Tel. 944 745 660  
✉ información@mahi.es

## 5- Cataluña Maribel Trabado

▲ Paseo Esponceda 1º Esc. B 3º  
08024 - Sabadell (Barcelona)  
☎ Tel. 653 685 833  
✉ maribel.trabado@fmindustrial.es

## 6- Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén y Huelva Francisco Ramírez Espejo

▲ Ctra. de Rute, km 2,700  
14900 - Lucena (Córdoba)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 648 006 213  
✉ framirez@fmindustrial.es

## 7- Extremadura Manuel Pérez Guisado

▲ Pol.Ind. La Avioneta c/1 de Mayo  
06490 - Puebla de la Calzada (Badajoz)  
☎ Tel. 924 453 532 - M. 670 032 356  
✉ manuel@representacionesmpg.com

## 8- Galicia y Asturias Luis A. Estevez Carballo

▲ C/Fotógrafo José Gil, 8 Bajo  
36209 - Vigo (Pontevedra)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 671 090 610  
✉ luis.estevez@ndmaquinaria.com

## 9- Huesca, Teruel y Zaragoza FM INDUSTRIAL

▲ Ctra. de Rute, km 2,700  
14900 - Lucena (Córdoba)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 608 370 410  
✉ comercial@fmindustrial.es

## 10- Madrid y Zona Centro Javier Torres de Paolis

▲ C/Jaén, 3 Nave 20  
28935 - Móstoles (Madrid)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 638 057 778  
✉ jt.paolis@fmindustrial.es

## 11- León, Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca Alberto Sanchiz

▲ Pol. Ind. Villacedré, c/ San Antonio, 17  
24391 - Villacedré (León)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 615 108 717  
✉ leon@gastroequip.com

## 12- Murcia, Albacete, Cuenca y Ciudad Real Francisco Ramírez Espejo

▲ Ctra. de Rute, km 2,700  
14900 - Lucena (Córdoba)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 648 006 213  
✉ framirez@fmindustrial.es

## 13- Levante Javier Cuquerella Orenga

▲ Avenida Pérez Galdós 137, p29  
46018 - Valencia  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 670 364 329  
✉ javiercuquerella@gmail.com

## P- Portugal FM INDUSTRIAL

▲ Ctra. de Rute, km 2,700  
14900 - Lucena (Córdoba)  
☎ Tel. 957 501 101 - M. 608 370 410  
✉ comercial@fmindustrial.es



**Export Manager**  
**Fran Martos Onieva**

📍 Ctra. de Rute, km. 2,700  
14900 - Lucena (Córdoba)  
☎ M. +34 650 031 808  
✉ [fmartos@fmindustrial.es](mailto:fmartos@fmindustrial.es)



Llevamos nuestros productos a 65 países, expandiendo nuestro alcance internacional.





# FERIAS Y DEMOSTRACIONES

**FM Industrial** tiene presencia en 65 países alrededor del mundo, lo que nos posiciona como una empresa con gran presencia internacional. Este éxito en el mercado internacional se debe, en gran parte, a nuestra presencia en algunas de las **ferias nacionales e internacionales** más importantes, así como a **demonstraciones** que realizamos alrededor del mundo. En estos eventos damos a conocer nuestros avances, innovaciones tecnológicas y nuevos desarrollos y diseños de nuestros productos.


Participamos en las ferias más **influyentes y reconocidas** alrededor del mundo que están destinadas principalmente al sector HORECA, PANIFICACIÓN Y RETAIL como HOST MILANO, INTERSICOP, SIRHA, EUROSHOP o GULFHOST, entre otras más.






## MISIÓN

Nuestra **misión** es ofrecer a nuestros clientes el **mejor producto**, un **servicio impecable**, la **mayor variedad** y la más **alta calidad**, sin dejar de lado los valores que nos caracterizan.



## VISIÓN

Buscamos establecernos como la **opción ideal** para nuestros clientes actuales y potenciales. Nuestro fin es diferenciarnos en el mercado y ser una opción fiable y de calidad.



## RESPONSABILIDAD SOCIAL

En FM Industrial buscamos aportar y colaborar con el **progreso** y **avance** de la **sociedad**. Queremos asegurar el bienestar social, la salud y la seguridad de todos.



## RESPONSABILIDAD LABORAL

Buscamos que nuestros trabajadores se **involucren** con los objetivos y valores de la empresa, ofreciendo un entorno **adecuado, seguro** y **favorable** a nuestros empleados.



## RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Incentivamos e implementamos iniciativas que favorezcan un desarrollo industrial **sostenible** y **respetuoso** con el **medioambiente**.





# CALIDAD CERTIFICADA



## CERTIFICADO ISO:9001

Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la eficiencia y la eficacia en nuestros procesos, lo que reduce costos y supone mejoras para los clientes.



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA UE 2016/416

Este documento corrobora que nuestra empresa cumple con los **requisitos legales y reglamentarios** establecidos por la Unión Europea para la comercialización y distribución de productos. **Certifica** que nuestros productos y servicios son de calidad y velan por la seguridad, el bienestar y la salud de los consumidores.





## CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC/EN 6033-5

Este estándar internacional especifica las normas de seguridad para los aparatos electrodomésticos y equipos eléctricos similares. **Garantiza** que se cumplen con los requisitos de **seguridad** necesarios para su uso por parte de los consumidores. La seguridad es un aspecto **fundamental** en todos nuestros productos, buscando siempre generar confianza y tranquilidad a nuestros clientes.



## CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN LVD

Esta normativa europea establece los requisitos de seguridad eléctrica para los productos que operan dentro de un rango de voltaje específico. **Garantiza** que nuestros productos cumplen con la seguridad esencial para evitar **riesgos** como descargas eléctricas, incendios, daños a los usuarios, etcétera.



# CONDICIONES DE VENTA

## PEDIDOS



Las solicitudes se confirmarán **siempre** por escrito y deberán dirigirse a nuestras oficinas o al delegado comercial correspondiente. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material. Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado el proceso de fabricación. Dicha anulación estará sujeta al cobro correspondiente de los gastos ocasionados por esta gestión. Queda reservado el derecho a no admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido su compromiso en anteriores solicitudes. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

## GARANTÍA



La garantía tiene vigencia de un año. "**GARANTÍA COMPLETA**", incluyendo **Desplazamientos, Material y Mano de obra** del servicio técnico oficial. Cualquier actuación durante el periodo de garantía por parte de un servicio técnico no autorizado, instalación incorrecta del horno o el uso de los productos químicos no recomendados por FM Industrial, ocasionará de forma irrevocable la pérdida de dicha garantía. La no utilización del material, accesorios o componentes indicados por FM Industrial durante el periodo de garantía ocasionará de manera irrevocable la pérdida de esta garantía. Solo se realizarán intervenciones fuera de garantía por parte de nuestro servicio técnico, únicamente cuando sean solicitadas por nuestro cliente y en todos los casos se le facturará el importe de la intervención a éste. En ningún caso FM Industrial facturará el coste de la intervención del servicio técnico al cliente final. **Quedan excluidos de garantía en cualquier caso, cristales, lámparas y juntas de puerta por ser elementos de desgaste.**

## ENVÍOS



Los portes serán pagados por cuenta de FM Industrial (Península y Baleares), cuando el importe del pedido antes de impuestos sea superior a 150,00€ y las mercancías viajen por nuestros medios y/o agencias de transporte. En cualquier otro caso, por urgencia del cliente, la reexpedición del material desde nuestras delegaciones o, si así lo comunica la empresa, serán a portes debidos. **Las mercancías deberán ser verificadas en el momento de su entrega**, especialmente si el envío se realiza a través de los medios y agencias de transporte habituales de la empresa y presenta algún tipo de desperfecto; en tal caso el cliente deberá efectuar la correspondiente reclamación a la agencia de transporte, reseñando en el albarán el desperfecto observado y, si hubiera reclamación posterior, debe hacerse en el plazo máximo autorizado de las **24 horas** siguientes a la entrega de dicha mercancía.

## DEVOLUCIONES



No se admitirán devoluciones, cuya incidencia no sea notificada a FM Industrial por escrito y en un plazo máximo no superior a 24 horas después de la recepción de la mercancía. No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sean autorizadas por FM Industrial. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos. No se admitirán devoluciones **sin la autorización expresa** del servicio técnico directo de fábrica de FM Industrial. No se admitirán devoluciones de pedidos de fabricación especial.

## PRECIOS



Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO. Los descuentos aplicables serán los estipulados en cada caso y para cada cliente, tanto para maquinaria como en repuestos. FM Industrial, se reserva el derecho a modificarlos así como a variar las especificaciones del material sin previo aviso. **Sobre los precios vigentes de la tarifa actual se cargarán los impuestos correspondientes.**

## PAGOS



Para el primer pedido el pago será por anticipado. En posteriores solicitudes de pedido, una vez obtenida la clasificación positiva del cliente, se fijará la forma de pago acordada por ambas partes.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado la devolución. Estas incidencias supondrán el bloqueo inmediato de la cuenta del cliente.

Litigio. A tales efectos únicamente serán competentes los tribunales de Lucena (Córdoba).

\*Condiciones aplicables en territorio nacional.



Para clientes que oferten nuestro producto vía internet por medio de sus páginas webs, se otorga al cliente el derecho no exclusivo de comercializar y vender los productos de FM, pero deberán atenerse a los siguientes términos y condiciones.

El precio de venta al público (PVP) **nunca excederá el % de descuento antes de la aplicación de impuestos pactado con FM previamente.**

Todas las mercancías se realizarán siempre a través de una agencia de transporte externa y se limitará a la entrega en la puerta de la dirección de entrega especificada por el Cliente final. Quedan expresamente excluidas la instalación y puesta en marcha de cualquier producto.

FM Industrial autoriza a utilizar imágenes, descripciones y otros contenidos digitales para fines de promoción y venta de sus productos. El cliente se compromete a utilizar dichos materiales únicamente en la forma autorizada por FM Industrial y de acuerdo con las normas de propiedad intelectual aplicables.

Se ofrece al cliente el año de **GARANTÍA COMPLETA**, que cubre la mano de obra y los desplazamientos del servicio técnico oficial de la zona para los productos vendidos bajo estos términos y condiciones.

En caso de incumplir dichos términos, FM Industrial se reserva el derecho a **modificar y/o suprimir los descuentos y condiciones indicados.** Si desde FM Industrial detectamos que no se están cumpliendo dichos términos y condiciones, el envío de los pedidos se comenzarán a realizar al domicilio fiscal del cliente y no al domicilio del cliente final. Además, quedarán desautorizados a usar la marca y cualquier contenido digital que pertenezca a FM Industrial en su web. Usted dispone de un plazo máximo de **5 días** a partir de la recepción de un aviso por incumplimiento de términos para **retirar nuestros productos de su web.**

Recordamos que el uso indebido de la marca y/o materiales de propiedad intelectual de FM Industrial dará lugar a las **medidas legales** correspondientes para hacer valer nuestros derechos conforme al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual recogidas en la **Ley 17/2001**, de 7 de diciembre, de Marcas. Dichas acciones pueden ser las siguientes:

- Obligación a cesar en el uso de productos o servicios ofrecidos bajo el nombre de la marca.
- Pago de una indemnización de daños y perjuicios, la cual variará según las circunstancias del caso.
- Medidas necesarias para evitar que se siga cometiendo la infracción.
- Retirar del mercado todos los productos o servicios comercializados bajo el nombre de la marca infringida, así como la publicidad que haga referencia a dicha marca.

Además, las infracciones podrán acarrear **multas y sanciones** que pueden alcanzar los 600€ por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.



## GARANTÍA COMPLETA

**Nuestra garantía completa incluye materiales, desplazamientos y mano de obra del servicio técnico oficial durante el período de un año.**

**FM pone a disposición una gran red de servicios técnicos oficiales y certificados que nos permite ofrecer a todos nuestros clientes una atención personalizada, eficaz y resolutiva ante cualquier incidencia que se haya producido.**

**\*Quedan fuera de la garantía aquellos elementos de desgaste, propios de deteriorarse con el uso diario del horno.**





  
**fm**



EXPERIENCE












ST series

fm





# TIPOS DE CONTROL



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  Sistema de control manual
-  Facilidad de uso
-  Inversor de giro
-  Alarma fin de ciclo
-  Micro de puerta
-  Lámpara interior LED
-  Termostato de seguridad
-  Vidrio abatible
-  Conexión de agua 3/4
-  Bandejas GN 1/1 y 600x400
-  Eléctrico o gas

## PRESTACIONES

-  Humedad regulable de 0 a 100%
-  Control de tiro manual (*excepto serie STR*)
-  Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo
-  Regulador de temperatura de 0 a 250°C



Regulador de temperatura (0 a 250°C)

0-120' temporizador / Modo continuo

0-100% humedad regulable



## REGULADOR DE TEMPERATURA

Podrás regular la temperatura hasta un máximo de 250°C.




## REGULADOR DE HUMEDAD

Inyectará humedad en el interior de la cámara. A mayor porcentaje, mayor inyección de vapor.



## TEMPORIZADOR

Podrás regular el tiempo hasta un máximo de 120 minutos o ponerlo en modo continuo (sin tiempo límite).















## CONTROL DE TIRO

Podrás conservar o extraer la humedad del interior de la cámara de cocción.  
*\*excepto serie STR.*












# CONTROL DIGITAL V2.4 - COMPACT

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


-  Sistema de control digital
-  Facilidad de uso
-  Inversor de giro
-  Alarma fin de ciclo
-  Micro de puerta
-  Lámpara interior LED
-  Termostato de seguridad
-  Puerto USB
-  Conexión de agua 3/4
-  Vidrio abatible
-  Eléctrico
-  Bandejas GN 1/1 y GN 2/3

## PRESTACIONES

-  Clima control
-  Steam Control manual
-  Fan control (2 velocidades)
-  Autolimpieza (opcional)
-  Precalentamiento
-  Sonda pincho (opcional)
-  Recetario personalizable
-  Enfriamiento
-  Conexión QR con dispositivos inteligentes


ST series  
Compact






## MODOS DE COCCIÓN

Dispone de los modos de cocción propios de un horno mixto. Podrás modificar tiempo, temperatura, humedad y velocidad de turbina.




## DIFERENTES FASES

Se pueden configurar hasta 4 fases de cocción con diferentes parámetros (3 fases + precalentamiento).



## RECETARIO INTEGRADO

Con este horno podrás almacenar en memoria hasta 100 recetas diferentes con las fases ya mencionadas.




## EDITA LAS RECETAS

Podrás crear, eliminar o modificar recetas, con nombre propios. De esta forma, tendrás tus propias recetas almacenadas en la memoria interna.



## QR CONTROL

Con la conexión Wifi podrás tener conectado el horno con otro dispositivo a través de los QR\* y así poder modificar las recetas del mismo de manera fácil y rápida.





# CONTROL TÁCTIL V1- STR



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control táctil



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Vidrio abatible



Conexión de agua 3/4



Puerto USB



Eléctrico o gas (atmosférico)



Bandejas GN 1/1 y 600x400

## PRESTACIONES



Clima control



Steam control



Fan control (2 velocidades)



Nuevo sistema de autolimpieza



Pre calentamiento



Sonda multipunto (opcional)



Enfriamiento



Delta T (opcional)




Regeneración



Fermentación



# CONTROL TÁCTIL V1- STR




Modo de cocción manual

Recetario


Ciclos especiales

Lavado Automático




## PLANIFICACIÓN

Podrás programar el inicio de cocción de recetas que tengas almacenadas.




## LAVADO AUTOMÁTICO

Dispone de un nuevo sistema de autolimpieza con active dual clean.



## CICLOS ESPECIALES

Te ofrece ciclos especiales de cocción como regeneración, fermentación o enfriamiento.



## RECETARIO

Ofrece la posibilidad de programar hasta 99 recetas y almacenarlas en la memoria.



## OPCIONALES V1



Sonda corazón



Delta T





# CONTROL TÁCTIL V7- GASTRO/COMPACT

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control táctil



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Vidrio abatible



Conexión de agua 3/4



Puerto USB



Eléctrico o gas (PREMIX)



Bandejas GN 1/1 y GN 2/3

## PRESTACIONES



Clima control (por %)



Steam control



Fan control (10 velocidades)



Autolimpieza



Pre calentamiento



Sonda multipunto



Enfriamiento



Delta T



Regeneración



Fermentación



Multicook/All On Time



Planificación




Recetario editable



Modo Hold





Modo de cocción manual

Recetario

Multicook / All On Time

Ciclos especiales



## PLANIFICACIÓN

Te ofrece la posibilidad de programar distintos procesos, como el inicio de las recetas, los ciclos de lavado, el encendido de la máquina o el comienzo del modo "hold".



## LAVADO AUTOMÁTICO

Hasta 5 ciclos de lavado, adaptados a la necesidad de limpieza del equipo.



## MULTICOOK

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y el sistema te notificará el momento de ir retirando cada una de las bandejas.



## ALL ON TIME

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y tenlos listos en el mismo momento. El sistema te notificará el momento de ir introduciendo bandejas en el interior para tenerlas listas en el mismo momento.



## CONSUMOS

Supervisa de manera efectiva todos los consumos. Consumo de electricidad, agua y otros.



## MODO HOLD

Te permitirá mantener el producto a la temperatura deseada en el interior de la cámara de cocción tras planificar una receta.



# CONTROL TÁCTIL V7 - BAKERY



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control táctil



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Vidrio abatible



Conexión de agua 3/4



Puerto USB



Eléctrico o gas (PREMIX)



Bandejas 600x400 y GN 1/1

## PRESTACIONES



Clima control (por tiempo)



Steam control



Fan control (10 velocidades)



Autolimpieza (Opcional)



Pre calentamiento



Sonda multipunto (Opcional)



Enfriamiento



Delta T (Opcional)



Regeneración



Fermentación



Multicook/All On Time



Planificación



Recetario editable



Modo Hold



# CONTROL TÁCTIL V7 - BAKERY




Modo de cocción manual

Recetario


Multicook / All On Time

Ciclos especiales



## PLANIFICACIÓN

Te ofrece la posibilidad de programar distintos procesos, como el inicio de las recetas, los ciclos de lavado, el encendido de la máquina o el comienzo del modo "hold".



## RECETARIO PROPIO

Te ofrece un recetario preinstalado con recetas del sector de la panadería, repostería y pastelería.



## MULTICOOK

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y el sistema te notificará el momento de ir retirando cada una de las bandejas.



## ALL ON TIME

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y tenlos listos en el mismo momento. El sistema te notificará el momento de ir introduciendo bandejas en el interior para tenerlas listas en el mismo momento.



## CONSUMOS

Supervisa de manera efectiva todos los consumos. Consumo de electricidad, agua y otros.



## MODO HOLD

Te permitirá mantener el producto a la temperatura deseada en el interior de la cámara de cocción tras planificar una receta.



PREPÁRATE PARA UNA **EXPERIENCIA SIN IGUAL CONMIGO. YO SOY LA NOVEDAD.**

Soy el nuevo y potente horno mixto que llega para revolucionar tus experiencias culinarias.

Me caracterizo por ser un horno inteligente y multifuncional. Estoy diseñado pensando en tu comodidad y precisión al cocinar. Además soy muy eficiente, te ayudaré a cumplir los objetivos en el menor tiempo posible. Los resultados son de la más alta calidad y sorprenderán a los comensales. ¡Conmigo, tus habilidades culinarias se elevarán a un nivel superior!

¿Estás listo para **experimentar la excelencia** en la cocina?

#### PANTALLA DE 9 PULGADAS

Control total con solo deslizar en mi amplia pantalla táctil.

#### NOVEDOSA INTERFAZ

Fácil de utilizar y te brinda un sinfín de posibilidades.

#### NUEVO CLOUD

Accede a todas mis configuraciones en línea, recibe actualizaciones y mejoras.

#### CONECTIVIDAD 4.0

Conéctate de manera rápida y estable y descubre un mundo lleno de oportunidades.

#### TRIPLE CRISTAL

Me hace más eficiente ante posibles pérdidas de calor.

#### PERSONALIZACIÓN DE ENTORNO

Podrás personalizar desde colores, diseños y disposición de elementos.

#### CARGA RECETAS E IMÁGENES

Podrás visualizar y personalizar paso a paso cada detalle de tus recetas favoritas.

#### NUEVO SISTEMA DE LAVADO

Mi sistema de recirculación te permitirá mantener mi interior impecable de forma eficiente.

#### STEAM CONTROL PRO

Controla las condiciones ambientales del interior de la cámara de cocción.



SOY **MUCHO MÁS** QUE UN HORNO. SOY EL **COMPAÑERO CULINARIO** PERFECTO.

Explora nuevas posibilidades y disfruta de cocciones de alta calidad con la comodidad que siempre has soñado.

Con mi innovación y versatilidad, te ayudaré a lograr lo que siempre te habías propuesto en la cocina. Alcanza tus metas gastronómicas con mi asistencia constante y mis características avanzadas. Juntos, podemos convertir tus sueños culinarios en realidad.

**¡No hay límites cuando estás a mi lado!**

## TODO LO QUE **NECESITAS**



EN UNA INTERFAZ **INNOVADORA**

## VIVE LA **EXPERIENCIA**



DESDE CUALQUIER **DISPOSITIVO**

## SONDA MULTIPUNTO



Con hasta 3 puntos de lectura.

## GUÍAS



Sistema de guías antivuelco.

## MANETA



Higiénica y ergonómica.

## TRIPLE CRISTAL



Permitirá un aislamiento térmico superior.

## LÁMPARA LED




Visión total del interior con un bajo consumo energético.

## DEPÓSITO INTEGRADO



Depósito integrado para el producto de la limpieza.





## AUTOLIMPIEZA



Su nuevo sistema de recirculación permite un lavado más eficiente.

## 10 VELOCIDADES




Sistema regulable de turbinas bidireccionales con hasta 10 velocidades.

## BANDEJA RECOGEGOTAS



Esta bandeja favorecerá un ambiente más limpio en el lugar de trabajo.

## CÁMARA DE ACERO AISI 304



Cámara de cocción de acero inoxidable AISI 304.

## DOBLE CHIMENEA



Controla hasta el más mínimo detalle del ambiente del interior.

## PANTALLA V9



Nueva pantalla de 9" con una interfaz multifuncional, renovada e intuitiva.

## PUERTO USB






Para registrar datos HACCP, instalar actualizaciones o importar y exportar recetas.



# STEAM CONTROL PRO

La función **Steam Control** te permite **extraer la humedad** del interior de la cámara de cocción hacia el exterior **programando** la salida de vapores por la chimenea.

Te permite cocinar con **calor seco**, obteniendo unos resultados perfectos, uniformes y precisos.



Regula la proporción de vapor que sale al exterior.

\*Sólo en modo Convección.

## ASADOS PERFECTOS



## REBOZADOS CRUJIENTES



## GRATINADOS



## ACABADOS CROCANTES






# CLIMA CONTROL



La función **Clima Control** te permite inyectar humedad en el interior de la cámara de cocción.

Podrás garantizar que tu comida se cocine en las **condiciones climáticas deseadas**.

Obtendrás platos **jugosos y tiernos**, con un color y sabor vibrantes, manteniendo al mismo tiempo todos sus **nutrientes y vitaminas** intactos.



Regula la saturación de vapor en el interior de la cámara de cocción.

\*En modo vapor será del 100% por defecto sin posibilidad de modificar la cantidad.

\*En modo Mixto se puede modificar del 1 al 99%.

## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN CLIMA CONTROL

SATURACIÓN DE VAPOR IDEAL




JUGOSIDAD Y TERNURA DESEADAS



COLORES VIBRANTES



VALOR NUTRICIONAL








# FAN CONTROL

Potencia y versatilidad se combinan en nuestro sistema **Fan Control** que te permiten ajustar el funcionamiento de las turbinas de manera precisa.

Con hasta **10 niveles de velocidad** puedes adaptar el flujo de aire según las necesidades de cocción.

Con la **bidireccionalidad de giro**, lograrás una distribución uniforme de calor en toda la cámara.




## 10 VELOCIDADES DE TURBINA



Puede seleccionar la velocidad deseada según sus necesidades de cocción.


## BIDIRECCIONALIDAD DE GIRO



+




=





El sistema de **Pre calentamiento** de nuestros hornos ofrecen numerosas ventajas en términos **operativos** y de **eficiencia energética**.

Solo tendrás que seleccionar el modo de pre calentamiento adecuado en función del tipo de producto, cantidad de carga y temperatura en el interior de la cámara de cocción.



Selecciona el modo de pre calentamiento



## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN PRECALENTAMIENTO

REDUCE ENERGÍA



USO FÁCIL E INTUITIVO



PRECISO



AHORRA TIEMPO







# PLANIFICACIÓN

Puedes disfrutar de la experiencia de **programar** el encendido, la limpieza y el inicio de cocción de tus recetas favoritas.

Obtén un **control total** sobre el funcionamiento del horno, incluso cuando no estés presente, logrando una optimización de tiempo, esfuerzo y energía.



Haga clic en el icono del calendario



En la pantalla de planificación, verá los eventos programados y podrá añadir nuevos eventos.



Seleccione el proceso que desea planificar, los días de la semana y las horas de inicio del proceso.

## PASOS A SEGUIR

### PASO 1

Selecciona el calendario en la pantalla.



### PASO 2

Selecciona la opción (Encendido, lavado o cocción de receta).



### PASO 3

Establece la fecha y hora que decidas.



### PASO 4

Reduce la carga de trabajo.






El Recetario integrado te permitirá **personalizar** y **diseñar** tus propias recetas.

Podrás ajustar parámetros de cocción, descripciones, etiquetas e imágenes.

Simplificarás los procesos y aumentarás considerablemente tu producción.



Despliega el menú del recetario.



Crea o selecciona una receta.



Filtra, edita, crea y categoriza tus recetas.

## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN RECETARIO

USO FÁCIL E INTUITIVO




OBTÉN RESULTADOS ÓPTIMOS



AHORRA TIEMPO



AUMENTA LA PRODUCCIÓN







# MULTICOOK

El sistema **Multicook** maximiza la eficiencia del horno, permitiéndonos **cocinar simultáneamente** una variedad de alimentos con **distintos tiempos de cocción**.

Recibirás notificaciones en tiempo real a medida que las bandejas estén listas, garantizando, así, que todos los platos se sirvan en su punto exacto, sin retrasos.



Añada recetas compatibles por bandeja.



Seleccione el modo de cocción libre. Multicocción.



Introduce todas las bandejas y retíralas cuando el horno te avise.


## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN MULTICOOK






Nuestro innovador sistema **All On Time** permite la preparación simultánea de diferentes alimentos con diferentes tiempos de cocción, pero llevándolos a la perfección precisamente el **mismo momento**.

¡Deleita a tus clientes con con recetas preparadas al mismo tiempo!



Añada recetas compatibles por bandeja.



Seleccione terminar al mismo tiempo. All On Time.



Introduzca las bandejas cuando el horno esté listo y retirelas todas al final.

## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN ALL ON TIME







# CICLOS ESPECIALES

Los ciclos especiales incorporados te brindarán la **flexibilidad** y el **control** que necesitas para preparar una amplia gama de platos deliciosos.

Cada una de estas funciones está específicamente diseñada para cumplir un propósito único y mejorar tus resultados culinarios.



- Ciclo de enfriamiento
- Ciclo de regeneración
- Ciclo de pasteurización

## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN CICLOS ESPECIALES

USO FÁCIL E INTUITIVO



OBTÉN RESULTADOS ÓPTIMOS



AHORRA TIEMPO



AUMENTA LA PRODUCCIÓN





## REGENERACIÓN

Función diseñada para **regenerar** y **recalentar** alimentos previamente cocinados.

Gracias a este ciclo, podrás restaurar platos preparados previamente, conservando la textura, sabor y calidad originales.



## ENFRIAMIENTO

Este ciclo te permitirá **reducir la temperatura** del interior de la cámara de cocción de forma eficiente y rápida para poder empezar a preparar recetas que requieran de una **temperatura inferior**, garantizando resultados de calidad en todo momento.



## PASTEURIZACIÓN


Este ciclo garantiza que los alimentos se traten adecuadamente, cumpliendo las **normas de seguridad** establecidas, eliminando las bacterias de los alimentos, sin alterar su sabor, textura o calidad.



# AUTOLIMPIEZA

La función de **Autolimpieza** agilizará y facilitará el proceso de limpieza del horno. Su innovador sistema de recirculación te permitirá un lavado eficiente y totalmente automatizado.

Mantendrás tu horno **limpio** y en **óptimas condiciones** sin la necesidad de utilizar productos químicos agresivos y sin pasar largos periodos de tiempo fregando y raspando.



Ciclo de Lavado seleccionado

Cuenta atrás

## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN AUTOLIMPIEZA

**GARANTIZA UNA HIGIENE COMPLETA DEL EQUIPO**



**SIN NECESIDAD DE LAVADO MANUAL**



**REDUCE CARGAS DE TRABAJO**



**REDUCE COSTES OPERATIVOS**





En un entorno cada vez más consciente del cuidado y conservación de nuestros recursos, nos complace presentarte la capacidad de **visualizar y controlar** los consumos del horno.

Tendrás un control total de tus gastos y podrás tomar decisiones informadas para una vida más **ecológica y eficiente**.



## CONTROLA CADA CONSUMO




## BENEFICIOS DE CONTROLAR LOS CONSUMOS

MAXIMIZA LA EFICIENCIA

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

MINIMIZA EL DESPERDICIO

CONTROLA LOS GASTOS





# RESPONSIVE COOK

Con la tecnología **Responsive Cook** solo será necesario seleccionar el **tipo de cocción**, la **carga** de género y el **acabado deseado** del producto y el horno se ajustará automáticamente para obtener resultados perfectos.

¡Disfruta de tus comidas con la tranquilidad de obtener **resultados excepcionales** en cada ocasión!



Pulse el botón de ajustes en la configuración de la receta para activar el acabado deseado y la carga.




Seleccione uno de los 3 niveles de carga disponibles.



Seleccione uno de los 3 tipos de acabado disponibles.

## BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN RESPONSIVE COOK

MAXIMIZA LA EFICIENCIA



REDUCE CARGAS DE TRABAJO



MINIMIZA EL DESPERDICIO



REDUCE COSTES OPERATIVOS





## SELECCIONA LA CARGA DESEADA



Reducida



Media



Completa

## SELECCIONA EL ACABADO DESEADO



Poco hecha



Al punto



Muy hecha

## RESULTADOS



Asado perfecto  
Exterior dorado  
Interior jugoso  
Mantiene nutrientes



Marcado de parrilla  
Interior suave  
Máximo sabor



Marcado de parrilla  
Exterior crujiente  
Interior jugoso  
Punto de carne perfecto



EXPERIENCE



ST series  
*Control*



**ST**

**EXPERIENCE**



ST series

EXPERIENCE

fm



## STG 71 EXPERIENCE NEW

Ref. 710846

**PVP 8.550€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)810 x (Al)830 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	10.250 W
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C
<b>Peso</b>	109 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	7 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm
<b>Lavado automático</b>	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	De serie
<b>Conexión Wifi integrada</b>	De serie
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STG 111 EXPERIENCE NEW

Ref. 710847

**PVP 9.970€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)810 x (Al)1100 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	18.500 W
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C
<b>Peso</b>	139 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	11 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm
<b>Lavado automático</b>	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	De serie
<b>Conexión Wifi integrada</b>	De serie
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



# ACCESORIOS ST EXPERIENCE

## SOPORTES



**STG  
EXPERIENCE  
300** NEW  
Nº Guías- 0

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710928	(An)725 x (F)650 x (Al)300 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>500€</b>



**STG  
EXPERIENCE  
650** NEW  
Nº Guías- 6

710929	(An)725 x (F)650 x (Al)650 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>850€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------



**STG  
EXPERIENCE  
850** NEW  
Nº Guías- 8

710930	(An)725 x (F)650 x (Al)850 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>970€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

Ref. 710286	<b>SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES</b>		<b>140€</b>
-------------	--	--	-------------

## ARMARIOS



**STG H-650** NEW

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710848	(An)790 x (F)678 x (Al)650 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>1.130€</b>

**STG H-850** NEW

710849	(An)790 x (F)678 x (Al)850 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>1.325€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------

## CAMPANAS



**STG V9"** NEW

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710850	(An)790 x (F)840 x (Al)300 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>2.110€</b>

Incluye:

- ✓ Motor de extracción
- ✓ Condensador de vapores

**STG V9" DUO** NEW

710851	(An)790 x (F)840 x (Al)300 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>2.280€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------



**KIT CARBÓN  
ACTIVO** NEW

710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>350€</b>
--------	------------------------------	---------------------------------	-------------

## KIT CONDENSADOR DE VAPORES



**STG V9"** NEW

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710852	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>780€</b>

**STG V9" DUO** NEW

710853	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>930€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

# ACCESORIOS ST EXPERIENCE

## KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STG V97</b> <small>NEW</small>	710854	(An)790 x (F)770 x (Al)100 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>470€</b>

## KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>UNO</b> <small>NEW</small>	710938	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>280€</b>
<b>DUO</b> <small>NEW</small>	710922	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>440€</b>

## KIT Sonda EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>VACÍO</b>	710376	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>280€</b>
<b>MULTIPUNTO</b>	710620	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>200€</b>

## PRODUCTOS DE LIMPIEZA



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ACTIVE DUAL CLEAN 5KG.</b> <small>NEW</small>	710918	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>32€</b>
<b>ACTIVE DUAL CLEAN 10KG.</b> <small>NEW</small>	710919	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	<b>56€</b>

## BANDEJAS



GN 1/1	STARTER KIT
Páginas 191-193	Página 201



[www.fmindustrial.es](http://www.fmindustrial.es)

# ST series

*Gastro*



**ST** *Gastro*



## STG 51 M

Ref. 710777

**PVP 3.850€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)410 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)795 x (Al)690 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	7.750 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	77 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	5 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm

Posición de bandeja transversal



## STG 51 V7

Ref. 710778

**PVP 6.750€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)410 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)795 x (Al)690 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	7.750 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	86 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	5 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STG 71 M

Ref. 710557

**PVP 4.230€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)795 x (Al)825 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	10.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	89 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	7 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm

Posición de bandeja transversal



## STG 71 V7

Ref. 710558

**PVP 6.940€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)795 x (Al)825 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	10.250 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	94 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	7 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STG 71 M GAS

Ref. 710559

**PVP 7.200€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)900 x (Al)840 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W
<b>Potencia gas</b>	14kW - 12040 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	112 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	7 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm



**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STG 71 V7 GAS

Ref. 710560

**PVP 9.950€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)900 x (Al)840 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W	
<b>Potencia gas</b>	14kW - 12040 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	119 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	7 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STG 111 M

Ref. 710561

**PVP 5.240€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)790 x (Al)1090 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	18.500 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	114 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	11 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm

Posición de bandeja transversal



## STG 111 V7

Ref. 710562

**PVP 8.230€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)790 x (Al)1090 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	18.500 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	127 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	11 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STG 111 M GAS

Ref. 710563

**PVP 7.760€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)900 x (Al)1110 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W
<b>Potencia gas</b>	20kW - 17200 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	140 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	11 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm



**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STG 111 V7 GAS

Ref. 710564

**PVP 10.640€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)900 x (Al)1110 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W	
<b>Potencia gas</b>	20kW - 17200 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	149 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	11 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STG 201 ET

Ref. 710565

**PVP 13.540€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	26.250 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	252 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	20 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie

Posición de bandeja transversal



## STG 201 V7 T

Ref. 710566

**PVP 16.600€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	26.250 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	260 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	20 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STG 201 V7 T PLUS NEW

Ref. 710903

**PVP 17.400€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	36.250 W
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C
<b>Peso</b>	260 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	20 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm
<b>Lavado automático</b>	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	De serie
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b> Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal 



## STG 201 V7 T GAS

Ref. 710567

**PVP 20.070€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1025 x (Al)1865 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	1.300 W
<b>Potencia gas</b>	40kW - 34400 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C
<b>Peso</b>	300 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	20 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm
<b>Lavado automático</b>	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	De serie
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b> Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

 **Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal 




## STG 72 V7

Ref. 710568

**PVP 8.590€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)725 x (Al)545 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)1220 x (Al)825 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	18.650 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	136 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	7 bandejas GN 2/1 14 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1  
Posición de bandeja transversal GN 1/1



## STG 72 V7 GAS

Ref. 710569

**PVP 11.180€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)725 x (Al)545 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)1220 x (Al)840 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	200 W	
<b>Potencia gas</b>	20kW - 17200 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	145 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	7 bandejas GN 2/1 14 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1  
Posición de bandeja transversal GN 1/1




## STG 112 V7

Ref. 710570

**PVP 10.370€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)725 x (Al)810 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)1220 x (Al)1090 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	29.300 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	178 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	11 bandejas GN 2/1 22 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1  
Posición de bandeja transversal GN 1/1



## STG 112 V7 GAS

Ref. 710571

**PVP 12.150€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)725 x (Al)810 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)790 x (F)1220 x (Al)1110 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W	
<b>Potencia gas</b>	28kW - 24080 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	182 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	11 bandejas GN 2/1 22 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1  
Posición de bandeja transversal GN 1/1




## STG 202 V7 T

Ref. 710572

**PVP 18.400€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1180 x (Al)1865 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	46.250 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	270 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	20 bandejas GN 2/1 40 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1  
Posición de bandeja transversal GN 1/1



## STG 202 V7 T PLUS NEW

Ref. 710904

**PVP 19.330€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1180 x (Al)1865 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	61.250W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	270 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	20 bandejas GN 2/1 40 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1  
Posición de bandeja transversal GN 1/1



## STG 202 V7 T GAS

Ref. 710573


**PVP 22.030€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1260 x (Al)1865 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	1.300 W	
<b>Potencia gas</b>	56 kW - 48150 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	358 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	20 bandejas GN 2/1 40 bandejas GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	67 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1  
Posición de bandeja transversal GN 1/1



# ACCESORIOS ST *Gastro*

## CARROS



**CARRO 20  
GN 1/1**  
N° Guías- 20

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
------------	-------------	------------------	-----

710403	(An)440 x (F)540 x (Al)1700 mm	GASTRO	<b>560€</b>
--------	--------------------------------	--------	-------------

**CARRO 20  
GN 2/1**  
N° Guías- 20

710408	(An)640 x (F)660 x (Al)1700 mm	GASTRO	<b>860€</b>
--------	--------------------------------	--------	-------------

**CARRO ST 20  
GN 1/1**  
N° Guías- 20

710347	(An)760 x (F)595 x (Al)1765 mm	201 ET 201 V7 T 201 V7 T PLUS 201 V7 T GAS	<b>2.380€</b>
--------	--------------------------------	---	---------------







**CARRO ST 20  
GN 2/1**  
N° Guías- 20

710348	(An)760 x (F)765 x (Al)1765 mm	202 V7 T 202 V7 T PLUS 202 V7 T GAS	<b>2.990€</b>
--------	--------------------------------	---	---------------

# ACCESORIOS ST *Gastro*

## SOPORTES

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	<b>STG 300</b> Nº Guías- 0	710574 (An)725 x (F)650 x (Al)300 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	<b>500€</b>
	<b>STG 650</b> Nº Guías- 6	710575 (An)725 x (F)650 x (Al)650 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	<b>850€</b>
	<b>STG 850</b> Nº Guías- 8	710576 (An)725 x (F)650 x (Al)850 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	<b>970€</b>
	<b>STG 300 2/1</b> Nº Guías- 0	710577 (An)725 x (F)1050 x (Al)300 mm	72 V7 72 GAS V7 112 V7 112 V7 GAS	<b>610€</b>
	<b>STG 650 2/1</b> Nº Guías- 7	710578 (An)725 x (F)1050 x (Al)650 mm	72 V7 72 GAS V7 112 V7 112 V7 GAS	<b>930€</b>
	<b>STG 850 2/1</b> Nº Guías- 9	710579 (An)725 x (F)1050 x (Al)850 mm	72 V7 72 GAS V7 112 V7 112 V7 GAS	<b>1090€</b>
	Ref. 710286	<b>SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES</b>		<b>140€</b>

## ARMARIOS

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	<b>STG H-650</b> <small>NEW</small>	710848 (An)790 x (F)678 x (Al)650 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	<b>1.130€</b>
	<b>STG H-850</b> <small>NEW</small>	710849 (An)790 x (F)678 x (Al)850 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	<b>1.325€</b>

# ACCESORIOS ST *Gastro*

## CAMPANAS



Incluye:

- ✓ Motor de extracción
- ✓ Condensador de vapores



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STG</b>	710581	(An)790 x (F)840 x (Al)300 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	<b>2.200€</b>
<b>STG DUO</b>	710704	(An)790 x (F)840 x (Al)300 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	<b>2.400€</b>
<b>STG 201</b>	710582	(An)880 x (F)1020 x (Al)300 mm	201 ET 201 V7T 201 V7T PLUS	<b>2.340€</b>
<b>STG 2/1</b>	710583	(An)790 x (F)1270 x (Al)300 mm	72 V7 112 V7	<b>2.630€</b>
<b>STG 202</b>	710627	(An)880 x (F)1285 x (Al)300 mm	202 V7 T 202 V7 T PLUS	<b>2.790€</b>
<b>KIT CARBÓN ACTIVO</b> <small>NEW</small>	710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	GASTRO	<b>350€</b>

## KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STG</b>	710584	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	<b>800€</b>
<b>STG DUO</b>	710716	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	<b>980€</b>
<b>STG 2/1</b>	710585	(An)790 x (F)490 x (Al)230 mm	72 V7 112 V7 201 ET/V7/V7TPLUS 202 V7T/V7TPLUS	<b>900€</b>

## KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STG</b>	710586	(An)790 x (F)770 x (Al)100 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	<b>540€</b>
<b>STG ELÉCTRICO/ GAS</b>	710699	(An)790 x (F)875 x (Al)100 mm	71 GAS M/V7 111 GAS M/V7	<b>560€</b>
<b>STG 2/1</b>	710844	(An)790 x (F)1200 x (Al)100 mm	72 V7	<b>735€</b>

## KIT INSTALACIÓN GAS



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710442	MODELOS GAS	<b>750€</b>

# ACCESORIOS ST *Gastro*

## KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>UNO</b>	710832	GASTRO	<b>280€</b>
<b>DUO</b>	710835	GASTRO	<b>440€</b>

## MÓDULO WIFI



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STG</b>	710789	MODELOS V7	<b>270€</b>

## KIT SONDA EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>VACÍO</b>	710376	MODELOS V7	<b>280€</b>
<b>MULTIPUNTO</b>	710620	MODELOS V7	<b>200€</b>

## KIT DEPÓSITO FRONTAL



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STG</b> <small>NEW</small>	710869	MODELOS V7 (EXCEPTO HORNOS DE CARRO)	<b>350€</b>

## PRODUCTOS DE LIMPIEZA



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>DETERGENTE 5KG.</b>	870H02	MODELOS V7	<b>35€</b>



<b>DETERGENTE 10KG.</b>	870H08	MODELOS V7	<b>57€</b>
<b>ABRILLANTADOR 5KG.</b>	870H03	MODELOS V7	<b>30€</b>
<b>ABRILLANTADOR 10KG.</b>	870H09	MODELOS V7	<b>49€</b>

## BANDEJAS



GN 1/1	GN 2/1	STARTER KIT
Páginas 191-193	Página 194	Página 201



**ST series**  
*Compact*

[www.fornostudi.it](http://www.fornostudi.it)



**ST** *Compact*



## STC 623 V2'4 NEW

Ref. 710855

**PVP 3.920€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)385 x (F)385 x (Al)385 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)530 x (F)600 x (Al)670 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	5.700 W	
<b>Temperatura máxima</b>	250° C	
<b>Peso</b>	63 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 GN 2/3 profundidad 65 mm	
	6 GN 2/3 profundidad 40 mm	
	11 GN 2/3 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>575€</b>	Ref. 710914
<b>Sonda pincho</b>	<b>280€</b>	Ref. 710913
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>135€</b>	Ref. 000054

Posición de bandeja longitudinal



## STC 623 V7 NEW

Ref. 710856

**PVP 5.820€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)385 x (F)385 x (Al)385 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)530 x (F)600 x (Al)670 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	5.700 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	69 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 GN 2/3 profundidad 65 mm	
	6 GN 2/3 profundidad 40 mm	
	11 GN 2/3 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>135€</b>	Ref. 000054

Posición de bandeja longitudinal



## STC 611 V2'4 NEW

Ref. 710857

**PVP 4.300€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)385 x (F)560 x (Al)385 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)530 x (F)775 x (Al)670 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	7.200 W	
<b>Temperatura máxima</b>	250° C	
<b>Peso</b>	74 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>575€</b>	Ref. 710914
<b>Sonda pincho</b>	<b>280€</b>	Ref. 710913

Posición de bandeja longitudinal



## STC 611 V7 NEW

Ref. 710858

**PVP 6.300€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)385 x (F)560 x (Al)385 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)530 x (F)775x (Al)670 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	7.200 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	77 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal



## STC 611 V2'4 W NEW

Ref. 710861

**PVP 4.200€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)560 x (F)385 x (Al)385 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)600 x (Al)670 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	7.200 W	
<b>Temperatura máxima</b>	250° C	
<b>Peso</b>	66 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>575€</b>	Ref. 710914
<b>Sonda pincho</b>	<b>280€</b>	Ref. 710913

Posición de bandeja transversal



## STC 611 V7 W NEW

Ref. 710862

**PVP 6.200€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)560 x (F)385 x (Al)385 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)620x (Al)670 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	7.200 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	68 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STC 1011 V2'4 NEW

Ref. 710859

**PVP 5.100€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)385 x (F)560 x (Al)605 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)530 x (F)775 x (Al)890 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	11.400 W	
<b>Temperatura máxima</b>	250° C	
<b>Peso</b>	86 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>575€</b>	Ref. 710914
<b>Sonda pincho</b>	<b>280€</b>	Ref. 710913

Posición de bandeja longitudinal



## STC 1011 V7 NEW

Ref. 710860

**PVP 7.300€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)385 x (F)560 x (Al)605 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)530 x (F)775 x (Al)890 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	11.400 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	89 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal



## STC 1011 V2'4 W NEW

Ref. 710863

**PVP 5.000€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)560 x (F)385 x (Al)605 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)600 x (Al)890 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	11.400 W	
<b>Temperatura máxima</b>	250°C	
<b>Peso</b>	89 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>575€</b>	Ref. 710914
<b>Sonda pincho</b>	<b>280€</b>	Ref. 710913

Posición de bandeja transversal



## STC 1011 V7 W NEW

Ref. 710864

**PVP 7.200€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)560 x (F)385 x (Al)605 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)620 x (Al)890 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	11.400 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	92 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm	
<b>Lavado automático</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	De serie	
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



# ACCESORIOS ST *Compact*

## CARROS



**CARRO 20  
GN 1/1**

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710403	(An)440 x (F)540 x (Al)1700 mm	COMPACT	<b>560€</b>

## SOPORTES



**ST-C 650 B**  
N° Guías- 7

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710475	(An)490 x (F)495 x (Al)650 mm	623 V2'4/V7	<b>730€</b>

**ST-C 850 B**  
N° Guías- 10

710476	(An)490 x (F)495 x (Al)850 mm	623 V2'4/V7	<b>800€</b>
--------	-------------------------------	-------------	-------------

**ST-C 200**  
N° Guías- 0

710471	(An)490 x (F)670 x (Al)200 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>500€</b>
--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

**ST-C 400**  
N° Guías- 0

710472	(An)490 x (F)670 x (Al)400 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>570€</b>
--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

**ST-C 650**  
N° Guías- 7

710473	(An)490 x (F)670 x (Al)650 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>740€</b>
--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

**ST-C 850**  
N° Guías- 10

710474	(An)490 x (F)670 x (Al)850 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>810€</b>
--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

**STC 200 W**  
N° Guías- 0

710477	(An)700 x (F)495 x (Al)200 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>500€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

**STC 400 W**  
N° Guías- 0

710478	(An)700 x (F)495 x (Al)400 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>570€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

**STC 650 W**  
N° Guías- 7

710479	(An)700 x (F)495 x (Al)650 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>730€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

**STC 850 W**  
N° Guías- 10

710480	(An)700 x (F)495 x (Al)850 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>830€</b>
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

Ref. 710286

**SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES**

**140€**

# ACCESORIOS ST *Compact*

## CAMPANAS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STC-2/3</b>	710482	(An)530 x (F)735 x (Al)300 mm	623 V2'4/V7	<b>2.040€</b>
<b>STC-2/3 DUO</b>	710701	(An)530 x (F)735 x (Al)300 mm	623 V2'4/V7	<b>2.160€</b>
<b>STC-1/1</b>	710481	(An)530 x (F)915 x (Al)300 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>2.100€</b>
<b>STC-1/1 DUO</b>	710702	(An)530 x (F)915 x (Al)300 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>2.270€</b>
<b>STC-W 1/1</b>	710483	(An)720 x (F)750 x (Al)300 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>2.140€</b>
<b>STC-W 1/1 DUO</b>	710703	(An)720 x (F)750 x (Al)300 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>2.300€</b>
<b>KIT CARBÓN ACTIVO</b> <small>NEW</small>	710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	COMPACT	<b>350€</b>



## KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STC-2/3</b>	710712	(An)530 x (F)330 x (Al)235 mm	623 V2'4/V7	<b>800€</b>
<b>STC-2/3 DUO</b>	710713	(An)530 x (F)330 x (Al)235 mm	623 V2'4/V7	<b>980€</b>
<b>STC</b>	710487	(An)530 x (F)475 x (Al)235 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>800€</b>
<b>STC DUO</b>	710714	(An)530 x (F)475 x (Al)235 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>1.010€</b>
<b>STC-W 1/1</b>	710488	(An)720 x (F)330 x (Al)235 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>800€</b>
<b>STC-W 1/1 DUO</b>	710715	(An)720 x (F)330 x (Al)235 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>980€</b>

# ACCESORIOS ST *Compact*

## KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ST-2/3</b>	710485	(An)530 x (F)625 x (Al)100 mm	623 V2'4/V7	<b>540€</b>
<b>ST-1/1</b>	710484	(An)530 x (F)800 x (Al)100 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	<b>540€</b>
<b>ST-W 1/1</b>	710486	(An)720 x (F)625 x (Al)100 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>540€</b>

## KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>UNO V2,4</b>	710916	MODELOS V2'4	<b>280€</b>
<b>DUO V2,4</b>	710939	MODELOS V2'4	<b>440€</b>
<b>UNO V7</b>	710832	MODELOS V7	<b>280€</b>
<b>DUO V7</b>	710835	MODELOS V7	<b>440€</b>

## MÓDULO WIFI



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710789	MODELOS V7	<b>270€</b>

## LAVADO AUTOMÁTICO



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710914	MODELOS V 2'4	<b>575€</b>

# ACCESORIOS ST *Compact*

## KIT SONDA EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>PINCHO</b>	710913	MODELOS V2'4	<b>280€</b>
<b>VACÍO</b>	710376	MODELOS V7	<b>280€</b>
<b>MULTIPUNTO</b>	710620	MODELOS V7	<b>200€</b>

## KIT DEPÓSITO FRONTAL



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STC W <sup>NEW</sup></b>	710871	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	<b>350€</b>

## PRODUCTOS DE LIMPIEZA




	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>DETERGENTE 5KG.</b>	870H02	MODELOS V7	<b>35€</b>
<b>DETERGENTE 10KG.</b>	870H08	MODELOS V7	<b>57€</b>
<b>ABRILLANTADOR 5KG.</b>	870H03	MODELOS V7	<b>30€</b>
<b>ABRILLANTADOR 10KG.</b>	870H09	MODELOS V7	<b>49€</b>
<b>ACTIVE DUAL CLEAN 5KG. <sup>NEW</sup></b>	710918	MODELOS V2'4	<b>32€</b>
<b>ACTIVE DUAL CLEAN 10 KG. <sup>NEW</sup></b>	710919	MODELOS V2'4	<b>56€</b>

## BANDEJAS



GN 2/3	GN 1/1	STARTER KIT
Página 190	Páginas 191-193	Página 201



**ST series**  
*Bakery*



**ST** *Bakery*



[www.hertford.com](http://www.hertford.com)

**ST series**  
*Bakery*

## STB 604 M

Ref. 710489

**PVP 4.060€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)390 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)905 x (Al)675 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	7.500 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	93 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

Posición de bandeja transversal



## STB 604 V7

Ref. 710490

**PVP 6.080€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)390 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)905 x (Al)675 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	7.500 W
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C
<b>Peso</b>	103 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	4 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

**Lavado automático** **890€** Ref. 710141

**Sonda multipunto** **200€** Ref. 710620

**Módulo Wifi** **270€** Ref. 710789

**Cambio apertura de puerta** **420€** Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STB 606 M

Ref. 710491

**PVP 4.450€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)905 x (Al)835 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	10.500 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	105 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

Posición de bandeja transversal



## STB 606 V7

Ref. 710492

**PVP 6.600€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)955 x (Al)835 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	10.650 W
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C
<b>Peso</b>	116 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

**Lavado automático** **890€** Ref. 710141

**Sonda multipunto** **200€** Ref. 710620

**Módulo Wifi** **270€** Ref. 710789

**Cambio apertura de puerta** **420€** Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STB 606 M GAS

Ref. 710493

**PVP 7.730€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)985 x (Al)850 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W
<b>Potencia gas</b>	14kW - 12040 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	128 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

 **Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STB 606 V7 GAS

Ref. 710494

**PVP 9.550€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)985 x (Al)850 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W
<b>Potencia gas</b>	14kW - 12040 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C
<b>Peso</b>	132 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

<b>Lavado automático</b>	<b>890€</b>	Ref. 710141
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

 **Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STB 610 M

Ref. 710495

**PVP 6.170€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)905 x (Al)1155 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	15.600 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	139 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

Posición de bandeja transversal



## STB 610 V7

Ref. 710496

**PVP 9.310€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)955 x (Al)1155 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	15.600 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	160 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>890€</b>	Ref. 710141
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



## STB 610 M GAS

Ref. 710497

**PVP 8.540€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)985 x (Al)1175 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W
<b>Potencia gas</b>	20kW - 17200 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	162 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm



**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STB 610 V7 GAS

Ref. 710498

**PVP 11.360€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)985 x (Al)1175 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W	
<b>Potencia gas</b>	20kW - 17200 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	168 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>890€</b>	Ref. 710141
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



## STB 616 ET

Ref. 710499

**PVP 12.840€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)500x (Al)1480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	26.250 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	252 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	16 bandejas 600x400
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie

Posición de bandeja transversal



## STB 616 V7 T

Ref. 710500

**PVP 15.370€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	26.250 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	260 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	16 bandejas 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Lavado automático</b>	<b>1.500€</b>	Ref. 710356
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



**STB 616 V7 T GAS**

Ref. 710501

**PVP 19.800€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1025 x (Al)1865 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	1.300 W	
<b>Potencia gas</b>	40kW - 34400 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	300 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	16 bandejas 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Lavado automático</b>	<b>1.500€</b>	Ref. 710356
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal




## STB 5/86 V7

Ref. 710502

**PVP 8.520€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)900 x (Al)555 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1375 x (Al)835 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	18.650 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	157 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	5 bandejas 800x600 / (10) 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	100 mm	
<i>Opcional 6 bandejas</i>	6 bandejas 800x600 / (12) 600x400	
<i>Distancia entre bandejas (6)</i>	80 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>1500€</b>	Ref. 710356
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600  
Posición de bandeja transversal 600 x 400



## STB 5/86 V7 GAS

Ref. 710503


**PVP 11.590€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)900 x (Al)555 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1380 x (Al)850 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W	
<b>Potencia gas</b>	20kW - 17200 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	155 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	5 bandejas 800x600 / (10) 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	100 mm	
<i>Opcional 6 bandejas</i>	6 bandejas 800x600 / (12) 600x400	
<i>Distancia entre bandejas (6)</i>	80 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>1500€</b>	Ref. 710356
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600  
Posición de bandeja transversal 600 x 400




## STB 8/86 V7

Ref. 710504

**PVP 10.840€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)900 x (Al)875 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1375 x (Al)1155 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	29.300 W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	180 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	8 bandejas 800x600 / (16) 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	100 mm	
<i>Opcional 10 bandejas</i>	10 bandejas 800x600 / (20) 600x400	
<i>Distancia entre bandejas (10)</i>	80 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>1500€</b>	Ref. 710356
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600  
Posición de bandeja transversal 600 x 400



## STB 8/86 V7 GAS

Ref. 710505


**PVP 12.180€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)710 x (F)900 x (Al)875 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)1395 x (Al)1170 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	650 W	
<b>Potencia gas</b>	28kW - 24080 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	195 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	8 bandejas 800x600 / (16) 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	100 mm	
<i>Opcional 10 bandejas</i>	10 bandejas 800x600 / (20) 600x400	
<i>Distancia entre bandejas (10)</i>	80 mm	
<b>Lavado automático</b>	<b>1500€</b>	Ref. 710356
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quegador Premix**

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600  
Posición de bandeja transversal 600 x 400




## STB 18/86 V7 T

Ref. 710506

**PVP 31.550€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)900 x (Al)1865 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)990 x (F)1450 x (Al)2010 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	50.600W	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	320 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	18 bandejas 800x600   (36) 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	90 mm	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600  
Posición de bandeja transversal 600 x 400



## STB 18/86 V7 T GAS

Ref. 710507


**PVP 34.640€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)900 x (Al)1865 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)990 x (F)1430 x (Al)2010 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	1.300 W	
<b>Potencia gas</b>	56 kW - 48150 kcal/h	
<b>Temperatura máxima</b>	Hasta 300° C	
<b>Peso</b>	360 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	18 bandejas 800x600   (36) 600x400	
<b>Distancia entre bandejas</b>	90 mm	
<b>Carro extraíble (T)</b>	De serie	
<b>Sonda multipunto</b>	<b>200€</b>	Ref. 710620
<b>Módulo Wifi</b>	<b>270€</b>	Ref. 710789
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b>	Ref. 999H03



**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600  
Posición de bandeja transversal 600 x 400



# MÓDULO STB

## MÓDULO STB

Ref. 710580

**PVP 3.890€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)670 x (F)560 x (Al)180 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)945 x (Al)385 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	5.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	350° C
<b>Peso</b>	145 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Superficie útil de cocción</b>	670 x 525 mm
<b>Humidificador (opcional)</b>	<b>440€</b> Ref. 710602



TOUCHSCREEN 5"



REGULACIÓN DE TEMPERATURA TECHO Y SUELO



ALCANZA HASTA 350°C



STEAM CONTROL



MODO AHORRO DE ENERGÍA

**6** phases

HASTA 6 FASES DE COCCIÓN



RECETARIO EDITABLE



PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO



SISTEMA HUMIDIFICADOR INYECCIONES MANUALES Y/O PROGRAMADAS

# ACCESORIOS ST *Bakery*

## CARROS



**CARRO 10B**  
**600/400**  
N° Guías- 10

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710097	(An)510 x (F)610 x (Al)1015 mm	BAKERY	<b>490€</b>

**CARRO 20B**  
**600/400**  
N° Guías- 20

710095	(An)510 x (F)610 x (Al)1860 mm	BAKERY	<b>660€</b>
--------	--------------------------------	--------	-------------

**CARRO ST 16**  
**600/400**  
N° Guías- 16

710346	(An)760 x (F)595 x (Al)1730 mm	616 ET 616 V7 T 616 V7 T GAS	<b>2.390€</b>
--------	--------------------------------	------------------------------------	---------------






**CARRO ST 18**  
**800/600**  
N° Guías- 18


710625	(An)760 x (F)895 x (Al)1730 mm	18/86 V7 T 18/86 V7 T GAS	<b>2.990€</b>
--------	--------------------------------	------------------------------	---------------

# ACCESORIOS ST Bakery

## SOPORTES

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	<b>STB 300</b> Nº Guías- 0	710508 (An)810x (F)760 x (Al)300 mm	604 M/V7 606 M/V7 610 M/V7 606 GAS M/V7 610 GAS M/V7	<b>600€</b>
	<b>STB 650</b> Nº Guías- 6	710509 (An)810x (F)760 x (Al)650 mm	604 M/V7 606 M/V7 610 M/V7 606 GAS M/V7 610 GAS M/V7	<b>930€</b>
	<b>STB 850</b> Nº Guías- 8	710510 (An)810x (F)760 x (Al)850 mm	604 M/V7 606 M/V7 610 M/V7 606 GAS M/V7 610 GAS M/V7	<b>1.020€</b>
	<b>STB 300 (800X600)</b> Nº Guías- 0	710511 (An)810 x (F)1175 x (Al)300 mm	5/86 V7 5/86 V7 GAS 8/86 V7 8/86 V7 GAS	<b>640€</b>
	<b>STB 650 (800X600)</b> Nº Guías- 6	710512 (An)810 x (F)1175 x (Al)650 mm	5/86 V7 5/86 V7 GAS 8/86 V7 8/86 V7 GAS	<b>940€</b>
	<b>STB 850 (800X600)</b> Nº Guías- 8	710513 (An)810 x (F)1175 x (Al)850 mm	5/86 V7 5/86 V7 GAS 8/86 V7 8/86 V7 GAS	<b>1.060€</b>
	<b>MÓDULO STB 650</b> Nº Guías- 6	710785 (An)810x (F)760 x (Al)650 mm	MÓDULO STB	<b>930€</b>
	Ref. 710286	<b>SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES</b>		<b>140€</b>

## CAMPANAS

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	<b>STB M</b>	710514 (An)880 x (F)1060 x (Al)315 mm	606 M / 606 M / 610 M	<b>2.370€</b>
	<b>STB M DUO</b>	710756 (An)880 x (F)1060 x (Al)315 mm	606 M / 606 M / 610 M	<b>2.540€</b>
	<b>STB V7</b>	710515 (An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm	604 V7 / 606 V7 610 V7 / 616 V7	<b>2.370€</b>
	<b>STB V7 DUO</b>	710757 (An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm	604 V7 / 606 V7 610 V7 / 616 V7	<b>2.540€</b>
	<b>STB 80X60</b>	710516 (An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm	5/86 V7 8/86 V7	<b>2.570€</b>
	<b>STB 18/86 V7</b>	710798 (An)880 x (F)1865 x (Al)315 mm	18/86 V7	<b>4.200€</b>
	<b>MÓDULO STB</b>	710705 (An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm	MÓDULO STB	<b>2.400€</b>
	<b>KIT CARBÓN ACTIVO</b>	710907 (An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	BAKERY	<b>350€</b>

Incluye:

- ✓ Motor de extracción
- ✓ Condensador de vapores

# ACCESORIOS ST Bakery

## KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STB</b>	710517	(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm	MODELOS MANUALES	<b>800€</b>
<b>STB V7</b>	710518	(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm	MODELOS V7	<b>800€</b>
<b>STB V7 DUO</b>	710804	(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm	MODELOS V7	<b>980€</b>

## KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STB M</b>	710689	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	ELÉCTRICOS MANUAL	<b>540€</b>
<b>STB V7</b>	710519	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	ELÉCTRICOS V7	<b>540€</b>
<b>STB ELÉCTRICO/ GAS</b>	710707	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	MODELOS GAS	<b>560€</b>
<b>MÓDULO STB</b>	710632	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	MÓDULO STB	<b>930€</b>

## KIT INSTALACIÓN GAS



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710442	MODELOS GAS	<b>750€</b>

## KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>UNO</b>	710832	BAKERY	<b>280€</b>
<b>DUO</b>	710835	BAKERY	<b>440€</b>
<b>MÓDULO STB</b>	710711	MÓDULO STB	<b>830€</b>

## MÓDULO WIFI



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710789	MODELOS V7	<b>270€</b>

# ACCESORIOS ST Bakery

## LAVADO AUTOMÁTICO



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
710141	MODELOS V7	890€
710356	MODELOS V7 (HORNOS DE CARRO) MODELOS 80X60	1.500€

## KIT SONDA EXTRAÍBLE



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>VACÍO</b> 710376	MODELOS V7	280€
<b>MULTIPUNTO</b> 710620	MODELOS V7	200€

## KIT DEPÓSITO FRONTAL



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STB</b> <sup>NEW</sup> 710872	MODELOS V7 (EXCEPTO HORNOS DE CARRO)	350€

## PRODUCTOS DE LIMPIEZA



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>DETERGENTE 5KG.</b> 870H02	MODELOS V7	35€
<b>DETERGENTE 10KG.</b> 870H08	MODELOS V7	57€
<b>ABRILLANTADOR 5KG.</b> 870H03	MODELOS V7	30€
<b>ABRILLANTADOR 10KG.</b> 870H09	MODELOS V7	49€

## BANDEJAS



### BANDEJAS BAKERY

Páginas 196-197

13:30  
PHASE 01

PRE HEAT  
START

150°C

0%

35'

100%

+



[www.thermoflex.it](http://www.thermoflex.it)

STR series



**STR**

**STR 106 M**

Ref. 710693

**PVP 3.310€**


<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)660 x (F)760 x (Al)750 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	65 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 106 V1**

Ref. 710951

**PVP 4.850€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)760 x (Al)750 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	80 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 110 M**

Ref. 710694

**PVP 4.490€**


<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)660 x (F)760 x (Al)1080 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	15.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	97 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 110 V1**

Ref. 710952

**PVP 6.390€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)760 x (Al)1080 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	15.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	97 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 606 M**

Ref. 710695

**PVP 3.900€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)755 x (F)830 x (Al)900 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	90 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 606 V1**

Ref. 710953

**PVP 5.680€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)830 x (Al)900 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	92 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 606 M GAS**

Ref. 710696

**PVP 5.960€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1015 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	13,5 kW - 11620 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	104 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 606 V1 GAS**

Ref. 710954

**PVP 7.080€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1015 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	13,5 kW - 11620 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	104 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 610 M**

Ref. 710697

**PVP 5.370€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)755 x (F)830 x (Al)1205 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	13.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	109 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 610 V1**

Ref. 710955

**PVP 7.180€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)830 x (Al)1205 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	13.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	112 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 610 M GAS**

Ref. 710698

**PVP 7.230€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1320 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	18 kW - 15480 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	127 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 610 V1 GAS**

Ref. 710956

**PVP 8.510€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1320 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	18 kW - 15480 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	127 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

# ACCESORIOS STR


## SOPORTES

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	<b>STR - 300 GN 1/1</b> Nº Guías- 0	710653 (An)635 x (F)550 x (Al)300 mm	106 M/V1 110 M/V1	<b>440€</b>
	<b>STR - 650 GN 1/1</b> Nº Guías- 7	710654 (An)635 x (F)550 x (Al)650 mm	106 M/V1 110 M/V1	<b>625€</b>
	<b>STR - 850 GN 1/1</b> Nº Guías- 10	710655 (An)635 x (F)550 x (Al)850 mm	106 M/V1 110 M/V1	<b>760€</b>
	<b>STR - 300 (60/40)</b> Nº Guías- 0	710656 (An)725 x (F)650 x (Al)300 mm	606 M/V1 610 M/V1 606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	<b>470€</b>
	<b>STR - 650 (60/40)GN1/1</b> Nº Guías- 6	710657 (An)725 x (F)650 x (Al)650 mm	606 M/V1 610 M/V1 606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	<b>795€</b>
	<b>STR - 850 (60/40)GN1/1</b> Nº Guías- 8	710658 (An)725 x (F)650 x (Al)850 mm	606 M/V1 610 M/V1 606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	<b>910€</b>
	Ref. 710659	<b>SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES</b>		<b>140€</b>

## CAMPANAS

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	<b>STR 1/1</b>	710661 (An)720 x (F)855 x (Al)300 mm	106 V1 110 V1	<b>1.895€</b>
Incluye: ✓ Motor de extracción ✓ Condensador de vapores	<b>STR 1/1 M</b>	710970 (An)660 x (F)855 x (Al)300 mm	106 M 110 M	<b>1.895€</b>
	<b>STR (60/40)</b>	710662 (An)815 x (F)910 x (Al)300 mm	606 V1 610 V1	<b>1.930€</b>
	<b>STR (60/40) M</b>	710971 (An)755 x (F)910 x (Al)300 mm	606 M 610 M	<b>1.930€</b>
	<b>KIT CARBÓN ACTIVO</b> 	710907 (An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	STR	<b>350€</b>

## KIT 1ª INSTALACIÓN

	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	<b>UNO</b>	710916	STR <b>280€</b>
	<b>DUO</b>	710939	STR <b>440€</b>

# ACCESORIOS STR

## KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STR 1/1</b>	710660	(An)550 x (F)425 x (Al)230 mm	106 M/V1 110 M/V1	<b>750€</b>
<b>STR (60/40)</b>	710807	(An)645 x (F)465 x (Al)230 mm	606 M/V1 610 M/V1	<b>740€</b>
<b>STR GAS</b>	710800	(An)380x (F)105 x (Al)460 mm	606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	<b>800€</b>

## KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STR 1/1</b>	710663	(An)720 x (F)724 x (Al)105 mm	106 M/V1 110 M/V1	<b>470€</b>
<b>STR (60/40)</b>	710664	(An)815 x (F)793 x (Al)105 mm	606 M/V1 610 M/V1	<b>500€</b>

## KIT INSTALACIÓN GAS



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710442	STR	<b>750€</b>

## KIT Sonda EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>VACÍO</b>	710669	MODELOS V1	<b>340€</b>
<b>MULTIPUNTO</b>	710668	MODELOS V1	<b>240€</b>
<b>CORAZÓN</b>	710665	MODELOS V1	<b>235€</b>

## PRODUCTOS DE LIMPIEZA



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ACTIVE DUAL CLEAN STR 5KG.</b> <small>NEW</small>	710957	MODELOS V1	<b>30€</b>
<b>ACTIVE DUAL CLEAN STR 10KG.</b> <small>NEW</small>	710958	MODELOS V1	<b>50€</b>












## BANDEJAS



GN 1/1	60X40	STARTER KIT
Páginas 191-193	Páginas 196-197	Página 201



# COMPARATIVA DE MODELOS

Tres Modos de cocción seleccionables (calor seco, cocción al vapor y mixto)	
Vaporización directa mediante pulsador	
Sonda al corazón, vacío y multipunto	
Diferentes fases de cocción	
Ciclos especiales	
Puerto USB - Posibilidad de registro HACCP	
Consulta de consumos	
 <b>Tipos de control</b>	Control Manual
	Control Manual con Display
	Control con Pantalla Táctil
 <b>Temporizador</b>	Manual de 0 a 120 minutos o modo continuo
	Programable con tiempo y modo continuo
<b>Pre calentamiento</b> (3 modos de intensidad)(*V2,4 con 1 modo y Experience con 4 modos)	
 <b>Fan Control</b>	Doble velocidad (60% y 100%)
	Hasta 10 velocidades (0% to 100%)
 <b>Clima Control</b>	Humedad regulable del 0 % al 100%
	Humedad regulable por segundos
 <b>Steam control</b>	Sistema de tiro manual
	Sistema de tiro programable
	Steam Control Pro
 <b>Autolimpieza</b>	Un programa de lavado
	Hasta 3 programas de lavado
	Hasta 5 programas de lavado
	Nuevo sistema de recirculación
 <b>Planificación</b>	Posibilidad de programar la cocción de recetas
	Posibilidad de programar la cocción de recetas, el encendido y el lavado
 <b>Recetario</b>	Preestablecido sin posibilidad de editar imágenes
	Preestablecido con posibilidad de editar imágenes
 <b>MULTI Multicook</b> - elaboración multibandeja con finalización programada	
 <b>AOT All on Time</b> - finalización multibandeja simultánea a la vez	
 <b>Modelos de gas</b>	Quemador atmosférico
	Quemador Premix
Módulo Wifi	
Conectividad con el cloud	
Responsive cook - gestión en función del tamaño y acabado deseado del producto	

● De serie ● Opcional al solicitar pedido ○ No disponible







**RX**

## RX 203

Ref. 710520

**PVP 730€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)360 x (F)290 x (Al)260 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)500 x (F)545 x (Al)455 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	2.250 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	22 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	3x340x240 - 3xGN 1/2
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	3 bandejas aluminio perforadas

### RX 203 H

Ref. 710521

**870€** (incluye humidificador)

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RX 304

Ref. 710522

**PVP 860€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)590 x (F)660 x (Al)540 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.100 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	33 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x430x340 - 4xGN 2/3
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 bandejas aluminio perforadas

### RX 304 H

Ref. 710523

**1.005€** (incluye humidificador)

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RX 424

Ref. 710524

**PVP 970€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)500 x (F)415 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)640 x (F)710 x (Al)540 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.100 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	37 Kg.
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x480x340 - 4xGN 2/3
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>RX 424 H</b> Ref. 710525	<b>1.115€</b> (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior  
Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RX 424 PLUS NEW

Ref. 710923

**PVP 990€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)560 x (F)415 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)700 x (F)710 x (Al)540 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	40 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x480X340 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>RX 424 PLUS H</b> Ref. 710925	<b>1.135€</b> (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad -  
Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RX 603

Ref. 710527

**PVP 1.530€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)800 x (Al)475 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.900 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	48 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	3x600x400 - 3xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	3 parrillas

### RX 603 H

Ref. 710528

**1.675€** (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RXP 604

Ref. 710546

**PVP 1.615€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)760 x (F)745 x (Al)545 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	52 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x600x400 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas

### RXP 604 H

Ref. 710636

**1.755€** (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RX 604

Ref. 710529

**PVP 1.760€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	5.700 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	56 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x600x400 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>RX 604 H</b> Ref. 710530	<b>1.900€</b> (incluye humidificador)

**Cambio a monofásico (230V) 75€** Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RX 604 PLUS

Ref. 710531

**PVP 2.070€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	6.300 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	60 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x600x400 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>RX 604 PLUS H</b> Ref. 710532	<b>2.215€</b> (incluye humidificador)

**Cambio a monofásico (230V) 75€** Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RXL 304

Ref. 710534

**PVP 885€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)590 x (F)665 x (Al)540 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.100 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	38 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x430x340 - 4xGN 2/3
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 bandejas aluminio perforadas
<b>RXL 304 H</b> Ref. 710535	<b>1.025€</b> (incluye humidificador)

**Cambio de apertura de puerta 75€** Ref. 999H08

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RXL 424

Ref. 710536

**PVP 995€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)500 x (F)420 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)640 x (F)710 x (Al)540 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.100 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	38 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x480x340 - 4xGN 2/3
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>RXL 424 H</b> Ref. 710537	<b>1.135€</b> (incluye humidificador)

**Cambio de apertura de puerta 75€** Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RXL 424 PLUS NEW

Ref. 710924

**PVP 1.030€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)560 x (F)415 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)700 x (F)715 x (Al)540 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	40 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x480x340 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas

**RXL 424 PLUS H** **1.175€** (incluye humidificador)  
Ref. 710926

**Cambio de apertura de puerta 75€** Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RXL 603

Ref. 710538

**PVP 1.580€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)800 x (Al)475 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.900 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	50 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	3x600x400 - 3xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	3 parrillas

**RXL 603 H** **1.725€** (incluye humidificador)  
Ref. 710539

**Cambio de apertura de puerta 75€** Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RXL 604 PLUS

Ref. 710540

**PVP 2.120€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	6.300 W	
<b>Temperatura máxima</b>	250° C	
<b>Peso</b>	60 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x600x400 - 4xGN 1/1	
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm	
<b>Dotación</b>	4 parrillas	
<b>RXL 604 PLUS H</b> Ref. 710541	<b>2.265€</b> (incluye humidificador)	
<b>Cambio de apertura de puerta</b>	<b>75€</b>	Ref. 999H08
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b>	Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad  
- Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos -  
Modo continuo



## RX 424 HG

Ref. 710526

**PVP 1.460€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)500 x (F)420 x (Al)345 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)640 x (F)710 x (Al)540 mm	
<b>Potencia eléctrica</b>	3.100 W	
<b>Temperatura máxima</b>	250° C	
<b>Peso</b>	39 Kg	
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz	
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico	
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x480x340 - 4xGN 2/3	
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm	
<b>Dotación</b>	4 parrillas	

Humidificador - Grill - Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad -  
Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RX 604 PLUS HG

Ref. 710533

**PVP 2.615€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	6.300 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	61 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x600x400 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b> Ref. 999H01

Humidificador - Grill - Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



## RXD 384 V2'4 NEW

Ref. 710838

**PVP 1.870€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)590 x (F)710 x (Al)555 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	260° C
<b>Peso</b>	38 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x430x340 - 4xGN 2/3
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Clima control - Fan Control (2 velocidades) - Recetario personalizable - QR control - Precalentamiento



## RXD 604 PLUS V2'4 NEW

Ref. 710840

**PVP 2.670€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)800 x (Al)570 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	6.300 W
<b>Temperatura máxima</b>	260° C
<b>Peso</b>	60 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x600x400 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas

**Cambio a monofásico 75€** Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Clima control - Fan Control (2 velocidades) - Recetario personalizable - QR control - Precalentamiento



## RXDL 384 V2'4 NEW

Ref. 710839

**PVP 1.910€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)590 x (F)730 x (Al)555 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	260° C
<b>Peso</b>	38 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x430x340 - 4xGN 2/3
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>Cambio de apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Clima control - Fan Control (2 velocidades) - Recetario personalizable - QR control - Precalentamiento



## RXDL 604 PLUS V2'4 NEW

Ref. 710841

**PVP 2.720€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)820 x (Al)570 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	6.300 W
<b>Temperatura máxima</b>	260° C
<b>Peso</b>	60 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	4x600x400 - 4xGN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Dotación</b>	4 parrillas
<b>Cambio de apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08
<b>Cambio a monofásico</b>	<b>75€</b> Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Clima control - Fan Control (2 velocidades) - Recetario personalizable - QR control - Precalentamiento



# ACCESORIOS RX

## CARROS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>CARRO 10B 480/340</b>	710099	(An)455 x (F)500 x (Al)1015mm	424 / 424 PLUS	<b>460€</b>
<b>CARRO 20B 480/340</b>	710098	(An)450 x (F)500 x (Al)1860mm	424 / 424 PLUS	<b>590€</b>
<b>CARRO 10B 600/400</b>	710097	(An)510 x (F)610 x (Al)1015mm	603 / 604 / 604 PLUS	<b>490€</b>
<b>CARRO 20B 600/400</b>	710095	(An)510 x (F)610 x (Al)1860mm	603 / 604 / 604 PLUS	<b>660€</b>

## SOPORTES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>RX 43/34</b> Nº Guías- 8	710547	(An)590 x (F)580 x (Al)850mm	304 / 384 Compatible con GN 2/3	<b>470€</b>
<b>RX 48/34</b> Nº Guías- 8	710548	(An)625 x (F)640 x (Al)850mm	424 Compatible con GN 2/3	<b>480€</b>
<b>RX 48/34 PLUS</b>  Nº Guías- 8	710959	(An)700 x (F)640x (Al)850mm	424 PLUS Compatible con GN 1/1	<b>500€</b>
<b>RX 60/40 BAJO</b> Nº Guías- 5	710667	(An)810 x (F)700 x (Al)610mm	603 / 604 / 604 PLUS Compatible con GN 1/1	<b>670€</b>
<b>RX 60/40</b> Nº Guías- 8	710549	(An)810 x (F)700 x (Al)850mm	603 / 604 / 604 PLUS Compatible con GN 1/1	<b>670€</b>
Ref. 710286	<b>SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES</b>			<b>140€</b>




## CAMPANAS



Incluye:

- ✓ Motor de extracción
- ✓ Condensador de vapores

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>RX 60/40</b>	710631	(An)820 x (F)850 x (Al)235 mm	603 / 604 / 604 PLUS	<b>1.460€</b>
<b>RX 60/40 DUO</b>	710706	(An)820 x (F)850 x (Al)235 mm	603 / 604 / 604 PLUS	<b>1.620€</b>
<b>KIT CARBÓN ACTIVO</b> 	710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	RX	<b>350€</b>



# ACCESORIOS RX

## KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>SERIE RX</b>	710551	(An)170 x (F)60 x (Al)400 mm	SERIE RX	<b>170€</b>
<b>SERIE RX H2O</b>	710552	(An)500 x (F)90 x (Al)285 mm	SERIE RX	<b>430€</b>
<b>SERIE RX DUO</b>	710553	(An)580 x (F)230 x (Al)180 mm	SERIE RX	<b>750€</b>

## KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>RX 43/34</b>	710554	(An)590 x (F)675 x (Al)90 mm	304 / 384	<b>420€</b>
<b>RX 48/34</b>	710555	(An)640 x (F)720 x (Al)90 mm	424	<b>420€</b>
<b>RX 48/34 PLUS</b> 	710960	(An)700 x (F)710 x (Al)850mm	424 PLUS	<b>420€</b>
<b>RX 60/40</b>	710556	(An)820 x (F)800 x (Al)90 mm	603 / 604 / 604 PLUS	<b>420€</b>

## KIT DE BOMBA



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>SERIE RX H2O</b>	710781	Bomba de entrada de agua	MODELOS H	<b>120€</b>

## BANDEJAS



GN 2/3	GN 1/1	60X40
Página 190	Páginas 191-193	Páginas 196 -197

  
fm

ST<sub>EAST</sub>



USB

**ST** *Fast*

**EL PODER DE LA COCCIÓN ULTRARRÁPIDA.**

El horno de cocción ultrarrápido **ST-Fast** reúne una combinación de tecnologías para la cocción, tales como la **convección, microondas e impigement**, lo que garantiza tiempos de cocción inferiores a los hornos convencionales.

Su **diseño** es moderno, vanguardista e innovador y será el centro de todas las miradas. Destaca además por su **funcionalidad**, siendo un horno compacto por fuera y amplio por dentro. Su tecnología de cocción te permitirá preparar platos en cuestión de **segundos**. Pizzas en 100 segundos, wraps de pollo en 90 segundos o nuggets en 170 segundos.

**SUPERANDO LÍMITES**

## EXPERIMENTA LA AUTÉNTICA VELOCIDAD.

Nuestro ST-Fast es el socio **ideal** para **bares, cafeterías, servicios de comida rápida, negocios de comida a domicilio, ghost kitchens** y **tiendas de conveniencia 24 horas**.

Considerando sus prestaciones, este horno representa una **revolución** en términos de **eficiencia, rapidez** y **calidad** de cocción. Su tecnología permite realizar una serie de acciones que van desde **asar y hornear**, hasta **tostar y recalentar**.

## DISEÑADO PARA...



BARES/CAFETERÍAS



COMIDA RÁPIDA/A  
DOMICILIO




GHOST  
KITCHEN  
GHOST KITCHENS



TIENDA DE  
CONVENIENCIA 24 H.



**APROVECHA EL ESPACIO**

Dimensiones externas compactas sin perder espacio de la cámara de cocción

**BAJA EMISIÓN DE RUIDO**

Gran aislamiento acústico que lo convierte en la opción perfecta para espacios abiertos al público

**PANTALLA CAPACITIVA E INTUITIVA**

Fácil de utilizar, guía todos los procesos y muestra cada dato

**DISEÑO ATRACTIVO**

Atraerá las miradas de todos los clientes

**FÁCIL DE LIMPIAR**

Interior en acero inoxidable, con superficie lisa y esquinas redondeadas que facilitan su limpieza

**MÁS CALIDAD EN MENOS TIEMPO**

Su tecnología de cocción combinada se traduce en resultados de mayor calidad

**CONVERTIDOR CATALÍTICO**

Evita la necesidad de un sistema de ventilación externa

**CONEXIÓN USB**

Podrás descargar datos HACCP y exportar/importar recetas

**GRAN AISLAMIENTO TÉRMICO**


Aporta más seguridad en el entorno de trabajo

**RECETAS PERSONALIZABLES**

Con una capacidad de almacenamiento de hasta 300 recetas

**CONEXIÓN WIFI INTEGRADA**

Podrás gestionar recetas a través de la nube

**SIENTE LA VELOCIDAD EXTREMA****Pizza fresca****1 porción****Nuggets congelados**  
**12 - 14 uds.****Sandwich mixto fresco**  
**1 ud.****Bocadillo fresco regenerado**  
**1 ud.**

\*Los tiempos indicados para la realización de estas recetas son orientativos y han sido realizados en laboratorio, donde se mantienen unas condiciones ideales para los procesos de cocción.

# PRESTACIONES


## EL CENTRO DE OPERACIONES: LA PANTALLA.

Dispone de un panel táctil de **alta resolución** que le permite pulsar, desplazarse y navegar por la interfaz de forma intuitiva, gracias a la gran cantidad de iconos que simplifican la comprensión del funcionamiento de la misma.



## CONTROL DE CADA PARÁMETRO.

Controla cada **parámetro** del horno desde su intuitiva y poderosa interfaz.



# CONECTIVIDAD CLOUD

Estado general de la máquina

Online/Offline

Actualizaciones

Estadísticas

Temperatura del horno

Enviar mensajes (Desde cualquier dispositivo)

Receta activa en proceso

Estado online del horno

Los mensajes se reflejarán en la pantalla del horno

## CONECTIVIDAD TOTAL INTEGRADA



Conexión Wifi



Controla los procesos desde cualquier dispositivo



Descarga actualizaciones de software, idiomas, recetas...




Entrada USB para importar o exportar recetas y descargar datos

# CONECTIVIDAD CLOUD



## CUENTA DE CONNECTY.CLOUD

Podrás aprovechar la suscripción al connecty.cloud de forma completamente **gratuita**, sin necesidad de pagar un extra por el servicio.




## GEOLOCALIZACIÓN

Tendrás **geolocalizados** cada uno de los hornos que estén asociados a tu cuenta de Connecty.cloud. Podrás **acceder** a ellos a través del mapa y **enviar mensajes y recetas** o **comprobar el estado** de cada horno.



## CONSUMOS CONTROLADOS

Dispondrás de un **informe detallado** de los consumos del horno (eléctrico, agua,...).



## CREA RECETAS

Gracias al Cloud, podrás **crear** las recetas con la configuración deseada, y **unificarlas** en todos los hornos para que el resultado siempre sea el mismo en cada uno de ellos.



**STF 21**

Ref. 710865

**PVP 6.100€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
<b>Potencia total</b>	3.750 W
<b>Potencia convección</b>	2.200 W
<b>Potencia microondas</b>	1.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	275° C
<b>Peso</b>	78 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	1 x 300x300 (incluida)
<b>Módulo Wifi</b>	De serie
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710746
<b>Bandeja Teflón Malla incluida</b>	Ref. 710754

**STF 22**

Ref. 710867

**PVP 6.600€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
<b>Potencia total</b>	6.000 W
<b>Potencia convección</b>	2.200 W
<b>Potencia microondas</b>	2.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	275° C
<b>Peso</b>	85 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	1 x 300x300 (incluida)
<b>Módulo Wifi</b>	De serie
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b> Ref.999H01
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710746
<b>Bandeja Teflón Malla incluida</b>	Ref. 710754



**STF 21 BLACK** NEW

Ref. 710866

**PVP 6.220€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
<b>Potencia total</b>	3.750 W
<b>Potencia convección</b>	2.200 W
<b>Potencia microondas</b>	1.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	275° C
<b>Peso</b>	78 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	1 x 300x300 (incluida)
<b>Módulo Wifi</b>	De serie
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710746
<b>Bandeja Teflón Malla incluida</b>	Ref. 710754

**STF 22 BLACK** NEW

Ref. 710868

**PVP 6.720€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
<b>Potencia total</b>	6.000 W
<b>Potencia convección</b>	2.200 W
<b>Potencia microondas</b>	2.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	275° C
<b>Peso</b>	85 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	1 x 300x300 (incluida)
<b>Módulo Wifi</b>	De serie
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b> Ref.999H01
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710746
<b>Bandeja Teflón Malla incluida</b>	Ref. 710754



**STF 32** NEW

Ref. 710917

**PVP 7.250€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)420 x (F)505 x (Al)168 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)525x (F)740 x (Al)580 mm	
<b>Potencia total</b>	7.000 W	
<b>Potencia convección</b>	3.200 W	
<b>Potencia microondas</b>	2.000 W	
<b>Temperatura máxima</b>	275° C	
<b>Peso</b>	84 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	1 x 400x400 (incluida)	
<b>Módulo Wifi</b>	De serie	
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b>	Ref.999H01
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710944	
<b>Bandeja Teflón Malla incluida</b>	Ref. 710949	

**STF 32 BLACK** NEW

Ref. 710920

**PVP 7.370€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)420 x (F)505 x (Al)168 mm	
<b>Dimensiones externas</b>	(An)525x (F)740 x (Al)580 mm	
<b>Potencia total</b>	7.000 W	
<b>Potencia convección</b>	3.200 W	
<b>Potencia microondas</b>	2.000 W	
<b>Temperatura máxima</b>	275° C	
<b>Peso</b>	84 Kg	
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz	
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T	
<b>Capacidad de bandejas</b>	1 x 400x400 (incluida)	
<b>Módulo Wifi</b>	De serie	
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b>	Ref.999H01
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710944	
<b>Bandeja Teflón Malla incluida</b>	Ref. 710949	



**STF 41**

Ref. 710905

**PVP 6.400€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)480 x (F)405 x (Al)305 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)590 x (F)750 x (Al)675 mm
<b>Potencia total</b>	5.600 W
<b>Potencia convección</b>	3.500 W
<b>Potencia microondas</b>	1.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	275° C
<b>Peso</b>	98 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	3 x 430x340 (1 incluida)
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Módulo Wifi</b>	De serie
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b> Ref.999H01
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710746

**STF 42**
















Ref. 710906

**PVP 7.100€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)480 x (F)405 x (Al)305 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)590 x (F)750 x (Al)675 mm
<b>Potencia total</b>	7.200 W
<b>Potencia convección</b>	3.500 W
<b>Potencia microondas</b>	2.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	275° C
<b>Peso</b>	110 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	3 x 430x340 (1 incluida)
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Módulo Wifi</b>	De serie
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b> Ref.999H01
<b>Paleta incluida</b>	Ref. 710746



# RECETAS FAST

		ST F21	ST F22	ST F32	ST F41	ST F42
						
<b>Patatas fritas congeladas</b>		500g 210s	500g 180s	500g 240s	500g 290s	500g 260s
<b>Bacon fresco</b>		10-12 tiras 145s	10-12 tiras 100s	16-18 tiras 125s	20-22 tiras 225s	20-22 tiras 180s
<b>Pizza fresca</b>		1 porción 100s	1 porción 60s	1 Ud. 125s	1 Ud. 170s	1 Ud. 140s
<b>Nuggets de pollo congelados</b>		12/14 Uds. 170s	12/14 Uds. 110s	16/18 Uds. 150s	18/20 Uds. 230s	18/20 Uds. 190s
<b>Sandwich mixto fresco</b>		1 Ud. 70s	1 Ud. 55s	4 Uds. 80s	4 Uds. 80s	4 Uds. 65s
<b>Wrap de pollo fresco</b>		1 Ud. 90s	1 Ud. 75s	4 Uds. 90s	4 Uds. 190s	4 Uds. 160s
<b>Bocadillo fresco regenerado</b>		1 Ud. 50s	1 Ud. 40s	3 Uds. 100s	3 Uds. 190s	3 Uds. 160s
<b>Croissant fresco regenerado</b>		1 Ud. 70 s	1 Ud. 50s	4 Uds. 60s	4 Uds. 190s	4 Uds. 160s
<b>Napolitana fresca regenerada</b>		1 Ud. 60s	1 Ud. 45s	4 Uds. 60s	4 Uds. 180s	4 Uds. 150s
<b>Salmón fresco</b>		1 Ud. (180g) 110s	1 Ud. (180g) 75s	4 Uds. (180g) 120s	4 Uds. (180g) 190s	4 Uds. (180g) 160s

\*Los tiempos indicados para la realización de estas recetas son orientativos y han sido realizadas en laboratorio, donde se mantienen unas condiciones ideales para los procesos de cocción.

\*Los tiempos indicados para los modelos de hornos ST-F 41/42 han sido estimados teniendo en cuenta la ejecución de un ciclo de cocción en modo combinado (resistencia + microondas) y usando solo una bandeja.

# ACCESORIOS FAST

## SOPORTES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ST-F 21/22</b>	710747	(An)430 x (F)625 x (Al)950 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	<b>680€</b>
<b>ST-F 32</b> <small>NEW</small>	710927	(An)525 x (F)700 x (Al)950 mm	32 / 32 BLACK	<b>750€</b>
<b>ST-F 41/42</b>	710748	(An)595 x (F)715 x (Al)950 mm	41 / 42	<b>795€</b>
Ref. 710659	<b>SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES</b>			<b>140€</b>

## ACCESORIO SUPERIOR



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ST-F 21/22</b> <small>NEW</small>	710931	(An)430 x (F)520 x (Al)55 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	<b>90€</b>
<b>ST-F 21/22 BLACK</b> <small>NEW</small>	710932	(An)430 x (F)520 x (Al)55 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	<b>100€</b>
<b>ST-F 32</b> <small>NEW</small>	710933	(An)530 x (F)635 x (Al)55 mm	32 / 32 BLACK	<b>90€</b>
<b>ST-F 32 BLACK</b> <small>NEW</small>	710941	(An)530 x (F)635 x (Al)55 mm	32 / 32 BLACK	<b>100€</b>

## CANALIZADOR DE VENTILACIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ST-F 21/22</b> <small>NEW</small>	710934	(An)425 x (F)40x (Al)150 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	<b>90€</b>
<b>ST-F 21/22 BLACK</b> <small>NEW</small>	710935	(An)425 x (F)40x (Al)150 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	<b>100€</b>
<b>ST-F 32</b> <small>NEW</small>	710936	(An)525 x (F)40 x (Al)150 mm	32 / 32 BLACK	<b>90€</b>
<b>ST-F 32 BLACK</b> <small>NEW</small>	710937	(An)525 x (F)40 x (Al)150 mm	32 / 32 BLACK	<b>100€</b>

## PALETAS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
<b>PALETA ST-F 21/22</b>	710746	300 x 300 mm	<b>120€</b>
<b>PALETA ST-F 32</b>	710944	380X380 mm	<b>130€</b>

## TEFLONES ADHESIVOS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
<b>ST-F 21/22</b> <small>NEW</small>	710886	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	<b>200€</b>
<b>ST-F 32</b>	710942	32 / 32 BLACK	<b>250€</b>

## PINZAS



	REFERENCIA	PVP
<b>PINZAS</b> <small>NEW</small>	710878	<b>75€</b>

## BANDEJAS



BANDEJAS FAST	STARTER KIT FAST
Páginas 198-199	Página 201



**ST** *Grill*

## UNA TENDENCIA CULINARIA EN CRECIMIENTO.

Nuestro horno de brasas **ST-Grill** es una sofisticada **fusión** entre una parrilla y un horno, diseñado específicamente para **satisfacer** las exigentes necesidades del sector de la hostelería, restauración y caterings.

En este horno, el carbón es el **elemento principal**, actuando como fuente de calor y dotando al alimento de un **sabor tradicional y único**. Al combinar las funciones propias de parrilla y horno, el producto se asa, sella y ahúma simultáneamente.


## TRADICIÓN CON FUEGO



**EL FUEGO QUE CREA SABOR.**

El horno de brasas ST-Grill se caracteriza por su **alta calidad** y **rendimiento excepcional**. Construido con materiales duraderos y resistentes, este horno **garantiza** una distribución uniforme del calor, permitiendo una cocción precisa y eficiente de los alimentos.

Con el ST-Grill, podrán disfrutar de las delicias de las comidas de brasas con una **garantía profesional** de alto nivel.

**DISEÑADO PARA...****BRASERÍAS****ASADORES****BARES/TAPERÍAS/  
RESTAURANTES****COCINAS EXTERIORES**

## SISTEMA DE REGULACIÓN DE HUMO

Su **sistema de regulación de tiros** garantizará una temperatura entre los 250°C y los 350°C.



250 - 350°C

## IDEAL PARA TODO TIPO DE ALIMENTOS

Dotarás a tus recetas con todo el **sabor** y **aroma** distintivo del carbón.



## GRAN EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Aumenta** en gran medida el tiempo de uso de cada carga de carbón gracias a su **gran aislamiento térmico**.



## HORNO Y PARRILLA COMBINADOS

Es el **híbrido perfecto** entre una parrilla tradicional y un horno.



## FÁCIL MANTENIMIENTO

Su cajón cenicero, caja recoge grasas y rejillas de fundición extraíbles te **facilitarán** su limpieza del horno.




## FABRICADO CON MATERIALES DE CALIDAD

Construido en **acero inoxidable** de alta calidad. Cuenta con un **sistema antiimpacto** y un gran **aislamiento térmico**.



# ¿CÓMO FUNCIONA?

El ST-Grill es un horno que utiliza exclusivamente el **calor generado del carbón**. Este esquema presenta la **anatomía completa** del horno, los flujos de aire y cómo recorren el interior del horno desde su entrada, hasta su extracción, garantizando una reparto **homogéneo** del calor y **garantizando** un resultado impecable.



# ADAPTADO A TU NECESIDAD



**ST Grill 300**



PARRILLA DE DOTACIÓN  
(570 x 350mm)



COMENSALES  
(40-50)

**W**

POTENCIA APROX.  
3kW



**ST Grill 400**



PARRILLA DE DOTACIÓN  
(570 x 520mm)



COMENSALES  
(75-90)

**W**

POTENCIA APROX.  
4,5kW



**ST Grill 500**



PARRILLA DE DOTACIÓN  
(760 x 520mm)



COMENSALES  
(100-120)

**W**

POTENCIA APROX.  
5,5kW

**ST G300**

Ref. 710719

**PVP 4.800€**

<b>Parrilla de dotación</b>	1 x (570 x 350 mm)
<b>Compatibilidad con GN</b>	1 bandeja GN1/1
<b>Tiempo de encendido</b>	45 min aprox
<b>Potencia aprox.</b>	3 kW
<b>Comensales</b>	40-50
<b>Temperatura de trabajo</b>	250° - 350° C
<b>Peso</b>	200 Kg
<b>Medidas externas (sin accesorios)</b>	(An)740 x (F)575 x (Al)670 mm
<b>Diámetro salida de gases</b>	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero inoxidable

**ST G300 S**

Ref. 710801

**PVP 3.790€**

<b>Parrilla de dotación</b>	1 x (570 x 350 mm)
<b>Compatibilidad con GN</b>	1 bandeja GN1/1
<b>Tiempo de encendido</b>	45 min aprox
<b>Potencia aprox.</b>	3 kW
<b>Comensales</b>	40-50
<b>Temperatura de trabajo</b>	250° - 350° C
<b>Peso</b>	200 Kg
<b>Medidas externas (sin accesorios)</b>	(An)740 x (F)575 x (Al)670 mm
<b>Diámetro salida de gases</b>	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero



**ST G400**

Ref. 710720

**PVP 5.500€**

<b>Parrilla de dotación</b>	1 x (570 x 520 mm)
<b>Compatibilidad con GN</b>	1 bandeja GN1/1
<b>Tiempo de encendido</b>	45 min aprox
<b>Potencia aprox.</b>	4,5 kW
<b>Comensales</b>	75-90
<b>Temperatura de trabajo</b>	250° - 350° C
<b>Peso</b>	240 Kg
<b>Medidas externas (sin accesorios)</b>	(An)740 x (F)720 x (Al)680 mm
<b>Diámetro salida de gases</b>	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero inoxidable

**ST G400 S**

Ref. 710802

**PVP 4.180€**

<b>Parrilla de dotación</b>	1 x (570 x 520 mm)
<b>Compatibilidad con GN</b>	1 bandeja GN1/1
<b>Tiempo de encendido</b>	45 min aprox
<b>Potencia aprox.</b>	4,5 kW
<b>Comensales</b>	75-90
<b>Temperatura de trabajo</b>	250° - 350° C
<b>Peso</b>	240 Kg
<b>Medidas externas (sin accesorios)</b>	(An)740 x (F)720 x (Al)680 mm
<b>Diámetro salida de gases</b>	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero



**ST G500**

Ref. 710721

**PVP 6.195€**

<b>Parrilla de dotación</b>	1 x (760 x 520 mm)
<b>Compatibilidad con GN</b>	2 bandejas GN1/1
<b>Tiempo de encendido</b>	45 min aprox
<b>Potencia aprox.</b>	5,5 kW
<b>Comensales</b>	100-120
<b>Temperatura de trabajo</b>	250° - 350° C
<b>Peso</b>	285 Kg
<b>Medidas externas (sin accesorios)</b>	(An)930 x (F)720x (Al)680 mm
<b>Diámetro salida de gases</b>	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero inoxidable

**ST G500 S**

Ref. 710803

**PVP 4.930€**

<b>Parrilla de dotación</b>	1 x (760 x 520 mm)
<b>Compatibilidad con GN</b>	2 bandejas GN1/1
<b>Tiempo de encendido</b>	45 min aprox
<b>Potencia aprox.</b>	5,5 kW
<b>Comensales</b>	100-120
<b>Temperatura de trabajo</b>	250° - 350° C
<b>Peso</b>	285 Kg
<b>Medidas externas (sin accesorios)</b>	(An)930 x (F)720 x (Al)680 mm
<b>Diámetro salida de gases</b>	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero



# ACCESORIOS GRILL

## SOPORTES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ST - G300</b>	710733	(An)725 x (F)510 x (Al)825 mm	G300/G300S	<b>740€</b>
<b>ST - G400</b>	710734	(An)725 x (F)655 x (Al)825 mm	G400/G400S	<b>870€</b>
<b>ST - G500</b>	710735	(An)915 x (F)655 x (Al)825 mm	G500/G500S	<b>940€</b>

## ARMARIOS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ST - G300</b>	710736	(An)720 x (F)505 x (Al)800 mm	G300/G300S	<b>1.010€</b>
<b>ST - G400</b>	710737	(An)720 x (F)650 x (Al)800 mm	G400/G400S	<b>1.100€</b>
<b>ST - G500</b>	710738	(An)910 x (F)650 x (Al)800 mm	G500/G500S	<b>1.220€</b>




## ATEMPERADOR



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>ST - G300</b> 	710739	(An)720 x (F)500 x (Al)195 mm	G300/G300S	<b>710€</b>
<b>ST - G400</b> 	710740	(An)720 x (F)650 x (Al)195 mm	G400/G400S	<b>860€</b>
<b>ST - G500</b> 	710741	(An)910 x (F)650 x (Al)195 mm	G500/G500S	<b>910€</b>

## HIBACHI



	REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
<b>GN 1/6</b> 	710875	(An)285 x (F)180 x (Al)240 mm	<b>290€</b>
<b>GN 1/3</b> 	710876	(An)435 x (F)200 x (Al)240 mm	<b>400€</b>
<b>GN 1/2</b> 	710877	(An)413 x (F)280 x (Al)220 mm	<b>430€</b>

# ACCESORIOS GRILL

## INCLUIDOS

		REFERENCIA	PVP
	<b>CORTATIROS</b>	710722	<b>230€</b>
	<b>PALA PARA CENIZAS</b>	710727	<b>97€</b>
	<b>PINZA ALAMBRE 6MM</b> 	710900	<b>85€</b>
	<b>CEPILLO</b>	710729	<b>34€</b>
	<b>ATIZADOR L-450</b>	710725	<b>43€</b>
	<b>ATIZADOR L-750</b>	710726	<b>43€</b>
	<b>PARRILLA 570X350</b>	710730	<b>275€</b>
	<b>PARRILLA 570X520</b>	710731	<b>330€</b>
	<b>PARRILLA 760X520</b>	710732	<b>430€</b>

## COMPLEMENTOS

		REFERENCIA	PVP
	<b>CORTAFUEGOS</b>	710723	<b>350€</b>
	<b>SOMBRERO CORTACHISPAS</b>	710724	<b>170€</b>
	<b>SACO DE CARBÓN MARABÚ</b> 15KG. 	710901	<b>88€</b>

## ACCESORIOS



ACCESORIOS ST GRILL 



**ST** *Pizza*

## STZ 133

Ref. 710589

**PVP 540€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)405 x (F)370 x (Al)80 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)535 x (F)535 x (Al)261 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	2.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	320° C
<b>Peso</b>	20 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad</b>	1 pizza x ø 350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad -  
Temporizador 0-60 min. - Modo continuo - Alarma fin de ciclo



**Posición de bandeja**



## STZ 233

Ref. 710590

**PVP 810€**

<b>Dimensiones internas</b>	2x (An)405 x (F)370 x (Al)80 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)535 x (F)535 x (Al)390 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	320° C
<b>Peso</b>	28 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad</b>	2 pizzas x ø 350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad -  
Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo - Alarma fin de ciclo



**Posición de bandeja**



## STZ 433 M


Ref. 710591

**PVP 2.450€**


<b>Dimensiones internas</b>	(An)820x (F)720 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)1090 x (F)990 x (Al)390 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	5.600 W
<b>Temperatura máxima</b>	400° C
<b>Peso</b>	110 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>135€</b> Ref. 000054
<b>Superficie de cocción</b>	820 x 700 mm
<b>Capacidad</b>	4 pizzas x ø 330 mm

Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura de suelo / techo independiente

**Posición de bandeja**



Módulo apilable hasta 4 niveles  
(incluir kit de superposición)



## STZ 433 V5

Ref. 710587

**PVP 3.710€**


<b>Dimensiones internas</b>	(An)820 x (F)700 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)1090 x (F)990 x (Al)390 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	5.600 W
<b>Temperatura máxima</b>	350° C
<b>Peso</b>	110 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Superficie de cocción</b>	820 x 700 mm
<b>Capacidad de bandejas</b>	2 bandejas x 600x400
<b>Humidificador</b>	<b>440€</b> Ref. 710602
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>135€</b> Ref. 000054

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara LED- Regulación temperatura suelo / techo independiente

**Posición de bandeja longitudinal**



Módulo apilable hasta 4 niveles  
(incluir kit de superposición)



## STZ 633 M


Ref. 710592

**PVP 3.030€**


<b>Dimensiones internas</b>	(An)1230 x (F)700 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)1500 x (F)990 x (Al)390 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	8.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	400° C
<b>Peso</b>	140 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Superficie de cocción</b>	1230 x 700 mm
<b>Capacidad</b>	6 pizzas x ø 330 mm

Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura de suelo / techo independiente

Posición de bandeja



Módulo apilable hasta 4 niveles  
(incluir kit de superposición)



## STZ 633 V5

Ref. 710588

**PVP 4.300€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)1230 x (F)700 x (Al)190 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)1500 x (F)990 x (Al)390 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	8.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	350° C
<b>Peso</b>	140 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Superficie de cocción</b>	1230 x 700 mm
<b>Capacidad de bandejas</b>	3 bandejas x 600x400


**Humidificador 440€** Ref. 710602

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente

Posición de bandeja longitudinal



Módulo apilable hasta 4 niveles  
(incluir kit de superposición)



# ACCESORIOS PIZZA

## SOPORTES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STZ - 433</b> <b>H1000</b> (1 o 2 módulos)	710593	(An)1090 x (F)940 x (Al)1000mm	433M / 433 V5	<b>1.270€</b>
<b>STZ - 433</b> <b>H650</b> (3 módulos)	710594	(An)1090 x (F)940 x (Al)650mm	433M / 433 V5	<b>1.070€</b>
<b>STZ - 433</b> <b>H350</b> (4 módulos)	710595	(An)1090 x (F)940 x (Al)350mm	433M / 433 V5	<b>980€</b>
<b>STZ - 633</b> <b>H1000</b> (1 o 2 módulos)	710596	(An)1500 x (F)940 x (Al)1000mm	633M / 633 V5	<b>1.450€</b>
<b>STZ - 633</b> <b>H650</b> (3 módulos)	710597	(An)1500 x (F)940 x (Al)650mm	633M / 633 V5	<b>1.230€</b>
<b>STZ - 633</b> <b>H350</b> (4 módulos)	710598	(An)1500 x (F)940 x (Al)350mm	633M / 633 V5	<b>1.130€</b>
<b>Racks opcional</b>				
5 guías	710683	600x400	ST-PIZZA	<b>235€</b>
8 guías	710682	600x400	ST-PIZZA	<b>380€</b>

## CAMPANAS



Incluye:

- ✓ Motor de extracción
- ✓ Condensador de vapores

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STZ - 433</b> <b>UNO</b>	Ref. 710599			<b>2.350€</b>
<b>DUO</b>	Ref. 710760	(An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm	433M / 433 V5	<b>2.560€</b>
<b>TRIPLE</b>	Ref. 710761			<b>2.760€</b>
<b>CUÁDRUPLE</b>	Ref. 710762			<b>2.820€</b>
<b>STZ - 633</b> <b>UNO</b>	Ref. 710600			<b>2.520€</b>
<b>DUO</b>	Ref. 710763	(An)1500 x (F)1300 x (Al)300mm	633M / 633 V5	<b>2.720€</b>
<b>TRIPLE</b>	Ref. 710764			<b>2.930€</b>
<b>CUÁDRUPLE</b>	Ref. 710765			<b>2.980€</b>

## KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STZ</b> <b>UNO</b>	Ref. 710601			<b>800€</b>
<b>DUO</b>	Ref. 710766	(An)1070 x (F)440 x (Al)240mm	433M / 433 V5	<b>980€</b>
<b>TRIPLE</b>	Ref. 710767		633M / 633 V5	<b>1.000€</b>
<b>CUÁDRUPLE</b>	Ref. 710768			<b>1.160€</b>

## KIT DE SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
<b>STZ</b>			
<b>DUO</b>	Ref. 710672	433M / 433 V5	<b>110€</b>
<b>TRIPLE</b>	Ref. 710718	633M / 633 V5	<b>185€</b>
<b>CUÁDRUPLE</b>	Ref. 710780		<b>260€</b>

## BANDEJAS



MOLDES PIZZA	60X40
--------------	-------



180°

fm

**FERMENTADORAS**

# FERMENTADORAS

---

HEMOS CREADO EL **ENTORNO PERFECTO** PARA LA **FERMENTACIÓN** DEL PRODUCTO.

Las condiciones para que se consiga una **perfecta fermentación** del producto son exigentes. La temperatura y el nivel de humedad deben ser los correctos para conseguir un producto de **calidad**.

Nuestras fermentadoras han sido diseñadas bajo este principio y garantizan un resultado único e inigualable. La perfección será el resultado.

---



### F 408

Ref. 710603

**PVP 1.240€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)560 x (Al)650 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)640 x (F)640 x (Al)975 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	700 W
<b>Temperatura máxima</b>	85° C
<b>Peso</b>	35 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	8 bandejas x 480x340
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm



### F 608

Ref. 710782

**PVP 1.380€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)610 x (F)645 x (Al)650 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)820 x (F)700 x (Al)975 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	1.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	85° C
<b>Peso</b>	42 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	8 bandejas x 600 x 400
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm



## STF 610

Ref. 710626

**PVP 2.060€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)720 x (F)850 x (Al)425 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)950 x (Al)690 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	1.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	85° C
<b>Peso</b>	60 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	5 bandejas x 800x600 10 bandejas x 600x400
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador  
- Compatible medida STBakery



## STF 620

Ref. 710606

**PVP 2.390€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)720 x (F)850 x (Al)825 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)880 x (F)950 x (Al)1090 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	1.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	85° C
<b>Peso</b>	80 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas x 800x600 20 bandejas x 600x400
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador  
- Compatible medida ST Bakery



## STF 433

Ref. 710769

**PVP 2.350€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)720 x (F)885 x (Al)425 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)1090 x (F)985 x (Al)690 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	1.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	85° C
<b>Peso</b>	80 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	5 bandejas x 800x600 10 bandejas x 600x400
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Kit Superposición STF/STZ 433</b>	<b>360€</b> Ref. 710796

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador  
- Compatible medida STZ 433



## STF 633

Ref. 710770

**PVP 3.040€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)1335 x (F)885 x (Al)425 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)1500 x (F)985 x (Al)690 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	2.100 W
<b>Temperatura máxima</b>	85° C
<b>Peso</b>	105 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	5 bandejas x 800x600 10 bandejas x 600x400
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Kit Superposición STF/STZ 633</b>	<b>490€</b> Ref. 710797

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador  
- Compatible medida STZ 633



  
fm  
www.forklift.it



**REGENERADORES**

## RG 311 A

Ref. 710610

**PVP 2.050€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)386 x (Al)240 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)700 x (F)695 x (Al)450 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.900 W
<b>Temperatura máxima</b>	140-160° C
<b>Peso</b>	41 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	3 bandejas x GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Cambio de apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



## RG 311

Ref. 710607

**PVP 2.240€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)386 x (Al)240 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)700 x (F)695 x (Al)450 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.900 W
<b>Temperatura máxima</b>	170° C
<b>Peso</b>	41Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	3 bandejas x GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Humedad regulable</b>	0-100%
<b>Conexión de agua</b>	Si
<b>Pre calentamiento automático</b>	Si
<b>Programas de cocción</b>	99 (3 fases cada uno)
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



### ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)  
**PVP: 680€**

Suplemento ruedas (Ref. 710286)  
**PVP: 140€**

### RG 611 A

Ref. 710611

**PVP 2.210€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)700 x (F)695 x (Al)710 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	5.650 W
<b>Temperatura máxima</b>	140-160° C
<b>Peso</b>	54 Kg
<b>Voltaje</b>	400V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b> Ref. 999H01
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas x GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Cambio de apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



### RG 611

Ref. 710608

**PVP 2.420€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)700 x (F)695 x (Al)710 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	5.650 W
<b>Temperatura máxima</b>	170° C
<b>Peso</b>	54Kg
<b>Voltaje</b>	400V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Cambio a monofásico (230V)</b>	<b>75€</b> Ref. 999H01
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas x GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Humedad regulable</b>	0-100%
<b>Conexión de agua</b>	Si
<b>Pre calentamiento automático</b>	Si
<b>Programas de cocción</b>	99 (3 fases cada uno)
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



#### ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)  
**PVP: 680€**

Suplemento ruedas (Ref. 710286)  
**PVP: 140€**

## RG 1011 A

Ref. 710612

**PVP 3.200€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)735 x (F)695 x (Al)980 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	10.300 W
<b>Temperatura máxima</b>	140-160° C
<b>Peso</b>	85 Kg
<b>Voltaje</b>	400V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas x GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Cambio de apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



## RG 1011

Ref. 710609

**PVP 3.390€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)735 x (F)695 x (Al)980 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	10.300 W
<b>Temperatura máxima</b>	170° C
<b>Peso</b>	85 Kg
<b>Voltaje</b>	400V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas x GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Humedad regulable</b>	0-100%
<b>Conexión de agua</b>	Si
<b>Pre calentamiento automático</b>	Si
<b>Programas de cocción</b>	99 (3 fases cada uno)
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



### ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)  
**PVP: 680€**

Suplemento ruedas (Ref. 710286)  
**PVP: 140€**

## RG 1021 A

Ref. 710771

**PVP 4.130€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)735 x (F)1020 x (Al)985 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	18.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	140-160° C
<b>Peso</b>	105 Kg
<b>Voltaje</b>	400V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas x GN 2/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Cambio de apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



## RG 1021

Ref. 710772

**PVP 4.420€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)735 x (F)1020 x (Al)985 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	18.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	170° C
<b>Peso</b>	105 Kg
<b>Voltaje</b>	400V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas x GN 2/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	65 mm
<b>Humedad regulable</b>	0-100%
<b>Conexión de agua</b>	Si
<b>Pre calentamiento automático</b>	Si
<b>Programas de cocción</b>	99 (3 fases cada uno)
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>75€</b> Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



### ACCESORIOS RG



Soporte RG 2/1 - 8 Guías (Ref. 710826)  
**PVP: 880€**

Suplemento ruedas (Ref. 710286)  
**PVP: 140€**



**GRILL**

# GRILL

¡ENCUENTRA EL GRILL **PERFECTO** PARA CADA OCASIÓN!

Con una variedad de estilos y tamaños, estas planchas de **alto rendimiento** garantizan una cocción uniforme y **resultados excepcionales**, ya sea que estés preparando un desayuno sencillo o una cena gourmet. Cada Grill ha sido escogido pensando en la **durabilidad, facilidad de uso y limpieza**, garantizando que tu inversión no sólo sea un complemento práctico, sino una aventura culinaria versátil y gratificante.



## GR 1

Ref. 710613

**PVP 550€**

<b>Dimensiones Externas</b>	(An)330 x (F)430 x (Al)260 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	2.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	21 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Superficie útil de cocción</b>	255 x 245 mm
<b>GRL - 1 (Plancha base lisa)</b>	<b>550€</b> Ref. 710621

Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal -  
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno  
- Tapa regulable en altura según necesidad



## GR 2

Ref. 710614

**PVP 900€**

<b>Dimensiones Externas</b>	(An)650 x (F)430 x (Al)260 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	4.000 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	40 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Superficie útil de cocción</b>	550 x 245 mm
<b>GRL - 2 (Plancha base lisa)</b>	<b>900€</b> Ref. 710622

Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal -  
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno  
- Tapa regulable en altura según necesidad



## GR 3

Ref. 710615

**PVP 600€**

<b>Dimensiones Externas</b>	(An)440 x (F)430 x (Al)260 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.300 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	28 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Superficie útil de cocción</b>	360 x 245 mm
<b>GRL - 3 (Plancha base lisa)</b>	<b>600€</b> Ref. 710623

Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal -  
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno  
- Tapa regulable en altura según necesidad





**TOSTADORES**

# TOSTADORES

## TTH 3002

Ref. 710616

**PVP 1.420€**

<b>Dimensiones de cocción</b>	(An)220 x (F)500 x (Al)70 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)750 x (F)420 x (Al)250 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	3.000 W
<b>Peso</b>	20 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble - Doble sentido de giro



## TTH 4400

Ref. 710617

**PVP 2.010€**

<b>Dimensiones de cocción</b>	(An)340 x (F)555 x (Al)70 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)1258 x (F)590 x (Al)320 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	4.400 W
<b>Peso</b>	35 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Monofásico
<b>Cambio a trifásico</b>	<b>75€</b> Ref. 999106

Velocidad de avance regulable - Bandeja inferior extraíble- Regulación de altura para entrada de alimentos (Mín 30 / Máx 70) - Doble sentido de giro - Bandeja superior calentaplatos



## TTV 2400

Ref. 710618

**PVP 1.400€**

<b>Dimensiones de cocción</b>	(An)295 x (F)460 x (Al)70 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)480 x (F)535 x (Al)400 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	2.800 W
<b>Peso</b>	20 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble



## TTV 4000

Ref. 710619

**PVP 1.710€**

<b>Dimensiones de cocción</b>	(An)390 x (F)570 x (Al)70 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)570 x (F)644 x (Al)400 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	4.000 W
<b>Peso</b>	22 Kg
<b>Voltaje</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Monofásico
<b>Cambio a trifásico</b>	<b>75€</b> Ref. 999106

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble





ST series  
*Bakery*

fm

1000  
1000  
1000  
1000

RT

fm

**COMPOSICIONES**

**CAMPANA C01**  
Ref. 710758

**RXDL 604 PLUS V2'4**  
Ref. 710841

**RXD 604 PLUS V2'4**  
Ref. 710838

**STF 610**  
Ref. 710626



**Kit de superposición C01**

Ref. 710799

**COMPOSICIÓN C01**

Ref. 710773



**Campana C02**  
Ref. 710705

**STB 606 V7**  
Ref. 710492

**Módulo STB**  
Ref. 710580

**STF 610**  
Ref. 710626



**Kit de superposición C02**

Ref. 710632

**COMPOSICIÓN C02**

Ref. 710774





**Kit de superposición C03**

Ref. 710793

**COMPOSICIÓN C03**

Ref. 710775



**Campana C04**  
Ref. 710759

**BANDEJERO  
600X400**  
Ref. 710779

**STB 606 V7**  
Ref. 710492

**STZ 633 V5**  
Ref. 710588

**STF 633**  
Ref. 710770



**Kit de superposición C04**

Ref. 710795

**COMPOSICIÓN C04**

Ref. 710776








# ACCESORIOS


# ACCESORIOS COMUNES

En esta sección están los accesorios comunes a todos los hornos de nuestro catálogo. Desde una ducha externa, filtros del agua o manoplas térmicas, hasta paneles aislantes o nuestro spray forno-lux.





	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>DUCHA EXTERNA STC-STG-STB</b>	710310	Ducha <b>externa</b> para lavado del horno.	<b>180€</b>
	<b>DUCHA EXTERNA STR</b>	710666	Se trata de una ducha <b>universal</b> con soporte y manguera de 1 metro con capacidad de expulsar litros de agua con gran potencia.	<b>185€</b>

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>FILTRO DE AGUA (8000 L)</b>	710352	Diseñado para <b>eliminar impurezas, sedimentos y contaminantes</b> del agua del sistema de lavado de los hornos.	<b>380€</b>
			Tiene una capacidad de hasta <b>8000 litros</b> antes de requerir reemplazo o mantenimiento.	

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>CABEZAL CONEXIÓN DE FLTRO</b>	710350	Sirve para <b>conectar</b> el filtro de agua con el circuito de limpieza del horno.	<b>95€</b>

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>DIGIMETER</b>	710090	El "Digimeter" se encargará de <b>contabilizar</b> los litros de agua utilizados por el filtro para tener un <b>riguroso control</b> del mantenimiento y sustitución del filtro.	<b>115€</b>

# ACCESORIOS COMUNES

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>FILTRO CARBÓN ACTIVO</b> <small>NEW</small>	710943	Filtro de recambio para el kit de carbón activo.	<b>160€</b>
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>M<sup>2</sup> PANEL AISLANTE</b>	710456	Estos paneles se encargarán de <b>aislar</b> , aún más, el poder calorífico generado por el horno, garantizando una <b>seguridad extra</b> y ofreciendo la posibilidad de posicionar otros elementos sensibles al calor cerca del horno.	<b>380€</b>
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>SPRAY FORNO - LUX</b>	870H12	El spray Forno-Lux se encargará de <b>disolver</b> la <b>grasa</b> y <b>residuos</b> carbonizados del interior de la cámara del horno.  Fácil de utilizar, dejará el horno reluciente y sin olores químicos.	<b>22€</b>
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	<b>MANOPLAS TÉRMICAS</b>	870H01	Estas manoplas térmicas de <b>alta calidad</b> , ofrecen una <b>protección superior</b> contra el calor, permitiendo un <b>manejo seguro</b> de bandejas y demás utensilios.	<b>60€</b>



**BANDEJAS**

## CUBETA INOX GN 2/3



### DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

**Ideal para** cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H10

H20

**22€**

840H11

H40

**24€**

840H12

H65

**29€**

## CUBETA INOX PERFORADA GN 2/3



### DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Gracias a su superficie perforada es **ideal para** cocinar alimentos al vapor como verduras, pescados, fritos o arroces.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H19

H20

**29€**

840H20

H40

**32€**

840H21

H65

**37€**

## BANDEJA LISA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE



### DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** cocinar a la plancha productos como carne o pescado.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

810H17

GN 2/3

**42€**

## BANDEJA LISA DE ALUMINIO PERFORADA ANTIADHERENTE



### DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos que precisen de cocción al vapor.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

810H18

GN 2/3

**42€**

## REJILLA INOX



### DESCRIPCIÓN

Su material de composición la dota de una alta **durabilidad y resistencia**.

**Ideal para** cocinar alimentos que necesitan recibir calor por todas sus caras como, por ejemplo, carnes, pescados o verduras, acompañado de una fuente inferior que recoja el jugo del alimento.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H27

GN 2/3

**17€**

## CUBETA INOX GN 1/1



### DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

**Ideal para** cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H07

H20

**24€**

840H08

H40

**27€**

840H51

H65

**29€**

## CUBETA INOX PERFORADA GN 1/1



### DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Gracias a su superficie perforada es **ideal para** cocinar alimentos al vapor como verduras, pescados, fritos o arroces.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H16

H20

**37€**

840H17

H40

**42€**

840H50

H65

**48€**

## BANDEJA LISA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE



### DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** cocinar a la plancha productos como carne o pescado.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

810H14

GN 1/1

**54€**

## BANDEJA LISA DE ALUMINIO PERFORADA ANTIADHERENTE



### DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos que precisen de cocción al vapor.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

810H15

GN 1/1

**54€**

## PLANCHA GRILL ALUMINIO ANTIADHERENTE



### DESCRIPCIÓN

**Ideal para** cocinar alimentos a la plancha dejando la marca tradicional de una parrilla en el acabado final del producto.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H03

GN 1/1

**145€**

## CUBETA ALUMINIO ANTIADHERENTE 65MM.



Cubeta de aluminio antiadherente de tamaño con una profundidad de 65 mm.

**Ideal para** cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
840H29	GN 1/1	132€

## REJILLA INOX



Su material de composición la dota de una alta **durabilidad** y **resistencia**.

**Ideal para** cocinar alimentos que necesitan recibir calor por todas sus caras como, por ejemplo, carnes, pescados o verduras, acompañado de una fuente inferior que recoja el jugo del alimento.

REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
840H26	GN 1/1	23€

## PARRILLA ANTIADHERENTE



Esta parrilla antiadherente te ayudará a **cocinar a la parrilla** todo lo que desees, consiguiendo un acabado único.

Su rejilla marcará el producto dotándolo de ese **acabado a la parrilla** perfecto.

REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
840H37	GN 1/1	155€

## BANDEJA MULTIFUNCIÓN ANTIADHERENTE NEW




Nueva bandeja con doble **superficie antiadherente**. Podrás utilizar una de sus dos caras en función del alimento que se desee hornear.

**Ideal para** cocinar alimentos como carne, verdura, pescados...

REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
710887	GN 1/1	105€

## PARRILLA ALUMINIO PERFORADA DOBLE CARA NEW



Bandeja de aluminio perforado que ampliará tus capacidades en la cocina.

Esta nueva bandeja de doble cara te permitirá dar un **marcado diferente** al producto, pudiendo escoger entre un marcado tipo parrilla o plancha.

REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
710889	GN 1/1	139€

## CUBETA GRANITO H 40MM.



### DESCRIPCIÓN

Cubeta con **revestimiento de granito** de tamaño GN 1/1 y con una profundidad de 40 cm.

Su superficie poco porosa y fácil de limpiar la convierte en una bandeja **ideal para** cocinar alimentos con alto contenido graso.

### REFERENCIA

840H36

### DIMENSIONES

GN 1/1

### PVP

**87€**

## BANDEJA PARA HUEVOS NEW



### DESCRIPCIÓN

Esta nueva bandeja, específica para huevos, te permitirá cocinar a la vez desde **6** hasta **11 huevos** con un resultado perfecto.

### REFERENCIA

840H28

### DIMENSIONES

GN 1/1  
6 huevos

### PVP

**101€**

710888

GN 1/1  
11 huevos

**146€**

## CESTA PARA FRITURAS



### DESCRIPCIÓN

Cesta de tamaño GN 1/1 diseñada para cocinar cualquier tipo de **fritura** como patatas, tempuras y otros.

### REFERENCIA

840H34

### DIMENSIONES

GN 1/1

### PVP

**125€**

## BANDEJA PARA POLLOS

### DESCRIPCIÓN

Bandeja de acero inoxidable de tamaño GN 1/1 diseñada para cocinar **pollos**, con capacidad para hasta **8 pollos**.

### REFERENCIA


840H39

### DIMENSIONES

GN 1/1

### PVP

**60€**



## BANDEJA PARA COSTILLAS

### DESCRIPCIÓN

Bandeja de acero inoxidable de tamaño GN 1/1 diseñada para cocinar hasta **7 costillas**.

### REFERENCIA


840H40

### DIMENSIONES

GN 1/1

### PVP

**98€**



## CUBETA INOX GN 2/1



### DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

**Ideal para** cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H04

H20

**49€**

840H05

H40

**53€**

840H06

H65

**55€**

## CUBETA INOX PERFORADA GN 2/1



### DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Gracias a su superficie perforada es **ideal para** cocinar alimentos al vapor como verduras, pescados, fritos o arroces.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H13

H20

**66€**

840H14

H40

**78€**

840H15

H65

**90€**

## REJILLA INOX



### DESCRIPCIÓN

Su material de composición la dota de una alta **durabilidad** y **resistencia**.

**Ideal para** cocinar alimentos que necesitan recibir calor por todas sus caras como, por ejemplo, carnes, pescados o verduras, acompañado de una fuente inferior que recoja el jugo del alimento.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H25

GN 2/1

**33€**

## MOLDE PIZZA ALUMINIO



### DESCRIPCIÓN

Molde de aluminio para pizzas. Disponible con distintos diámetros de tamaño (250mm - 300mm - 350 mm).

Esta bandeja es **ideal para** cocinar pizzas.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

811H01

ø 250 mm

**12€**

811H02

ø 300 mm

**13€**

811H03

ø 350 mm

**20€**

## MOLDE PIZZA REJILLA



### DESCRIPCIÓN

Molde de aluminio para pizzas. Disponible con distintos diámetros de tamaño (250mm - 300mm - 350 mm).

Esta bandeja es **ideal para** cocinar pizzas.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

811H04

ø 250 mm

**8€**

811H05

ø 300 mm

**9€**

811H06

ø 350 mm

**13€**

## SARTÉN/CAZUELA



### DESCRIPCIÓN

Cazuela de 20 cm de diámetro. Su material es altamente resistente a las altas temperaturas, a la abrasión y al desgaste.

Es **ideal para** cocinar productos típicos de sartén como tortillas, crepes, gambas al ajillo y otros.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H32

ø 20 cm

**33€**

## REJILLA INOX



### DESCRIPCIÓN

Rejilla de acero inoxidable disponible en tamaño 600X400. Su material de composición la dota de una alta **durabilidad y resistencia.**

**Ideal para** hornear, fermentar y regenerar productos como pan, bollos o bizcochos.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

840H41

600X400

**29€**

840H44

800X600

**49€**

## REJILLA CROMADA



### DESCRIPCIÓN

**Ideal para** hornear, fermentar y regenerar productos como pan, bollos y otras especialidades del mundo de la panadería.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

820H03

430X340

**11€**

820H01

480X340

**11€**

820H02

600X400

**18€**

## BANDEJA LISA DE ALUMINIO



### DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos como pan rústico o galletas ya que la repartición de calor en la bandeja genera una miga densa y consistente.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

810H10

430X340

**14€**

810H06

480X340

**14€**

810H04

600X400

**19€**

810H21

800X600

**68€**

## BANDEJA LISA DE ACERO INOXIDABLE



### DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos como pan rústico o galletas ya que la repartición de calor en la bandeja genera una miga densa y consistente.

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

860H12

340X240

**11€**

860H07

430X340

**15€**

860H08

480X340

**16€**

860H09

600X400

**22€**

## BANDEJA PERFORADA DE ALUMINIO

### DESCRIPCIÓN

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP



Su **superficie porosa** permite conseguir un acabado más esponjoso y compacto.

**Ideal para** hornear, fermentar y regenerar productos como pan, croissants o bizcochos.

810H09

340X240

**15€**

810H01

430X340

**14€**

810H02

480X340

**14€**

810H03

600X400

**22€**

810H22

800X600

**71€**

## BANDEJA PERFORADA ACANALADA 5 CANALES

### DESCRIPCIÓN

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP



Su forma permite el horneado de barras de pan en poco tiempo

**Ideal para** hornear pan.

810H05

600X400

**40€**

810H23

800X600

**73€**

## BANDEJA LISA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE

### DESCRIPCIÓN

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP



Su superficie antiadherente la hace fácil y rápida de limpiar.

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos como pan rústico o galletas ya que la repartición de calor en la bandeja genera una miga densa y consistente.

810H11

600X400

**62€**

810H19

800X600

**92€**

## BANDEJA PERFORADA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE

### DESCRIPCIÓN

### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP



Su **porosidad** permite conseguir un acabado más esponjoso y compacto.

Esta bandeja es **ideal para** hornear, fermentar y regenerar productos como pan, croissants o bizcochos.

810H12

600X400

**62€**

810H20

800X600

**92€**

## BANDEJA LISA INOX



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710749

300X300

90€

## BANDEJA LISA INOX



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710750

430X340

105€

## BANDEJA TEFLÓN FONDO MALLA



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710754

270X270

17€

710949 

380X380

20€

## BANDEJA TEFLÓN FONDO LISO



### REFERENCIA


### DIMENSIONES

### PVP

710755

265X265

18€

710950 

380X380

21€

## BANDEJA TEFLÓN REFORZADA MALLA



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710945

270X270

18€

710947

380X380

21€

## BANDEJA TEFLÓN REFORZADA LISA



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710946

270X270

19€

710948

380X380

22€

## FORRO BANDEJA TEFLÓN MALLA



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710751

400X300

18€

## FORRO BANDEJA SILICONA LISO



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710752

400X300

8€

## FORRO BANDEJA SILICONA PERFORADO



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710753

400X300

15€

## PALETA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710885

425X295

72€

## CAZUELA ALUMINIO ANTIADHERENTE ø 19CM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710881

190X190

62€

## SARTÉN ALUMINIO ANTIADHERENTE CUADRADA LISA P 3MM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710879

260X260

88€

## SARTÉN ALUMINIO ANTIADHERENTE CUADRADA RALLADA P 3MM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710880

260X260

90€

## BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710884

310X295

102€

## BANDEJA 5 HUEVOS NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710882

280X290

127€

## BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE P 5MM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710883

240X150

62€

## CESTA (SIN ASAS) NEW



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710897

260X260X50

57€

## CUBETA ALUMINIO FUNDIDO ANTIADHERENTE P 55MM. NEW



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710890

GN 1/3

111€

710891

GN 1/2

189€

710892

GN 2/3

198€

710893

GN 1/1

242€

## CAZUELA DE ALUMINIO NEW



### REFERENCIA

### DIMENSIONES

### PVP

710894

ø 20 cm

56€

710895

ø 24 cm

64€

710896

ø 28 cm

92€

## BESUGUERA NEW




### REFERENCIA

### PVP

710898

47€

## RODABALLERA NEW



### REFERENCIA

### PVP

710899

56€

# STARTER KITS

## STARTER KIT GASTRO-COMPACT NEW

Ref. 710873

**PVP**  
**410€**

**CUBETA INOX PERFORADA**  
Ref. 840H17

**CESTA PARA FRITURAS**  
Ref. 840H34



**BANDEJA 6 HUEVOS**  
Ref. 840H28

**PARRILLA DOBLE CARA**  
Ref. 710889

**CUBETA INOX LISA**  
Ref. 840H08

### ARTÍCULOS DEL STARTER KIT

### REFERENCIAS

BANDEJA PARA HUEVOS

840H28

PARRILLA ALUMINIO PERFORADA DOBLE CARA

710889

CUBETA INOX. PERFORADA GN 1/1 H40

840H17

CUBETA INOX. LISA GN 1/1 H40

840H08

CESTA PARA FRITURAS

840H34

## STARTER KIT FAST NEW

Ref. 710874

**PVP**  
**255€**

**PINZAS**  
Ref. 710878

**BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE**  
Ref. 710884



**BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE**  
Ref. 710883

**BANDEJA TEFLÓN LISA**  
Ref. 710755

### ARTÍCULOS DEL STARTER KIT

### REFERENCIAS

PINZAS

710878

BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE

710883

BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE

710884

BANDEJA TEFLÓN LISA

710755

# NOTAS

---







Ctra. de Rute km. 2'700  
14900 LUCENA (Córdoba)  
SPAIN

Tel: (0034) 957 501 101

[www.fmindustrial.es](http://www.fmindustrial.es)

*Síguenos en redes sociales*



@hornosfm.industrial



@fm\_industrial



FM Industrial



@fm\_industrial\_



@fm\_industrial